

Amazinum
Data Camp 2026

Домашнє завдання лекції із №14

Виконав: Богач Максим

Тернопіль 2026р.




рисунок 1 - головна сторінка після реєстрації






рисунок 2 - створення попередження (на цьому етапі не вийшло оскільки тоді не пройшов був 24 годинний період після реєстрації)



рисунк 3 - створення нового IAM користувача (дозволи для нього)



рисунк 4 - створення нового IAM користувача (уточнення деталей щодо користувача)




рисунок 5 - успішне створення нового користувача




рисунок 6 - IAM користувачі




рисунок 7 - прив'язування пристрою/девайса (смартфона) до аккаунта




рисунок 8 - IAM користувач

Multi-factor authentication (MFA) (1)			
Use MFA to increase the security of your AWS environment. Signing in with MFA requires an authentication code from an MFA device. Each user can have a maximum of 8 MFA devices assigned. Learn more			
Type	Identifier	Certifications	Created on
☐ Virtual	arn:aws:iam::129875099220:mfa/Myphone	Not Applicable	Tue Jul 14 2026

рисунок 9 - MFA




рисунок 10 - вхід під аккаунтом створеного користувача




рисунок 11 - створення попередження (увімкнення відстежування витрат)




рисунок 12 - створення попередження (також було змінено регіон)





рисунок 13 - тільки створене попередження (без підтвердження)



Ви вирішили підписатися на тему:

arn:aws:sns:us-east-1:129875099220:BillingAlertTopic1

Щоб підтвердити цю підписку, натисніть або перейдіть за посиланням нижче (якщо це сталося помилково, жодних дій не потрібно):

[Підтвердити підписку](#)

Будь ласка, не відповідайте безпосередньо на цей електронний лист. Якщо ви не бажаєте отримувати всі майбутні запити на підтвердження підписки на соціальні мережі, надішліть електронного листа на адресу sns-opt-out



рисунок 14 - підтвердження створення попередження через повідомлення на електронну пошту (П.С воно було опинилося у папці спам)

Alarms (1/1)

Filter alarms Quick filters

Clear selection Create composite alarm Actions Create alarm

☒	Name	State	Actions	Actions muted - new	Last state update (UTC)	Conditions
☒	Billing_Alarm_Under_1_USD	OK	Actions enabled	-	2026-07-16 16:33:36	EstimatedCharges > 1 for 1 datapoints within 6 hours

рисунок 15 - активоване попередження

Files and folders (1 total, 115.0 B)

All files and folders in this table will be uploaded.

Find by name

☐	Name	Folder
☐	admin_user_credentials.csv	-

Destination [Info](#)

Destination

<s3://bohachmsbucket>

► Destination details

Bucket settings that impact new objects stored in the specified destination.

► Permissions

Grant public access and access to other AWS accounts.

рисунок 16 (створення бакета, та заливання на нього файла (у подальшому цей файл залитий було замінено на інший))

Objects (1)

Copy S3 URI Copy URL Download Open L Delete Actions Create folder Upload

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Find objects by prefix

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	admin_user_credentials.csv	csv	July 16, 2026, 19:49:21 (UTC+03:00)	115.0 B	Standard

рисунок 17 - залитий файл в бакет (відро) (старий файл)




рисунок 18 - створення нової ролі (також було визначено права для ролі, але тут не вказано)




рисунок 19 - нова створена роль




рисунок 20 - створення бази даних

Set output and scheduling

Output configuration [Info](#)

Target database

datalake_db

[Clear selection](#)

[Add database](#) [↗](#)

Table name prefix - optional

Type a prefix added to table names

Maximum table threshold - optional

рисунок 21 - вибір бази даних

Review and create

Step 1: Set crawler properties

Name	Description	Tags
my-datalake-crawler	-	-

Step 2: Choose data sources and classifiers

Data sources (1) [Info](#)

The list of data sources to be scanned by the crawler.

Type	Data source	Parameters
S3	s3://bohachmsbucket/admin_user_credentials.csv	Recrawl all

Step 3: Configure security settings

IAM role	Security configuration	Lake Formation configuration
AWSGlueServiceRole-Datalake	-	-

Step 4: Set output and scheduling

Database	Table prefix - optional	Maximum table threshold - optional	Schedule
datalake_db	-	-	On demand

[Cancel](#) [Previous](#) [Create crawler](#)

рисунок 22 - створення кравлера

One crawler successfully created

The following crawler is now created: "my-datalake-crawler"

my-datalake-crawler [Run crawler](#) [Edit](#) [Delete](#)

Last updated (UTC)
July 16, 2026 at 17:32:44

Crawler properties

Name	IAM role	Database	State
my-datalake-crawler	AWSGlueServiceRole-Datalake	datalake_db	READY

Description	Security configuration	Lake Formation configuration	Table prefix
-	-	-	-

Maximum table threshold
-

[Advanced settings](#)

рисунок 23 - створений кравлер




рисунок 24 - активований кравлер




рисунок 25 - підв'язування до кравлера бакета




рисунок 26 - результати кравлера