
Milchick Control de presentismo

PARA ADMINISTRADORES

Manual del administrador



Configurás lo que el sistema usa para calcular: los agentes, sus tarifas, sus esquemas y los márgenes con los que un día se paga solo.

Agentes
Alta, fecha de ingreso, tarifa y compensación diaria.

Esquemas
La semana de cada agente, los cambios desde una fecha y las sugerencias.

Configuración
Multiplicadores, período, márgenes de normalización y conceptos de los ítems.

Versión 2.1 · septiembre 2026

Contenido

01 Qué hace el administrador
Y qué cambia cuando tocás algo

02 Dar de alta agentes
Fecha de ingreso, tarifa, parámetros y compensación diaria

03 Esquemas
La semana, cargar, cambiar desde una fecha, sugerencias

04 Configuración
Multiplicadores, período, márgenes y conceptos de los ítems

05 Feriados y clientes

06 Mantenimiento
Migraciones, deploy, salud del sistema, hora

07 Checklist de fin de mes

1 Qué hace el administrador

Todo lo del supervisor, y además la configuración.

El día a día está en el manual del supervisor. Acá está lo que nadie más debería tocar: lo que el sistema usa para calcular.

Agentes y tarifas

El alta, la fecha de ingreso, la tarifa base y sus aumentos.

Esquemas

El plan contra el que se contrasta la marcación. Un esquema al día es un día que se paga solo.

Configuración

Multiplicadores, día de corte, márgenes de normalización y conceptos de los ítems.

Cada cambio recalcula

Los cambios en agentes, tarifas, esquemas, feriados y configuración recalculan solos las preliquidaciones en borrador. Las confirmadas no se tocan: son la constancia de lo que se pagó.

Dentro de la app

Las funciones de administrador y supervisor son casi idénticas: lo exclusivo del administrador es **borrar clientes** y **editar el catálogo de conceptos**. La diferencia real son las tareas de este manual.

2 Dar de alta agentes


El alta se hace en Agentes → nuevo agente, no en Supabase.

CAMPO	PARA QUÉ
Legajo, nombre, apellido, email	Identificación
Contraseña	La inicial. Conviene que la cambie después
Rol	Agente, Supervisor o Admin
Fecha de ingreso	La antigüedad, y desde cuándo rige el esquema
Tarifa base por hora	Lo que cobra, con vigencia desde
Parámetros de liquidación	Los valores por defecto del REG, equipos, antigüedad, feriado y vacaciones
Compensación diaria fija	Minutos que se pagan cada día trabajado, además del plan


> ⚠ **Si invitás a alguien desde Supabase**
>
> El perfil se crea solo, pero **siempre con rol agente**: hay que corregírselo. Si alguien entra y no ve el menú que debería, casi siempre es esto.

El acceso: el email y la contraseña

En la ficha de cada agente, arriba, está la tarjeta **Acceso**. Es solo del administrador: el supervisor ve el email pero no lo cambia.



1. Un correo de prueba (`@peopleplus.local`) no recibe nada. La tarjeta lo avisa y no deja generar el enlace hasta que pongas el real.
2. **Cambiar email**: cambia el email con el que entra, en el usuario de acceso y en el perfil a la vez.
3. **Generar enlace**: para que el agente cree su contraseña.



4 Copialo y pasáselo al agente, por ejemplo por WhatsApp.



Lo que ve el agente al abrirlo: elige su propia contraseña.


⚠ El enlace es personal

Sirve una sola vez y vence en una hora. **Quien lo abre entra como ese agente**: mandáselo solo a él. Para alguien que olvidó su contraseña es lo mismo: generás uno nuevo. El agente también puede pedirlo solo con *¿Olvidaste tu contraseña?* en el login, si el correo de Supabase está configurado (ver `DEPLOY.md`).


Si da error al cambiar el email o generar el enlace

En uno de los agentes de la carga inicial, falta aplicar la migración `020_reparar_usuarios_de_acceso.sql`. Esos usuarios se crearon con campos en blanco que Supabase no sabe leer; la migración los completa.

La fecha de ingreso importa




una capacitación previa va como excepción con horario



La inducción y la capacitación no siguen el esquema: en agosto, los cinco ingresos del 07/08 tuvieron sus dos primeras semanas distintas del plan. Por eso esos días se revisan siempre. Los días de revisión se ajustan en *Configuración*.

La compensación diaria fija



Para acuerdos del tipo "se le pagan 45 minutos más por día": los minutos y la banda a la que se pagan. Entran al subtotal —el REG, el SUPER REG, la antigüedad y el reintegro de equipos se calculan encima— y no se pagan en feriados, licencias ni ausencias. En la preliquidación aparecen como una línea `Compensación` por día.

Parámetros por defecto

Gestión de personas, cuantitativo y cualitativo (el REG), SUPER REG, **reintegro de monotributo** —el importe con que arranca cada mes; cambialo cuando cambie la categoría—, reintegro por uso de equipos, meses de antigüedad reconocidos, factor de compensación por feriado y de plus vacacional.

> **Son la red, no el dato**
>
> El REG, el SUPER REG y el monotributo que se liquidan salen de **Evaluación mensual**, mes a mes. Lo de acá sólo se usa para un mes sin cargar, y ese mes no se puede confirmar.

Tarifas


Cada agente tiene **una sola tarifa base por hora**; todo lo demás son multiplicadores globales. Las tarifas tienen **vigencia desde**: un aumento se carga como tarifa nueva, no editando la anterior, así los meses ya liquidados conservan lo que se pagó.

3 Esquemas

El horario habitual de cada agente: el plan contra el que se contrasta la marcación.

Un esquema al día es un día que se paga solo. Un esquema viejo es la causa número uno de días en la bandeja: el agente marca bien, pero contra un horario que ya no es el suyo.

La semana




1. Cada bloque, ubicado en su horario. Tocalo para cambiarlo desde una fecha.
2. El **+** agrega un bloque ese día.
3. El fondo muestra la banda de cada hora: qué parte de un horario va como nocturna o HD.

Arriba elegís el agente y la fecha: **Semana vigente al** muestra el esquema que regía ese día, así podés ver cómo era antes de un cambio. A la derecha, las horas por semana.

Si un día tiene un cambio programado, debajo del nombre dice `cambia el dd/mm`.

FONDO	BANDA
blanco	Diurna LD · × 1
celeste	Nocturna LD · × 1,13
amarillo	Diurna HD · × 1,0125
lila	Nocturna HD · × 1,1441


Cargar un horario: varios días de una



1. Elegís los días. **Lunes a viernes** los marca de una.
2. Te dice cuántas horas son por día y por semana antes de guardar.


Jornada partida: un bloque por tramo, no uno de punta a punta. Los márgenes se miden tramo por tramo, así que un bloque de 9 a 19 para alguien que trabaja 9 a 12 y 15 a 19 hace que cada día caiga en la bandeja.

Dos bloques no se pueden pisar




El sistema no deja guardar un bloque que se superpone con otro vigente del mismo día: esas horas se pagarían dos veces.

El horario cambió: Cambiar desde una fecha




Cuando un agente pasa a trabajar distinto, **no se edita el bloque vigente**: se cambia **a partir de una fecha**. El horario viejo se cierra el día anterior y el nuevo rige desde ahí.

Así los meses ya liquidados siguen mostrando el horario que realmente tenían. Sin tramos, desde esa fecha el día queda franco.




SI...	USÁ	POR QUÉ
El horario cambió a partir de un día	**Cambiar desde**	Conserva el horario viejo para lo ya liquidado
Se cargó mal (un error de tipeo)	**Corregir**	Cambia el bloque en toda su vigencia
Un día puntual es distinto	Una excepción con horario	No toca el esquema: es sólo ese día
Nunca debió existir	Eliminar	Si fue el horario real de algún mes, mejor Cambiar desde

Los bloques, con su vigencia



Cada bloque con sus horas, su cliente y su vigencia. El estado dice si está **Vigente**, si empieza más adelante o si ya terminó. **Ver los que terminaron** muestra el historial.

Las sugerencias de esquema



El sistema mira las últimas ocho semanas y busca agentes que, el mismo día de la semana, marcaron distinto a su esquema al menos tres veces y en al menos el 75% de las semanas. Propone el horario típico que marcaron y lo prueba: sólo lo muestra si con él los días a normalizar de esas semanas **bajan al menos a la mitad**.

- Revisá el horario —se puede ajustar antes de aplicarlo: la sugerencia sale de lo marcado, el acuerdo lo decidís vos— y la fecha **Desde**.

- **Aplicar** hace lo mismo que Cambiar desde: cierra el horario actual el día anterior y crea el nuevo. La **X** la ignora por ahora.

Probado con julio

Sobre julio 2026 propuso tres cambios: el jueves de un agente (de 08:00–12:00 a 08:00–13:00) y el lunes y martes de otro. En agosto, con horarios más irregulares, no propuso ninguno: no inventa patrones.


4 Configuración

Afecta a todos los agentes. Al guardar, los borradores se recalculan.

Multiplicadores y período

QUÉ	EFECTO
Multiplicadores	Nocturno 1,13 · HD 1,0125 · adicional 1,25 · extra 50% 1,5 · extra 100% 2. Afectan **todos** los cálculos: tocalos sólo si cambió el acuerdo.
Día de corte	En qué día arranca el período. Con 1, el mes calendario. El mes que toca cerrar es el último período que terminó.

Normalización



QUÉ	POR DEFECTO
Llegó tarde	20 min por tramo
Se fue antes	20 min por tramo
Trabajó de más	30 min: por encima se revisa, y es el mínimo para pagar horas autorizadas
Un día sin ninguna marcación se revisa	Apagado: se paga el plan con un aviso
Un ingreso sin egreso se revisa	Apagado: mismo criterio
Agentes nuevos	14 días desde el ingreso

Los valores salen de julio y agosto


- En los agentes con antigüedad, la planilla pagó el plan **en todos** los días sin marcación o con la marcación a medias. Por eso esos días no frenan.
- De los días con 30 a 45 minutos de más, la planilla pagó algo extra sólo en 2 de 32. **Subir "Trabajó de más" a 45** saca esos días de la bandeja. Queda en 30 hasta que lo decidas.

El riesgo de "sin marcación no frena"

Si alguien faltó y nadie cargó la ausencia, ese día se paga con un aviso informativo. Si en tu operación eso pasa, activá **Un día sin ninguna marcación se revisa**: esos días pasan a la bandeja.

Conceptos de los ítems

La lista de la que se eligen los ítems al liquidar. Evita que el mismo concepto aparezca escrito de tres formas y que el resumen del mes lo sume en tres columnas.



1. Los creados al liquidar, sólo con el nombre, esperan tu revisión.
2. Activos, a revisar, desactivados.
3. **Del sistema**: los calcula el motor. Se les cambia el nombre, la descripción y el orden; no se desactivan ni se unifican.
4. Uno a revisar: confirmalo si está bien, editalo para completarle los valores, o unificalo si ya existía.


ACCIÓN	QUÉ HACE
Agregar concepto	Nombre, cómo se calcula y los valores por defecto, que se completan solos al elegirlo en un ítem. Si el nombre se parece a uno que ya existe, avisa.
Editar	Nombre, valores por defecto, descripción y orden. **No toca los ítems ya cargados**: los valores por defecto son para los nuevos.
Desactivar	Sale de la lista para elegir; los ítems que ya lo usan lo conservan. **Reactivar** lo devuelve. Nada se borra.
Unificar con...	Sus ítems pasan al otro concepto y este deja de existir. Lo confirmado conserva el nombre con que se confirmó: sólo cambia en qué columna suma.

Unificar



«Bono x objetivos» se creó al liquidar, pero ya existía «Bono por objetivos». Al unificar se ofrecen primero los parecidos.

+ Agregar




Uno por tiempo, con sus valores por defecto.

Quién hace qué

El catálogo lo edita el administrador. El supervisor lo ve y, al liquidar, puede crear el concepto que falte: ése queda a revisar. El **orden** es también el de las columnas del resumen en CSV, primero los del sistema.

5 Feriados y clientes

Dos datos chicos que, si faltan, se notan.



Nombre, fecha y tipo —nacional o de la empresa—. Un feriado no trabajado **no paga horas**: las del esquema van a la compensación por feriado no trabajado. Si alguien trabajó, se le carga una **cobertura extraordinaria**.

> ⚠ **Si falta un feriado**
>
> ese día se liquida como día normal. Conviene cargar el año entero de una vez.

Clientes

Alta y edición. Borrar es exclusivo del administrador, pero **conviene desactivar en vez de borrar**: hay liquidaciones viejas que referencian al cliente.

6 Mantenimiento

Para quien administra la instalación.

QUÉ	CÓMO
Migraciones	Los `.sql` de `supabase/migrations/` se corren en orden desde el SQL Editor de Supabase. Una migración aplicada no se edita: si hay que cambiar algo, va una nueva. La `018_normalizacion.sql`, la `019_conceptos.sql` y la `020_reparar_usuarios_de_acceso.sql` se pueden volver a correr sin romper nada.
Deploy	Ver `DEPLOY.md`. Cada push a `main` publica.
Si algo no responde	Abrí `/api/health`: dice si el servidor está vivo, si llega a la base y contra qué proyecto.
La hora	Las marcaciones del portal se registran con la hora de Buenos Aires, esté donde esté el servidor. Otra zona se configura con `APP_TIMEZONE`.

7 Checklist de fin de mes

El paso 1 de Cierre del mes muestra casi todo esto.

- [ ] **Agentes sin esquema** y **sin tarifa** en cero
- [ ] Las altas del mes tienen fecha de ingreso, tarifa y esquema
- [ ] Los cambios de horario se cargaron con **Cambiar desde**, no editando el vigente
- [ ] Revisaste las **sugerencias de esquema**
- [ ] Los feriados del mes están cargados
- [ ] La **Evaluación mensual** está completa para todos
- [ ] No quedan conceptos **a revisar** en Configuración