

```
1  /*
2   * Use AJAX to load the JSON and manipulate the HTML
3   * https://joshbloom.github.io/dws1/data/hikersguide.json
4   */
5  var xhr = new XMLHttpRequest();
6  xhr.onload = function()
7  {
8      var data = JSON.parse(xhr.responseText);
9
10     var footerSelect = document.querySelector('#foot');
11     if(footerSelect)
12     {
13         footerSelect.querySelectorAll('h4')[2].innerHTML = data.about.title;
14         footerSelect.querySelector('p').innerHTML = data.about.text;
15
16         for(var i = 0; i < 4; i++)
17         {
18             footerSelect.querySelectorAll('#eventList li')[i].innerHTML = data.events[i].ti
19         }
20         for(var a = 0; a < 4; a++)
21         {
22             footerSelect.querySelectorAll('#hikerList li')[a].innerHTML = data.hikers[a].fi
23         }
24     }
25
26     var blogSelect = document.querySelector('#blog');
27
28     if(blogSelect)
29     {
30         for(var b = 0; b < 3; b++)
31         {
32             blogSelect.querySelectorAll('h2')[b].innerHTML = data.posts[b].title;
33             blogSelect.querySelectorAll('h3')[b].innerHTML = data.posts[b].postDate;
34             blogSelect.querySelectorAll('p')[b].innerHTML = data.posts[b].text;
35         }
36     }
37     var eventSelect = document.querySelector('#events');
38
39     if(eventSelect)
40     {
41         for(var c = 0; c < 3; c++)
42         {
43
44             eventSelect.querySelectorAll('h2')[c].innerHTML = data.events[c].title;
45             eventSelect.querySelectorAll('h3')[c].innerHTML = data.events[c].date;
46             eventSelect.querySelectorAll('p')[c].innerHTML = data.events[c].text;
47
48         }
49     }
50
51 };
52 xhr.open('GET','https://joshbloom.github.io/dws1/data/hikersguide.json', true);
53 xhr.send(null);
```

CONFIGURE

# JS Hint

version 2.10.2

There is only one function

It takes no arguments.

This function contains 21

Documentation

Cyclomatic complexity num

Install

Contribute

Blog