

AVA - CIBERSEGURANÇA - QUESTIONÁRIO UNIDADE II

Questão 1

Pergunta: A empresa de telecomunicações está enfrentando ataques cibernéticos devido a links maliciosos enviados por e-mails fraudulentos. Qual tipo de ameaça a empresa está enfrentando?

Resposta correta: b. Phishing

Explicação:

- **Phishing** é quando os cibercriminosos tentam enganar os usuários a fornecer informações sensíveis, como senhas ou dados bancários, por meio de e-mails fraudulentos ou sites falsos. Nesse caso, a empresa está lidando com e-mails fraudulentos, o que caracteriza um ataque de phishing.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Malware:** Embora os links possam levar a um malware, o problema descrito é a tentativa de enganar os funcionários para obter dados sensíveis, o que é phishing, não malware.
- **c. Ransomware:** O ransomware envolve a criptografia de arquivos e a exigência de um resgate, o que não foi mencionado na questão.
- **d. Ataques DDoS:** Ataques de negação de serviço (DDoS) tentam derrubar sistemas pela sobrecarga de tráfego, o que não está relacionado com o phishing descrito.
- **e. Spyware:** Spyware é um tipo de software malicioso usado para coletar informações sem o consentimento do usuário, mas o foco aqui é em e-mails fraudulentos, ou seja, phishing.

Questão 2

Pergunta: Um hospital foi atacado e seus sistemas críticos foram criptografados, impedindo o acesso às informações dos pacientes. Qual tipo de ataque a organização sofreu?

Resposta correta: b. Ransomware

Explicação:

- **Ransomware** é um tipo de malware que criptografa os dados da vítima e exige um resgate para restaurar o acesso a esses dados. O cenário descrito na questão é exatamente o que acontece em um ataque de ransomware.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Phishing:** Phishing envolve enganar o usuário para que revele informações, mas não há menção de isso ter ocorrido no ataque descrito.
- **c. Exploit:** Exploits se referem ao uso de vulnerabilidades no software, mas o ataque descrito é um caso de criptografia de dados e exigência de resgate, o que caracteriza ransomware.
- **d. Spyware:** Spyware é usado para espionar e coletar dados sem o conhecimento do usuário, mas o ataque descrito é sobre a criptografia de dados, típico de ransomware.
- **e. Ataques DDoS:** DDoS envolve a sobrecarga de servidores para torná-los indisponíveis, mas não está relacionado à criptografia de dados como o ransomware.

Questão 3

Pergunta: A empresa implementou firewalls, antivírus e monitoramento de tráfego para prevenir ataques. Qual o objetivo principal dessas ações de defesa?

Resposta correta: d. Prevenir ataques e detectar intrusões

Explicação:

- A implementação de **firewalls, antivírus e monitoramento de tráfego** visa evitar ataques, bloquear acessos não autorizados e detectar atividades suspeitas no sistema, o que tem como objetivo prevenir e detectar intrusões.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Garantir a disponibilidade dos sistemas:** Embora a segurança ajude a manter a disponibilidade, o foco aqui é na prevenção e detecção de intrusões.
- **b. Proteger a integridade dos dados:** A integridade é importante, mas a ênfase da questão está na prevenção de ataques, não diretamente na integridade.
- **c. Aumentar a conscientização dos funcionários:** A questão fala de medidas técnicas de defesa, não sobre a conscientização.

- **e. Garantir a confidencialidade dos dados:** A proteção contra intrusões é mais ampla do que apenas a confidencialidade dos dados.
-

Questão 4

Pergunta: A empresa adotou um sistema de autenticação multifatorial (MFA). Qual medida de segurança está sendo adotada?

Resposta correta: b. Autenticação multifatorial

Explicação:

- **Autenticação multifatorial (MFA)** envolve o uso de dois ou mais métodos de autenticação, como senha e um código enviado para o celular, aumentando a segurança da verificação da identidade do usuário.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Criptografia de ponta a ponta:** Criptografia de ponta a ponta garante que os dados não possam ser lidos durante a comunicação, mas não está relacionado ao processo de autenticação.
 - **c. Monitoramento de tráfego:** Embora importante para detectar atividades suspeitas, não tem relação com autenticação de usuários.
 - **d. Backup em nuvem:** Backup em nuvem é uma estratégia de recuperação de dados, não de autenticação.
 - **e. Anonimização de dados:** Anonimização de dados visa ocultar informações sensíveis, mas não é relacionada à autenticação.
-

Questão 5

Pergunta: A empresa fez uma análise completa das suas fragilidades cibernéticas para corrigir falhas antes que sejam exploradas. Qual técnica de defesa está sendo usada?

Resposta correta: c. Análise de vulnerabilidades

Explicação:

- **Análise de vulnerabilidades** envolve a identificação e correção de falhas em sistemas e aplicativos para evitar que essas vulnerabilidades sejam exploradas por atacantes.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Criptografia de dados:** A criptografia protege dados, mas a questão está focada em identificar e corrigir falhas, o que caracteriza análise de vulnerabilidades.
 - **b. Testes de detecção:** Embora importantes para detectar ataques, os testes de detecção não envolvem correção de falhas proativamente.
 - **d. Implementação de IDS/IPS:** IDS/IPS são sistemas de monitoramento de intrusões, não relacionados diretamente à análise e correção de vulnerabilidades.
 - **e. Autenticação de dois fatores:** Autenticação de dois fatores é uma medida de segurança, mas não está diretamente relacionada à identificação e correção de falhas no sistema.
-

Questão 6

Pergunta: O pesquisador tenta explorar uma falha em um servidor para executar comandos maliciosos. Que tipo de ameaça a empresa está enfrentando?

Resposta correta: c. Exploit

Explicação:

- **Exploit** é uma técnica usada para explorar falhas de segurança em sistemas, permitindo que o atacante execute comandos maliciosos no sistema da vítima.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Phishing:** Phishing é uma tentativa de enganar os usuários a revelar informações sensíveis, não envolve a exploração de falhas no sistema.
 - **b. Malware:** Malware é software malicioso, mas não se refere especificamente a um exploit, que é uma técnica para explorar falhas.
 - **d. Ransomware:** Ransomware criptografa dados e exige resgate, mas não está relacionado com a exploração de falhas.
 - **e. DDoS:** Ataques DDoS são destinados a sobrecarregar servidores, não a explorar falhas em sistemas.
-

Questão 7

Pergunta: A empresa implementa controles para reforçar a segurança dos dispositivos IoT. Qual área de cibersegurança está sendo priorizada?

Resposta correta: c. Segurança de dispositivos IoT

Explicação:

- A empresa está focada em proteger dispositivos IoT (Internet das Coisas), que podem ser pontos vulneráveis se não forem adequadamente protegidos.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Segurança de redes:** Embora a rede também deva ser segura, o foco da questão está em dispositivos IoT.
 - **b. Segurança de aplicações:** A segurança de aplicações é relevante, mas a questão descreve a proteção de dispositivos específicos, não de software.
 - **d. Gestão de incidentes:** A gestão de incidentes envolve responder a ataques, mas a questão fala sobre a implementação de controles preventivos.
 - **e. Proteção de dados:** A proteção de dados é importante, mas o foco da questão está na segurança dos dispositivos IoT.
-

Questão 8

Pergunta: A organização implementou IDS/IPS para monitorar tráfego de rede e bloquear tentativas de intrusão. Qual mecanismo de defesa está sendo utilizado?

Resposta correta: c. Sistema de detecção de intrusão

Explicação:

- **IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System)** são sistemas usados para detectar e prevenir tentativas de intrusão, monitorando o tráfego de rede e reagindo em tempo real.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Firewall:** Firewalls são usados para controlar o tráfego entre redes, mas não detectam nem previnem intrusões de forma tão específica quanto um IDS/IPS.

- **b. Criptografia:** A criptografia protege dados, mas não envolve a detecção de intrusões.
 - **d. Antivírus:** Antivírus protege contra malwares, mas não é projetado para detectar intrusões em tempo real.
 - **e. Controle de acesso:** Controle de acesso limita quem pode acessar sistemas, mas não é a principal função de IDS/IPS.
-

Questão 9

Pergunta: A empresa de comércio eletrônico implementa medidas de segurança para proteger dados financeiros e pessoais. Qual é o objetivo principal dessas ações?

Resposta correta: d. Garantir a confidencialidade dos dados

Explicação:

- **Confidencialidade** dos dados visa garantir que informações sensíveis, como dados financeiros e pessoais, sejam acessadas apenas por pessoas autorizadas. As medidas adotadas (firewalls, antivírus, criptografia) têm esse foco.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Garantir a disponibilidade dos sistemas:** Embora seja importante, a questão está mais centrada na proteção dos dados sensíveis, que é uma questão de confidencialidade.
 - **b. Proteger a integridade dos dados:** A integridade é importante, mas o foco está na proteção contra acessos não autorizados, ou seja, confidencialidade.
 - **c. Aumentar a conscientização dos funcionários:** Não é o foco das medidas descritas na questão.
 - **e. Prevenir ataques DDoS:** DDoS não está relacionado diretamente com a proteção dos dados financeiros e pessoais.
-

Questão 10

Pergunta: O banco implementa políticas rigorosas de segurança, mas ainda enfrenta desafios comportamentais dos funcionários. Qual aspecto da cibersegurança a empresa precisa melhorar?

Resposta correta: b. Educação e conscientização dos usuários

Explicação:

- **Educação e conscientização dos usuários** são fundamentais para prevenir erros humanos, como clicar em links suspeitos ou compartilhar senhas, o que está descrito como o desafio da empresa.

Por que as outras respostas estão erradas:

- **a. Segurança de redes:** A questão não menciona falhas na segurança da rede, mas sim nas práticas dos usuários.
 - **c. Criptografia de dados:** A criptografia é uma medida técnica que não resolve o problema comportamental descrito.
 - **d. Auditoria de sistemas:** Auditorias são importantes, mas não resolveriam os problemas comportamentais dos funcionários.
 - **e. Controle de acesso:** Embora importante, o controle de acesso não resolve os problemas de comportamento dos usuários descritos.
-