

Exercício 1:

Abstração pode ser definida como :

A)

Capacidade de representação de objetos

B)

Capacidade de representação de classes

C)

Perspectiva de entendimento do programa

D)

Capacidade de representar cenários complexos usando termos simples

E)

Capacidade de representar cenários simples

Exercício 2:

Encapsulamento pode ser definido como :

A)

Algo complexo é tratado de forma simples

B)

Capacidade de representar cenários complexos usando termos simples

C)

Tarefa de tornar um objeto o mais auto-suficiente possível

D)

Tarefa de tornar uma classe o mais auto-suficiente possível

E)

Proteger as variável pública inacessível dentro da classe

Exercício 3:

Ao compararmos o conceito de Encapsulamento ao funcionamento de um carro, poderíamos afirmar que :

A)

Para o motorista, basta saber que o motor existe e que ele é responsável por movimentar o carro

B)

Quanto mais o motorista souber sobre o funcionamento do motor, melhor

C)

O funcionamento do motor depende de outras partes do carro

D)

Encapsulamento não pode ser comparado ao funcionamento de um carro

E)

Encapsulamento protege o motorista de acidentes de programação

Exercício 4:

B1-6 1

Podemos definir uma classe como :

A)

Uma instância de um objeto

B)

Uma abstração de algo do mundo real

C)

O agrupamento de objetos relacionados, mas com características diferentes

D)

Definição dos atributos de um objeto

E)

Definição dos comportamentos expostos por um objeto

Exercício 5:

B1-6 2

A estrutura de uma classe é composta por :

A)

Métodos e propriedades / atributos

B)

Apenas métodos

C)

Apenas propriedades

D)

Nome da classe, métodos e atributos

E)

objetos e instâncias

Exercício 6:

B1-6 3

Sobre um objeto, é correto afirmar que :

A)

Um objeto pode executar o comportamento de outro, executando uma operação sobre esse objeto

B)

Um objeto pode executar o comportamento de uma classe, executando operações dessa classe

C)

Um objeto não pode ser composto apenas de propriedades

D)

Um objeto não pode ser composto apenas de métodos

E)

Uma classe é a instância de um objeto

Exercício 7:

B1-6 3 4

Um objeto pode ser definido como :

A)

Uma abstração de uma coisa do mundo real

B)

Uma função

C)

Uma característica ou comportamento de uma classe

D)

A instância de uma classe

E)

Um trecho de código utilizado apenas em tempo de desenvolvimento

Exercício 8:

B1-6 5

Dado o programa:

```
class Aluno
{
    public String nome;
}
0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Aluno a1;
        a1 = new Aluno();
        Aluno a2 = new Aluno();
        a1 = a2;
        a2.nome = "Pedro";
        Console.WriteLine(a1.nome);
    }
}
```

Considere as afirmações abaixo:

1. O programa não compila pois acontece um erro ao instanciar o primeiro objeto
2. O programa compila mas exibe caracteres aleatórios na tela
3. O programa compila e exibe Pedro na tela

A)

Somente a afirmação 1 está correta.

B)

Somente a afirmação 2 está correta.

C)

Somente a afirmação 3 está correta.

D)

Mais de uma afirmação correta

E)

Nenhuma das afirmações estão corretas

Exercício 9:

B1-6 6

Considere o código abaixo:

```
class Aluno
{
    public String nome;
}
0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        new Aluno();
        new Aluno();
    }
}
```

Considere as afirmações abaixo:

- I. O programa compila pois não tem erros
- II. O programa cria duas instâncias
- III. Os objetos estão sem referências

A)

Somente a afirmação I. está correta.

B)

Somente a afirmação II. está correta.

C)

Somente a afirmação III. está correta.

D)

mais de uma afirmação está correta

E)

Nenhumas das afirmações estão corretas.