



Analise as afirmações sobre as funções printf() e scanf() na linguagem C:

- I. O comando printf é uma função da linguagem C utilizada para exibir informações na tela.
- II. No printf o caractere de escape \n provoca uma quebra de linha, movendo o cursor para a próxima linha no console.
- III. Sempre use o operador & antes do nome da variável, exceto para strings (arrays de caracteres), pois o nome do array já representa o endereço de memória.
- IV. O scanf() pode ser problemático se a entrada do usuário não corresponder ao formatador especificado.

Está correto o que se afirma em:

☐ A	I, II e III, apenas.
☐ B	I, II e IV, apenas.
☒ C	I, II, III e IV.
☐ D	I, apenas.
☐ E	nenhum dos itens.

QUESTAO 2 - Funcoes printf e scanf

Pergunta: Analise as afirmações sobre as funções printf() e scanf().

Alternativa Correta: C (I, II, III e IV). (Nota: O arquivo do AVA cortou o algarismo "I" da alternativa, mas o contexto indica que todas as afirmações estão corretas).

Explicação:

I: printf é usado para exibir informações na tela.

II: O caractere \n provoca a quebra de linha.

III: O scanf exige o uso do operador & antes do nome da variável (exceto para strings) para indicar o endereço de memória.

IV: O scanf() realmente pode falhar se o usuário digitar algo que não bate com o formatador.