

Exercício 1:

As maneiras mais comuns de se definir um modelo são :

A)

perspectiva de um algoritmo e perspectiva orientada a objetos

B)

perspectiva de um algoritmo e perspectiva orientada a aspectos

C)

perspectiva de um objeto e perspectiva de um algoritmo

D)

português estruturado e perspectiva de um algoritmo

E)

perspectiva de uma classe e perspectiva de um algoritmo

Exercício 2:

Na perspectiva de um algoritmo, o principal bloco de construção de um software é :

A)

classe

B)

procedimento ou função

C)

fluxograma

D)

algoritmo estruturado

E)

void main()

Exercício 3:

B1-2 1

Entre as principais vantagens de POO, podemos citar :

A)

Permite aos programadores introduzirem programas diretamente na memória do computador

B)

Torna o código da linguagem binárias mais acessível

C)

Torna o projeto mais barato

D)

Facilita o entendimento do projeto

E)

Facilita a manutenção e diminui a quantidade de erros de programação

Exercício 4:

B1-2 2

Sobre POO, é correto afirmar que :

A)

Reduz um programa em procedimentos refinados para processar dados

B)

O programa termina quando acaba de chamar sua lista de procedimentos

C)

Apesar de apresentar funções menores, não torna o programa mais fácil de ser entendido

D)

Como os dados e o procedimento são separados, não existe nenhum encapsulamento

E)

Herança é uma de suas carecterísticas

Exercício 5:

B1-2 3

Sobre a programação modular, é errado afirmar que :

A)

Os módulos não são extensíveis

B)

Um módulo consiste em dados e procedimentos para manipular esses dados

C)

Os módulos não podem se basear em um outro módulo

D)

Os módulos podem se basear em um outro módulo

E)

A programação modular necessita dos conceitos da POO

Exercício 6:

Dadas as afirmações:

I-A POO teve origem na década de 1960, na Noruega, no Centro Norueguês de Computação

II-Java, C#, Clipper são exemplos de Linguagens que adotaram as idéias do POO

III-A linguagem C++ por ser antiga ainda não é orientada a objeto

podemos afirmar que:

A)

Somente a a afirmação I está correta

B)

Somente a a afirmação II está correta

C)

Somente a a afirmação III está correta

D)

Mais de uma afirmação está correta

E)

Nenhuma das afirmações está correta

Exercício 7:

Sobre as deficiências da programação modular temos a seguinte lista:

I Os módulos não são extensíveis, significando que você não pode fazer alterações incrementais em um módulo sem abrir o código fonte "a força" e fazer as alterações diretamente;

II. Os módulos não podem se basear em um outro, a não ser através de delegação;

III E embora um módulo possa definir um tipo, um módulo não pode compartilhar o tipo de outro módulo. Finalmente, a programação modular também é um híbrido procedural que ainda divide um programa em vários procedimentos. Porém, em vez de atuar em dados brutos, esses procedimentos manipulam módulos.

Podemos afirmar que:

A)

Somente o item I apresenta uma deficiência da programação modular

B)

Somente o item II apresenta uma deficiência da programação modular

C)

Somente o item III apresenta uma deficiência da programação modular

D)

Mais de um dos itens apresenta a deficiência da programação modular

E)

Nenhum dos itens são deficiências da programação modular

Exercício 8:

Dadas as afirmações:

I. O aprendizado do paradigma de programação orientada a objetos é bem mais complicado no início do que os sistemas estruturados.

II. O reaproveitamento de código é mais fácil.

III. Em termos de velocidade de processamento, sempre uma linguagem orientada a objetos conseguirá ter um desempenho superior a linguagens não orientadas a objetos

Qual das alternativas abaixo é correta

A)

Somente a afirmação I apresenta a vantagem da POO

B)

Somente a afirmação II apresenta a vantagem da POO

C)

Somente a afirmação III apresenta a vantagem da POO

D)

Mais de uma afirmação mostram a vantagem da POO

E)

Nenhuma das afirmações apresenta vantagem da POO