



## DWR-Unidade III

### **Exercício 1:**

O que o Flexbox organiza por vez?

A)

Altura e largura ao mesmo tempo.

B)

Duas dimensões.

C)

Scripts internos.

D)

Banco de dados.

E)

Uma dimensão.

### **Exercício 2:**

Como ativar o Flexbox?

A)

flex-wrap

B)

display: flex

C)

justify-content

D)

grid-template-columns

E)

order

### **Exercício 3:**

Qual propriedade organiza itens em linha ou coluna?

A)

justify-content

B)

grid-flow

C)

flex-direction

D)

gap

E)

span

#### **Exercício 4:**

Quando usar Grid?

A)

Para layouts bidimensionais.

B)

Para grids unidimensionais.

C)

Para listas simples.

D)

Para animações.

E)

Para menus simples.

#### **Exercício 5:**

Qual propriedade cria colunas no Grid?

A)

grid-size

B)

flex-direction

C)

inline-grid

D)

column-flow

E)

grid-template-columns

### **Exercício 6:**

Qual unidade é usada no Grid para dividir espaço proporcional?

A)

px

B)

rem

C)

fr

D)

%

E)

vw

**Exercício 7:**

Layout fluido utiliza como base o quê?

A)

Unidades flexíveis.

B)

Apenas pixels.

C)

Medidas fixas.

D)

Tabelas antigas.

E)

Gráficos externos.

**Exercício 8:**

Qual desafio dos layouts fluidos?

A)

Perda de responsividade.

B)

Funcionam só no Chrome.

C)

Não aceitam fonts.

D)

Não funcionam com CSS.

E)

Elementos podem ficar largos demais.

### **Exercício 9:**

Qual recurso moderno muda estilo conforme o tamanho do container?

A)

Media Queries.

B)

Container Queries.

C)

Flex-wrap.

D)

Subgrid.

E)

Gap.

**Exercício 10:**

Quando usar Flexbox?

A)

Dashboards complexos.

B)

Grids extensos.

C)

Elementos em sequência.

D)

Cabeçalhos fixos.

E)

Scripts assíncronos.