




Criação de um Menu Básico com HTML, CSS e JavaScript

Prof. Alex Monteiro

Projeto: criando um menu simples utilizando HTML e CSS (Flexbox) e JavaScript


Iremos desenvolver uma página como a imagem abaixo:



No computador, clique em "Projetos" ou "Contato" para abrir as opções.

A importância do menu no desenvolvimento web

- O menu é essencial no desenvolvimento web porque organiza o conteúdo e facilita a navegação do usuário pelo site. Ele funciona como um guia que ajuda a encontrar informações rapidamente, melhora a experiência de uso, deixa a interface mais clara e contribui para a acessibilidade e para a identidade visual do site. Sem um menu bem estruturado, a navegação se torna confusa e menos eficiente.



Código em HTML do projeto

```
1  <!DOCTYPE html> <!-- HTML5 -->
2  <html lang="pt-BR"> <!-- Idioma -->
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8"> <!-- Acentos -->
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- Responsivo -->
6      <title>Menu Básico</title> <!-- Título da aba -->
7      <link rel="stylesheet" href="estilo.css"> <!-- CSS -->
8  </head>
9  <body>
10
11      <header class="topo"> <!-- Área do topo -->
12          <h1 class="logo">Minha Página</h1> <!-- Logo/título -->
13
14          <button class="btn-menu" id="btnMenu" aria-label="Abrir menu">☰</button> <!-- Botão (mobile) -->
15
16          <nav class="menu" id="menu"> <!-- Menu principal -->
17              <ul class="lista"> <!-- Lista do menu -->
18
19                  <li> <!-- Item simples -->
20                      <a href="#" class="item ativo">Início</a>
21                  </li>
22
23                  <li> <!-- Item simples -->
24                      <a href="#" class="item">Sobre</a>
25                  </li>
26
27                  <li class="item-com-submenu item"> <!-- Item com submenu -->
28                      <button class="btn-submenu">Projetos ▼</button> <!-- Abre opções -->
29                      <ul class="submenu fechado"> <!-- Submenu (começa fechado) -->
30                          <li><a href="#">Web</a></li>
31                          <li><a href="#">Mobile</a></li>
32                          <li><a href="#">Banco de Dados</a></li>
33                      </ul>
34                  </li>
35
```

Código em CSS do projeto

```
# estilo.css > ...
1  /* Reset simples */
2  * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: Arial; }
3
4  /* Grid no topo: logo + botão + menu */
5  .topo{
6      display: grid; /* Ativa grid */
7      grid-template-columns: 1fr auto; /* Logo ocupa + botão */
8      gap: 10px; /* Espaço */
9      align-items: center; /* Centraliza */
10     padding: 12px 16px; /* Espaçamento */
11     background: #1e3d59; /* Cor */
12     color: #fff; /* Texto */
13 }
14
15 /* Logo */
16 .logo{ font-size: 18px; } /* Tamanho simples */
17
18 /* Botão do menu (útil no mobile) */
19 .btn-menu{
20     background: transparent; /* Sem fundo */
21     border: 1px solid #fff; /* Borda */
22     color: #fff; /* Texto */
23     padding: 6px 10px; /* Tamanho */
24     border-radius: 6px; /* Arredonda */
25     cursor: pointer; /* Mãozinha */
26 }
27
28 /* Menu principal ocupa a linha inteira */
29 .menu{
30     grid-column: 1 / -1; /* Ocupa toda a largura do grid */
31 }
32
```

```
32
33 /* Lista do menu (itens lado a lado com grid) */
34 .lista{
35     list-style: none; /* Remove bolinhas */
36     display: grid; /* Ativa grid nos itens */
37     grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* 4 colunas */
38     gap: 8px; /* Espaço entre itens */
39 }
40
41 /* Links do menu */
42 .item a{
43     display: block; /* Faz o link ocupar o espaço */
44     text-decoration: none; /* Sem sublinhado */
45     color: #fff; /* Cor */
46     text-align: center; /* Centraliza texto */
47     padding: 8px; /* Espaço interno */
48     border-radius: 6px; /* Arredonda */
49 }
50
51 /* Classe ativo no link */
52 .item a.ativo{ background: rgba(255,255,255,.2); } /* Destaque */
53
54 /* Botão que abre o submenu */
55 .btn-submenu{
56     width: 100%; /* Ocupa a célula toda */
57     padding: 8px; /* Espaço interno */
58     border-radius: 6px; /* Arredonda */
59     border: 0; /* Sem borda */
60     background: rgba(255,255,255,.12); /* Fundo leve */
61     color: #fff; /* Texto */
62     cursor: pointer; /* Mãozinha */
63 }
64
```

Código em CSS do projeto

```
64
65  /* Submenu (fica abaixo do item) */
66  .submenu{
67    list-style: none; /* Remove bolinhas */
68    margin-top: 6px; /* Espaço acima */
69    display: grid; /* Lista em grid */
70    gap: 6px; /* Espaço entre opções */
71  }
72
73  /* Links dentro do submenu */
74  .submenu a{
75    display: block; /* Clique mais fácil */
76    text-decoration: none; /* Sem sublinhado */
77    color: #1e3d59; /* Cor do texto */
78    background: #fff; /* Fundo branco */
79    padding: 8px; /* Espaço interno */
80    border-radius: 6px; /* Arredonda */
81    text-align: center; /* Centraliza */
82  }
83
84  /* Classe para esconder (submenu e mobile) */
85  .fechado{ display: none; } /* Esconde o elemento */
86
87  /* Conteúdo */
88  .conteudo{ padding: 16px; } /* Espaçamento */
89
90  /* Mobile: menu vira coluna e pode ser escondido pelo JS */
91  @media (max-width: 600px){
92    .lista{ grid-template-columns: 1fr; } /* 1 coluna */
93    .menu.fechado{ display: none; } /* Esconde menu inteiro */
94  }
```

Código em JavaScript do projeto

```
JS script.js > ...
1  // Seleciona o menu pelo ID "menu"
2  const menu = document.getElementById("menu");
3
4  // No computador, o menu sempre começa aberto
5  menu.classList.remove("fechado");
6
7  // Quando o usuário clicar no botão do menu (opcional)
8  btnMenu.addEventListener("click", () => {
9    menu.classList.toggle("fechado"); // Abre/fecha o menu principal
10 });
11
12 // Seleciona todos os itens do menu que podem ter submenu
13 document.querySelectorAll(".item").forEach((link) => {
14
15   // Ao clicar em qualquer item do menu:
16   link.addEventListener("click", () => {
17
18     // ----- MARCAR ITEM COMO ATIVO -----
19     document.querySelectorAll(".item").forEach(i => i.classList.remove("ativo"));
20     link.classList.add("ativo");
21
22     // ----- ABRIR/FECHAR SUBMENU -----
23     // Verifica se o item clicado possui submenu
24     const submenu = link.querySelector(".submenu");
25
26     if(submenu){
27       // Alterna a classe "fechado" no submenu
28       submenu.classList.toggle("fechado");
29
30       // Impede que o clique feche submenus de outros itens
31       return;
32     }
33
34   });
35 });
```

VAMOS À PRÁTICA

ATÉ A PRÓXIMA!