

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL

2º SEMESTRE DE 2025
TURMA: DS1A48 + DS2A48
07/10/2025

Engenharia de Software Ágil

Tabela de testes

Referência	Função	Visibilidade	Atributo	Detalhes e Restrições	Categoria
RF_B1	Gerenciar cliente	Evidente			
RF_F1	Efetuar Reserva	Evidente	Tolerância a falhas	Disponível por um período de 24hs	Obrigatório
RF_F2	Atualizar estoque	Oculto			
RF_S1	Relatório de clientes em débito	Evidente	Tempo de Resposta	Máximo em 10 segundos	Desejável

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Scrum

Dentre os métodos ágeis, Scrum é também aquele que é melhor definido. Essa definição inclui um conjunto preciso de **papéis, artefatos e eventos**.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Papéis

Times Scrum são formados por um Dono de Produto (*Product Owner* ou apenas PO), um Scrum Master e de três a nove desenvolvedores.

O **Dono do Produto**, como o próprio nome indica, deve possuir a visão do produto que será construído, sendo responsável também por maximizar o retorno do investimento feito no projeto. Cabe ao **Dono do Produto** escrever as histórias dos usuários e, por isso, ele deve estar sempre disponível para tirar dúvidas do time.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Papéis

Costuma-se dizer que times Scrum são **cross-funcionais** (ou multidisciplinares), isto é, eles devem incluir — além do Dono do Produto e do Scrum Master — todos os especialistas necessários para desenvolver o produto, de forma a não depender de membros externos.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

Em Scrum, os dois artefatos principais são o Backlog do Produto e o Backlog do Sprint e os principais eventos são sprints e o planejamento de sprints.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

Backlog do Produto é uma lista de histórias (e outros itens de trabalho relevantes), ordenada por prioridades.

As histórias são escritas e priorizadas pelo **Dono do Produto** e constituem uma descrição resumida das funcionalidades que devem ser implementadas no projeto. É importante mencionar ainda que o **Backlog do Produto** é um artefato dinâmico, isto é, ele deve ser continuamente atualizado, de forma a refletir mudanças nos requisitos e na visão do produto.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

À medida que o desenvolvimento avança, ideias de novas funcionalidades podem surgir, enquanto outras podem perder importância. Todas essas atualizações devem ser realizadas pelo **Dono do Produto**. Na verdade, é o fato de ser o dono do **Backlog do Produto** que faz o **Dono do Produto** receber esse nome.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

- **Sprint** é o nome dado por Scrum para uma iteração. Ou seja, como todo método ágil, Scrum é um método iterativo, no qual o desenvolvimento é dividido em **sprints**, de até um mês. Ao final de um **sprint**, deve-se entregar um produto com valor tangível para o cliente. O resultado de um **sprint** é chamado de um produto potencialmente pronto para entrar em produção (*potentially shippable product*).

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

- **Planejamento do Sprint** é uma reunião na qual todo o time se reúne para decidir as histórias que serão implementadas no **sprint** que vai se iniciar. Portanto, ele é o evento que marca o início de um **sprint**. Essa reunião é dividida em duas partes.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

A primeira é comandada pelo **Dono do Produto**. Ele propõe histórias para o sprint e o restante do time decide se tem velocidade para implementá-las.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

A segunda parte é comandada pelos desenvolvedores. Nela, eles quebram as histórias em tarefas e estimam a duração delas. No entanto, o **Dono do Produto** deve continuar presente nessa parte final, para tirar dúvidas sobre as histórias selecionadas para o **sprint**.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

Backlog do Sprint é o artefato gerado ao final do Planejamento do **Sprint**. Ele é uma lista com as tarefas do **sprint**, bem como inclui a duração delas. Como o **Backlog do Produto**, o **Backlog do Sprint** também é dinâmico.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

O que não pode ser alterado é o objetivo do **sprint** (*sprint goal*), isto é, a lista de histórias que o dono do produto selecionou para o **sprint** e que o time de desenvolvimento se comprometeu a implementar na duração dele.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Artefatos e eventos

Terminada a reunião de planejamento, tem início o **sprint**. Ou seja, o time começa a trabalhar na implementação das tarefas do **backlog**. Além de cross-funcionais, os times Scrum são auto-organizáveis, isto é, eles têm autonomia para decidir como e por quem as histórias serão implementadas.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Outros eventos

Scrum propõe que sejam realizadas Reuniões Diárias, de cerca de 15 minutos, das quais devem participar todos os membros do time. Essas reuniões, para serem rápidas, devem ocorrer com os membros em pé, daí serem também conhecidas como reuniões em pé (*standup meetings*, ou ainda *daily scrum*).

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Outros eventos

Nelas, cada membro do time deve responder a três perguntas:

- (1) o que ele fez no dia anterior;
- (2) o que ele pretende fazer no dia corrente;
- (3) e se ele está enfrentando algum problema mais sério, isto é, um impedimento, na sua tarefa.

1. Importância de processos

=> Scrum

➤ Outros eventos

Revisão do Sprint (*Sprint Review*) é uma reunião para mostrar os resultados de um **sprint**. Dela devem participar todos os membros do time e idealmente outros stakeholders, convidados pelo **Dono do Produto**, que estejam envolvidos com o resultado do **sprint**. Durante essa reunião o time demonstra, ao vivo, o produto para os clientes.