CoreERP — وثيقة أعمال ودليل شاشات كامل + قصص مستخدم

> **الغرض:** شرح **ما يفعله الموظف في كل شاشة**، و**ما الذي تُظهره البيانات** و**أين تأتي من النظام** (منطق مبني على كود المشروع الحالي).
> **تحديث:** 03-04-2026 — عند تغيير الشاشات أو الـ API يُرجى مراجعة هذا الملف.

---

1. نظرة عامة على النظام

النظام يدعم دورة محاسبية كاملة تقريباً: دليل حسابات، قيود يومية، قسائم، معاملات مسجّلة، فواتير، شيكات، حسابات بنكية، دفاتر، تقارير، تسوية بنكية، إعدادات محاسبة، و**إدارة نظام** (مستخدمون، أدوار، شاشات القائمة، لوكاب).

مبدأ عام: كثير من الأرقام المالية على **اللوحة** وفي **التقارير** تعتمد على **قيود يومية معتمدة (Posted)** وليس على مسودات فقط. نص التنبيه في الواجهة (`DASHBOARD.KPI_POSTED_NOTE`) يوضح أن الإيرادات والمصروفات والربح من القيود المعتمدة، وأن قسائم الدفع/القبض تؤثر بعد **الاعتماد** عندما يُنشأ أثرها كقيد.

---

2. الأدوار (من منظور العمل)

الدور المقصود	ماذا يفعل عادة
مسؤول نظام / إدارة	إدارة المستخدمين، الأدوار، الشاشات، اللوكاب؛ ضبط إعدادات المحاسبة.
محاسب	إدخال وتعديل القيود والقسائم (في حدود الحالة)، اعتماد حيث مسموح، متابعة الدفاتر والتقارير.
مراجع	عرض قوائم وتقارير؛ التعديل يعتمد على صلاحيات الشاشة في النظام.

تقنياً: توجد أدوار أساسية (مثل ADMIN / ACCOUNTANT) وأدوار مخصصة مع صلاحيات لكل شاشة (عرض / إنشاء / تعديل / حذف).

---

3. دليل الشاشات — ماذا يفعل الموظف؟ وماذا تعرض البيانات؟

في كل قسم: **المسار** → **إجراءات الموظف** → **مصدر البيانات / المنطق**.

3.1 تسجيل الدخول والخروج

البند	التفاصيل
المسار	`/auth/signin` (والمسارات الفرعية تحت `auth`)
ما يفعله الموظف	إدخال بيانات الدخول؛ بعد النجاح يُوجَّه للوحة أو الصفحة الافتراضية حسب التطبيق.
مصدر البيانات	`AuthController` (خلفية).

3.2 لوحة المحاسبة (Dashboard) — شرح مفصّل

البند	التفاصيل
المسار	`/dashboard`
API الرئيسية	`GET /accounting/dashboard` مع معاملات اختيارية: `fromDate` , `toDate` (ISO date).
ما يفعله الموظف	يحدد **من تاريخ** و**إلى تاريخ** (اختياري) ثم يضغط **بحث**؛ أو **إعادة ضبط** لإلغاء الفلتر. يتصفح البطاقات، الرسوم، الجداول، وروابط «عرض الكل» للنشاط الأخير.

3.2.1 تنبيه مهم (موجود في الواجهة)

- أرقام **الإيرادات / المصروفات / صافي الربح** في البطاقات العليا تعتمد على **حركات القيود المعتمدة** في الفترة عند تفعيل فلتر التواريخ (تاريخ **القيد** يجب أن يقع ضمن المدة).
- **الأصول / الخصوم / حقوق الملكية** عند وجود `fromDate` تُحسب من **بداية زمنية واسعة حتى تاريخ النهاية** (في الخدمة: حركات متراكمة للميزانية العمومية حتى `toDate` مع منطق فتح أرصدة).
- بدون فلتر تواريخ: تُستخدم **كل** حركات القيود المعتمدة المجمّعة لنوع الحساب (للميزانية والقائمة معاً وفق تجميع الخدمة).

3.2.2 بطاقات المؤشرات (KPI) الستة

البطاقة	المعنى للعميل	مصدر الحساب (خلفية `AccountingDashboardService`)
إجمالي الإيرادات	إيرادات الفترة (أو الكل بدون فلتر)	نوع حساب `REVENUE` : رصيد مفتوح + حركات **معتمدة** (مدين/دائن حسب قواعد نوع الحساب). مع `fromDate` : الحركات بين `fromDate` و `toDate` .
إجمالي المصروفات	مصروفات الفترة	نوع `EXPENSE` بنفس المنطق.
صافي الربح	إيرادات − مصروفات	فرق القيمتين أعلاه.
إجمالي الأصول	أصول الميزانية	نوع `ASSET` : أرصدة افتتاحية من الحسابات + حركات معتمدة.

البطاقة	المعنى للعميل	مصدر الحساب (خلفية `AccountingDashboardService`)
إجمالي الخصوم	خصوم الميزانية	نوع `LIABILITY` .
إجمالي حقوق الملكية	حقوق الملكية	نوع `EQUITY` .

3.2.3 الرسوم البيانية (ما الذي ترسمه بالضبط؟)

الرسم	ما يعرضه	مصدر السلاسل
الإيرادات مقابل المصروفات	منحنيان لآخر **12 شهراً** تنتهي بشهر اليوم الحالي	`rollingMonthRevenueSeries` و `rollingMonthExpenseSeries` من تجميع **سطور القيود المعتمدة** شهرياً.
التدفق النقدي (الشكل الشهري في الواجهة)	أعمدة مكدسة: الجزء الموجب والسالب لـ **(إجمالي دائن الشهر – إجمالي مدين الشهر)** لنفس الـ 12 شهراً	مُشتق في الواجهة من `rollingMonthDebitSeries` و `rollingMonthCreditSeries` (ليس بالضرورة رصيد بنكي فعلي؛ هو مقياس محاسبي إجمالي من القيود).
اتجاه صافي الربح	صافي ربح شهري = إيرادات الشهر – مصروفات الشهر	`rollingMonthNetProfitSeries` .
الميزانية العمومية (دونات)	توزيع الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قيم مطلقة للعرض)	`totalAssets` , `totalLiabilities` , `totalEquity` من نفس الحسابات أعلاه.
النشاط الأسبوعي	مدين ودائن **يومي** لآخر **7 أيام** (من اليوم رجوعاً)	تجميع يومي لسطور القيود المعتمدة ثم سلسلة `weekDebitSeries` / `weekCreditSeries` .
المدينون / الدائنون (Radial)	مؤشرات نسبية مبنية على: إجمالي المدينين، الدائنين المستحقين، الدائنين المدفوعين	`receivablesSummary` , `payablesOutstanding` , `payablesPaid` — المدفوعات/المستحقات من **فواتير الموردين (Bills)** (`BillRepository`). المدينون: منطق خاص يربط إيصالات وبيانات حسابات (انظر الخدمة).
أداء الميزانية	يظهر **فقط** إن وُجدت بيانات	حتى **6** سجلات ميزانية حديثة (`BudgetRepository`): مخطط/فعلي.

3.2.4 الجداول في أسفل اللوحة

الجزء	ما يفعله الموظف	البيانات
ملخص مالي شهري	قراءة؛ ترقيم صفحات داخل الجدول	من نفس سلاسل الـ 12 شهر: عمود شهر، إجمالي مدين، إجمالي دائن، و«تدفق» شهري = دائن – مدين (عرض واجهة).
آخر قيود يومية	عرض؛ ترتيب/صفحات؛ **عرض الكل** → `/journal-entries`	من الاستجابة الأولى + واجهة `recent-activity` تستدعي `GET .../dashboard/recent-activity/journals` .

الجزء	ما يفعله الموظف	البيانات
آخر قسائم دفع	عرض، ترتيب/صفحات، عرض الكل	`GET .../recent-activity/payments` → رابط العرض الكل `/vouchers/payment` .
آخر قسائم قبض	عرض، ترتيب/صفحات، عرض الكل	`GET .../recent-activity/receipts` → `/vouchers/receipt` .
أرصدة البنوك	قراءة	لكل حساب بنكي: **رصيد افتتاحي** من تعريف الحساب البنكي + **صافي الحركة المعتمدة** على حساب الدليل المرتبط (`BankAccount` → `linkedAccount`).

3.2.5 قصص مستخدم (لوحة)

ID	القصة
US-DASH-01	بصفتي محاسباً أريد ملخصاً للأرقام الرئيسية والاتجاهات حتى أتخذ قراراً سريعاً.
US-DASH-02	بصفتي محاسباً أريد تصفية اللوحة بفترة زمنية حتى أرى أداء هذه الفترة فقط (مع فهم أن الميزانية العمومية تتبع منطق تراكمي عند استخدام الفلتر).
US-DASH-03	بصفتي محاسباً أريد الوصول السريع لآخر القيود والقسائم حتى أكمل العمل عليها من الشاشات المختصة.

3.3 مخطط الحسابات (Chart of Accounts)

البند	التفاصيل
المسار	`/accounts`
API	قوائم الحسابات، الشجرة، إنشاء/تعديل/تبديل حالة — `AccountController` .
ما يفعله الموظف	**تبديل العرض:** جدول أو شجرة. **بحث** نصي. تصفية: **نوع الحساب**، **الحالة** (نشط/غير نشط)، **الميزانية / قائمة الدخل**، **ترتيب**. **إنشاء حساب** من الزر الرئيسي. من الجدول: **عرض**، **تعديل**، **تبديل الحالة**. في الحوار: كود، اسم عربي/إنجليزي، نوع، أب، حالة، رصيد افتتاحي وجهته.
ما تعرضه الشاشة	حسابات حسب الفلاتر؛ أسماء معروضة حسب لغة الواجهة؛ حالة ونوع وميزانية.

3.4 سندات اليومية (Journal vouchers / entries)

البند	التفاصيل
المسار	`/journal-entries`
API	`JournalEntryController` .
ما يفعله الموظف	**إنشاء قيد** جديد. **بحث متقدم:** نص، حالة، من/إلى تاريخ، نطاق مبلغ. من الجدول: **عرض**، **تعديل** (عادة للمسودة)، **اعتماد**، **عكس** (حسب شروط النظام). في النموذج: تاريخ، عملة، نوع القيد، مرجع خارجي، وصف، **سطور** (حساب من منتقي الحسابات، وصف سطر، مدين، دائن، حذف سطر، إضافة سطر).
ما تعرضه القائمة	رقم القيد، وصف، حالة، إجمالي مدين/دائن، إنشاء، المنشئ.

3.5 قسائم الدفع والاستلام (Payment & Receipt vouchers)

البند	التفاصيل
المسار	`/vouchers/payment` و `/vouchers/receipt`
API	`PaymentVoucherController` , `ReceiptVoucherController` .
ما يفعله الموظف	من الهيدر: **تبديل** بين قسائم الدفع والقبض، **إنشاء** قسيمة. **بحث متقدم** + صف فلاتر إضافي (حالة، طريقة الدفع، حساب بنكي/نقدي، min/max مبلغ). من الجدول: **عرض**، **تعديل** (مسودة)، **اعتماد**، **إلغاء** (حسب الحالة). في الحوار: تاريخ، رقم مرجعي، طرف (مستفيد/دافع)، طريقة الدفع، عملة، نوع القسيمة، حساب نقدي/بنكي، حساب مقابل، مبلغ، وصف/مرجع مرتبط.
ما تعرضه القائمة	رقم، تاريخ، طرف، طريقة، حساب بنكي/نقدي، مبلغ، عملة، حالة، إنشاء، المنشئ.

3.6 المعاملات (Transactions)

البند	التفاصيل
المسار	`/transactions`
API	`AccountingTransactionController` — قائمة معاملات مسجّلة (مرجع لقيود/عمليات).
ما يفعله الموظف	بحث نصي + تصفية **حالة**؛ يتصفح الجدول **بدون** أزرار إجراءات في الواجهة الحالية (قراءة فقط من الجدول).
ما تعرضه الشاشة	مرجع، تاريخ، نوع المعاملة، حساب مدين، حساب دائن، مبلغ، حالة.

3.7 فواتير العملاء (Invoices)

البند	التفاصيل
المسار	`/invoices`
API	`CustomerInvoiceController` .
ما يفعله الموظف	بحث + تصفية حالة؛ عرض قائمة **بدون** أزرار إجراءات في الواجهة الحالية.
ما تعرضه الشاشة	رقم الفاتورة، تاريخ، عميل، إجمالي، متبقي، حالة.

3.8 الشيكات (Checks)

البند	التفاصيل
المسار	`/checks`
API	`AccountingCheckController` .
ما يفعله الموظف	بحث نصي؛ عرض قائمة **قراءة فقط** في الواجهة الحالية.
ما تعرضه الشاشة	رقم شيك، نوع، بنك، استحقاق، طرف، مبلغ، حالة.

3.9 الحسابات البنكية (Bank accounts)

البند	التفاصيل
المسار	`/bank-accounts`
API	`BankAccountController` .
ما يفعله الموظف	بحث؛ عرض جدول الحسابات البنكية (الواجهة الحالية تركز على القائمة والبحث).
الربط المحاسبي	كل حساب بنكي مرتبط بحساب في الدليل (`linkedAccount`) يُستخدم في القسائم والأرصدة على اللوحة.

3.10 دفتر الأستاذ العام (General ledger)

البند	التفاصيل
المسارات	قائمة: `/general-ledger` — تفاصيل قيد: `/general-ledger/:id` (معرّف القيد).
API	عرض قائمة وعرض تفاصيل من خدمات الأستاذ/القيود.
ما يفعله الموظف (القائمة)	بحث + حالة؛ من الجدول: **عرض** لفتح **تفاصيل القيد**؛ النقر على خلية معينة قد يفتح التفاصيل.
ما يفعله الموظف (التفاصيل)	قراءة رأس القيد (مرجع، تاريخ، حالة، نوع المصدر، ...) وسطور المدين/الدائن؛ **رجوع** للقائمة.

3.11 دفتر الحساب (Account ledger)

البند	التفاصيل
المسار	`/ledger`
API	`LedgerController` — حركة حساب في فترة.
ما يفعله الموظف	يختار **حساباً** من شجرة الحسابات (مستوى فرعي حسب الإعداد)، **من تاريخ** و**إلى تاريخ**، ثم **تشغيل**. يقرأ: رصيد افتتاحي، إجمالي مدين/دائن للفترة، رصيد ختامي، وجدول الحركات.
ما تعرضه الشاشة	تفصيل حركات الحساب المختار فقط ضمن الفترة.

3.12 التقارير (Reports)

البند	التفاصيل
المسار	`/reports`
API	`AccountingReportController` (+ تصدير حيث يُنفَّذ من الواجهة).
ما يفعله الموظف	يختار نوع تقرير من البطاقات (مثل **قائمة الدخل**، **الميزانية العمومية**). يضبط الفلاتر (تواريخ، فترة جاهزة لقائمة الدخل، تاريخ «كما في» للميزانية). **تشغيل** التقرير. حيث يتوفر: **تصدير Excel**.
ما تعرضه الشاشة	جداول وملخصات أرقام حسب التقرير النشط.

3.13 التسوية البنكية (Reconciliation)

البند	التفاصيل
المسار	`/reconciliation`
API	`ReconciliationController` .
ما يفعله الموظف	بحث في الجلسات/القوائم. **إنشاء** جلسة تسوية: حساب بنكي، فترة كشف، رصيد افتتاحي وختامي للكشف، حفظ. يفتح تفاصيل التسوية لمطابقة **سطور الكشف** مع **حركات النظام** (تأكيد، إلغاء تطابق، ... حسب الشاشة).
ما تعرضه الشاشة	حالة الأسطر (متطابقة / جزئياً / ...)، مبالغ، وأدوات مطابقة.

3.14 الإعدادات (Settings)

البند	التفاصيل
المسار	`/settings`
API	`AccountingSettingsController` , `UserProfileController` , وبيانات وصفية أخرى حسب التبويب.
ما يفعله الموظف	تبويب **الملف الشخصي:** صورة، بيانات اسم وبريد، حفظ. تبويب **المحاسبة:** عرض ملخص (طريقة محاسبة، عملة أساس، عملات مسموحة، عدد سنوات مالية) + نموذج تعديل إعدادات المحاسبة والعملات والسنوات المالية (حسب ما هو مفعّل في الواجهة). تبويبات أخرى إن وُجدت في المشروع (مثل الملف الشخصي/الأمان).

3.15 إدارة النظام (تحت `/accountants/...`)

الدخول لكل قسم من **القائمة الجانبية** فقط (لا تبويبات للتنقل بينهم داخل الصفحة).

المسار	ما يفعله مسؤول النظام	البيانات المعروضة
`/accountants/users`	إضافة مستخدم، بحث، تعديل بيانات، تفعيل/تعطيل، ربط أدوار	جدول المستخدمين من `AdminAccessManagementController`
`/accountants/roles`	إنشاء/تعديل/حذف دور مخصص؛ اختيار دور لعرض **مصفوفة الصلاحيات** (شاشة، مجموعة، مسار، عرض/إنشاء/تعديل/حذف)	أدوار + عناصر القائمة
`/accountants/screens`	إدارة عناصر قائمة الشاشات (إنشاء/تعديل/حذف حسب الصلاحيات)	`AdminUiMenuItemController`
`/accountants/lookups`	إدارة **أنواع** اللوكاب و**قيم** كل نوع (إنشاء/تعديل/حذف)	`AdminLookupController`

بطاقات الأرقام أعلى الصفحة: عدد المستخدمين، النشطين، الأدوار المخصصة، أنواع اللوكاب — مُحتسبة من البيانات المحمّلة في الواجهة.

---

4. مسارات عمل مختصرة (للعميل)

1. **يوم محاسبي نموذجي:** لوحة → قيود/قسائم جديدة → اعتماد → مراجعة دفتر حساب أو تقرير.
2. **إعداد شركة جديدة:** مخطط حسابات → إعدادات محاسبة وعملة → حسابات بنكية → مستخدمون وصلاحيات.
3. **شهر إقفال:** تقارير فترة → مطابقة بنكية → (سياسات الإقفال حسب شركتكم — قد تكون خارج النطاق البرمجي الحالي).

---

5. قصص مستخدم إضافية (مرجع سريع)

ID	القصة
US-COA-01	بصفتي مسؤول محاسبة أريد هيكل حسابات واضحاً حتى أصنف العمليات.
US-JE-01	بصفتي محاسباً أريد قيداً متوازناً حتى أُسجّل العملية وفق المعايير.
US-PV-01	بصفتي محاسباً أريد قسيمة دفع معتمدة حتى يظهر أثرها في الدفاتر.
US-ADM-01	بصفتي مسؤول نظام أريد مستخدمين بصلاحيات محددة حتى أحمي البيانات.

---

6. مصفوفة: شاشة ↔ API خلفية رئيسية

الشاشة (مسار واجهة)	Controller (خلفية)
`dashboard`	`AccountingDashboardController`
`accounts`	`AccountController`
`journal-entries`	`JournalEntryController`
`vouchers/*`	`PaymentVoucherController` , `ReceiptVoucherController`
`transactions`	`AccountingTransactionController`
`invoices`	`CustomerInvoiceController`
`checks`	`AccountingCheckController`

الشاشة (مسار واجهة)	Controller (خلفية)
`bank-accounts`	`BankAccountController`
`general-ledger`	يتكامل مع `LedgerController` / `JournalEntryController` حسب التنفيذ
`ledger`	`LedgerController`
`reports`	`AccountingReportController`
`reconciliation`	`ReconciliationController`
`settings`	`AccountingSettingsController` , `UserProfileController` , ...
`accountants/*`	`AdminAccessManagementController` , `AdminUiMenuItemController` , `AdminLookupController`
القائمة الجانبية	`UiMenuController`

---

7. فجوات محتملة (للمراجعة مع العميل)

- شاشات **فواتير / شيكات / معاملات** في الواجهة الحالية **عرض قائمة** غالباً **بدون** أزرار إنشاء/تعديل في الجدول — إن كان العميل يحتاج دورة كاملة من الشاشة نفسها، قد تُضاف نوافذ أو مسارات لاحقاً.
- **التسوية البنكية** و**التقارير** تفصيل كل زر يختلف بمرور الوقت؛ راجع الواجهة الفعلية عند التسليم.
- أي اختلاف بين **توقع العميل** و**تعريف «معتمد» في النظام** يجب توثيقه (خاصة اللوحة والتقارير).

نهاية الوثيقة.