

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4     <meta CHARSET="UTF-8">
5     <meta name="viewport" CONTENT="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>WikiUniversitaria- Arquitectura de la información</title>
7     <style>
8     #ruta {
9     margin: 1px;
10    padding: 15px;
11    clear: both;
12    float: none;
13    height: 15px;
14    width: 15px;
15 }
16 #ruta {
17 font-family: Cambria, "Hoefler Text", "Liberation Serif", Times, "Times New Roman", serif;
18 font-size: 14px;
19 font-style: normal;
20 line-height: normal;
21 font-weight: normal;
22 font-variant: normal;
23 text-transform: none;
24 text-decoration: none;
25 }
26 </style>
27 <link href="estilos.css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
28 </head>
29 <body>
30 <!-- ===== HEADER ===== -->
31 <header>
32     <!-- Barra de progreso -->
33     <div class="progress-container">
34     <div class="progress-bar" id="myProgressBar"></div>
35 </div>
36
37     <div CLASS="container header-inner">
38 <div class="logo">Wiki<span>Universitaria</span></h1>
39 <p>Conocimiento que conecta</p>
40 </div>
41 <div CLASS="search-box">
42     <input TYPE="text" placeholder="Buscar...">
43     <button type="button" Buscar</button>
44     
45 </div>
46
47
48 <div <nav CLASS="nav-menu"> <a HREF="#inicio">I
49     <a HREF="#recursos">Materias</a>
50     <a HREF="#hero">Recursos</a>
51     <a HREF="#">Reglamento</a>
52     <a HREF="#">Novedades</a>
53 </nav>
54 </div>
55 </header>
56
57
58 <!-- ===== Storytelling ===== -->
59 <section id="storytelling">
60     <div class="container">
61         <h2 CLASS="section-title">Arquitectura de la información</h2>
62 <p CLASS="section-subtitle">Storytelling: "La búsqueda de Ana"</p>
63 <div CLASS="cuerpo"><p> Ana es una estudiante de la licenciatura de Diseño y comunicación gráfica, en la Universidad d
64 Al ingresar a la página principal de la Universidad desde su ordenador, se enfrenta a una situación sumamente complica
65 </p>
66     <center>
67         
68     </center>
69 <p>El tiempo va corriendo y la frustración en Ana va escalando, ya que Ana piensa en cómo puede ser tan complicado ent
70 </p>
71 <center>
72     
75 <p> La Arquitectura de la Información es la disciplina responsable del estudio, análisis, estructura y organización de
76 Para poder aplicar una buena arquitectura de la información, es fundamental gestionar puntos clave dentro de la página
77 <center>
78     
79 </center>
80
81
82     <div style="display: flex; gap: 15px; justify-content: space-between; font-family: sans-serif; margin: 20px 0;">
83
84 <!-- Recuadro 1 -->
85 <div style="flex: 1; border: 1px solid #FAF8F5; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #E9E4DC; displa
86 <div>

```

```

87     <h4 style="margin-top: 0; color: #1F2937; font-size: 16px;">"¿Qué es la Arquitectura de la información Web y por
88     </div>
89     <a href="https://josefacchin.com/arquitectura-de-la-informacion/" style="color: #D32F2F; text-decoration: none; fo
90 </div>
91
92 <!-- Recuadro 2 -->
93 <div style="flex: 1; border: 1px solid #FAF8F5; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #E9E4DC; displa
94 <div>
95     <h4 style="margin-top: 0; color: #1F2937; font-size: 16px;">"Qué es arquitectura de la información?"</h4>
96 </div>
97     <center></center>
98     <a href="https://www.youtube.com/embed/twVvK1eYmig?si=aE3h49kJsYtSWh3v" style="color: #D32F2F; text-decoration
99 </div>
100
101 <!-- Recuadro 3 -->
102 <div style="flex: 1; border: 1px solid #FAF8F5; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #E9E4DC; displa
103 <div>
104     <h4 style="margin-top: 0; color: #1F2937; font-size: 16px;">"Arquitectura de la información: qué es y cómo hacer
105
106     </div>
107     <a href="https://uifrommars.com/arquitectura-de-la-informacion" style="color: #D32F2F; text-decoration: none; font-w
108 </div>
109
110 </div>
111
112     <p> Imagenes recopiladas:
113     <a href="https://pixabay.com/es/">https://pixabay.com/es/</a>
114     <span class="separador">|</span>
115     <a href="https://www.flaticon.es/">https://www.flaticon.es/</a></p>
116
117 </div>
118
119 <!-- ===== BARRA DE COLABORACIÓN ===== -->
120 <div class="colaboracion-bar">
121     <div class="container">
122     <span> Última edición: <strong>29/06/2026</strong></span>
123     <span class="separador">|</span>
124     <a href="#"> Historial completo de
125     <span class="separador">|</span>
126     <a href="#">Edita esta página</a>
127 </div>
128
129 <!-- Botón para volver arriba -->
130 <button id="btnVolverArriba" title="Volver al inicio">
133 <footer>
134     <div class="container">
135     <div class="footer-links">
136         <a href="#">Acerda de</a>
137         <a href="#ruta">Política de privacidad</a>
138         <a href="#recursos">Términos de uso</a>
139         <a href="#">Contacto</a>
140     </div>
141     <p> © 2026 WikiUniversitaria· Todos los derechos reservados.&nbsp;</p>
142     <p>&nbsp;</p><!-- Botón para volver arriba -->
143     <p>&nbsp;</p>Equipo 14: MAYRA KARINA MONZALVO SOTO - CARLOS JAVIER MUÑOZ MATUS </p>
144 </div>
145 </footer>
146
147 <script>
148     window.onscroll = function() {
149         const elementoScroll = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
150         const alturaTotal = document.documentElement.scrollHeight - document.documentElement.clientHeight;
151         const porcentajeLeido = (elementoScroll / alturaTotal) * 100;
152
153         document.getElementById("myProgressBar").style.width = porcentajeLeido + "%";
154     };
155
156     // Agarra el botón del HTML
157     const botonArriba = document.getElementById("btnVolverArriba");
158
159     window.onscroll = function() {
160         // --- Lógica de la Barra de Progreso (Tu código anterior) ---
161         const elementoScroll = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
162         const alturaTotal = document.documentElement.scrollHeight - document.documentElement.clientHeight;
163         const porcentajeLeido = (elementoScroll / alturaTotal) * 100;
164         document.getElementById("myProgressBar").style.width = porcentajeLeido + "%";
165
166         // --- NUEVA LÓGICA: Mostrar/Ocultar el botón ---
167         // Si el usuario baja más de 300 píxeles, el botón aparece; si no, se oculta
168         if (elementoScroll > 300) {
169             botonArriba.style.display = "block";
170         } else {
171             botonArriba.style.display = "none";
172         }
173     };
174
175     // --- NUEVA LÓGICA: Al hacer clic, sube suavemente ---

```

```
173     botonArriba.onclick = function() {
174         window.scrollTo({
175             top: 0,
176             behavior: "smooth"
177         });
178     };
179     </script>
180
181 </body>
182 </html>
183
```