

Nombre del caso de uso:	Crear Plato	
Descripción:	Este caso de uso describe la creación de un plato en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Crear Plato". 3. El usuario responsable completa todos los campos requeridos del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un formulario con todos los datos que se deben completar para crear un nuevo plato. 4. El sistema valida que no exista un plato con los mismos datos en el sistema. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema crear el nuevo plato en el sistema.
Curso Alterno:	5. El plato ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema creó un nuevo plato en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Modificar Plato	
Descripción:	Este caso de uso describe la modificación de un plato en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Modificar Plato". 3. El usuario responsable modifica los campos deseados del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana con todos los datos existentes del plato. 4. El sistema valida que no exista un plato con los mismos datos en el sistema. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema modifica el plato en el sistema.

Curso Alterno:	5. El plato ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.
Pos-condición:	El sistema modificó el plato en el sistema.

Nombre del caso de uso:	Eliminar Plato	
Descripción:	Este caso de uso describe la eliminación de un plato en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Eliminar Plato". 3. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 4. El sistema elimina el plato en el sistema.
Curso Alternativo:	5. El plato ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema eliminó el plato en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Agregar Plato al Menú	
Descripción:	Este caso de uso describe el agregado de un Plato a un Menú.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Agregar a Menú". 3. El usuario responsable selecciona del listado un menú. 4. El usuario selecciona la opción "Aceptar". 6. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un listado de menús existentes. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 7. El sistema agrega el plato al Menú seleccionado.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción "Cancelar", se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema agregó un plato a un menú en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Eliminar Plato del Menú	
Descripción:	Este caso de uso describe la eliminación de un Plato en un Menú.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción “Eliminar de Menú”. 3. El usuario responsable selecciona del listado un plato. 4. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. 6. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un listado de platos existentes en el menú. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 7.El sistema elimina el plato del Menú.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción “Cancelar”, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema eliminó un plato de un menú en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Agregar Plato al Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe el agregado de un Plato a un Restaurante.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción “Agregar a Restaurante”. 3. El usuario responsable selecciona del listado un Restaurante. 4. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. 6. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un listado de Restaurantes existentes. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 7.El sistema agrega el plato al Restaurante seleccionado.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción “Cancelar”, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema agregó un plato a un Restaurante en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Eliminar Plato del Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe la eliminación de un Plato en un Restaurante.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción “Eliminar de Restaurante”. 3. El usuario responsable selecciona del listado un plato. 4. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. 6. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un listado de platos existentes en el Restaurante. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 7.El sistema elimina el plato del Restaurante.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción “Cancelar”, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema eliminó un plato de un Restaurante en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Agregar Menú al Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe el agregado de un Menú a un Restaurante.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción “Agregar a Restaurante”. 3. El usuario responsable selecciona del listado un Restaurante. 4. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. 6. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un listado de Restaurantes existentes. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 7.El sistema agrega el plato al Restaurante seleccionado.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción “Cancelar”, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema agregó un Menú a un Restaurante en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Eliminar Menú del Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe la eliminación de un Menú en un Restaurante.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Eliminar de Restaurante". 3. El usuario responsable selecciona del listado un Menú. 4. El usuario selecciona la opción "Aceptar". 6. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un listado de Menú existentes en el Restaurante. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 7.El sistema elimina el Menú del Restaurante.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción "Cancelar", se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema eliminó un Menú de un Restaurante en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Registrar Usuario	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario no registrado se registra en el sistema.	
Actores:	Usuario no registrado	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	Paso 1: El usuario presiona la opción "Registrar Usuario". Paso 3: El usuario ingresa nombre, apellido, email, nombre de usuario y contraseña. Paso 6: El usuario confirma la operación.	Paso 2: El sistema presenta la pantalla donde se solicita "nombre, apellido, email, nombre de usuario y contraseña". Paso 4: El sistema verifica que no exista otro usuario con el mismo nombre de usuario o email. Paso 5: El sistema solicita confirmación al usuario para registrarse. Paso 7: El sistema registra el alta del nuevo usuario.
Curso Alternativo:	4: Ya existe un usuario con el mismo nombre. Se notifica. Volver al paso 2. 7: El usuario cancela el registro. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema registra el alta de un nuevo usuario.	

Nombre del caso de uso:	Iniciar Sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe el modo en el que un usuario registrado inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña.	
Actores:	Usuario normal o responsable	
Precondiciones:	El usuario Norma/ Responsable debe estar registrado en el sistema.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	Paso 1: El usuario registrado ingresa la opción "Iniciar sesión". Paso 3: El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña.	Paso 2: El sistema solicita usuario y contraseña. Paso 4: El sistema verifica los datos ingresados. Paso 5: el sistema registra la sesión iniciada y habilita las acciones del usuario registrado.
Curso Alternativo:	4: El usuario o la contraseña no son válidas. Se notifica. Retorna al paso 2.	
Pos-condición:	La sesión ha sido iniciada y las opciones para usuarios registrados aparecen habilitadas.	

Nombre del caso de uso:	Cerrar Sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado cierra sesión.	
Actores:	Usuario normal o responsable	
Precondiciones:	El usuario normal o responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	Paso 1: El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. Paso 3: el usuario confirma la operación.	Paso 2: El sistema solicita la confirmación del usuario. Paso 4: El sistema cierra la sesión y deshabilita las acciones del usuario.
Curso Alternativo	3: el usuario cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	La sesión ha sido cerrada, las opciones para usuarios registrados son ocultas y se eliminan los datos de sesión.	

Nombre del caso de uso:	Ver comentario	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se ven los comentarios.	
Actores:	Usuario no registrado	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario selecciona un Restaurante o un Plato, y selecciona la opción "Ver Comentarios".	2. El sistema muestra un listado con los comentarios del restaurante o plato.
Curso Alternativo:	-	
Pos-condición:	El sistema mostró los comentarios.	

Nombre del caso de uso:	Ver menú	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se ve un menú.	
Actores:	Todos los usuarios	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario selecciona la opción "Ver Menús". 3. El usuario selecciona un menú del listado. 4. El usuario selecciona la opción "Ver".	2. El sistema muestra un listado todos los menús existentes. 5. El sistema muestra todos los datos que conforman el menú seleccionado.
Curso Alternativo:	4. El usuario selecciona la opción "Cancelar" de la ventana, se cancela la operación. Volver al paso 2.	
Pos-condición:	El sistema mostró el menú seleccionado.	

Nombre del caso de uso:	Ver plato	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se ve un plato.	
Actores:	Todos los usuarios	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario selecciona la opción "Ver Platos". 3. El usuario selecciona un plato del listado. 4. El usuario selecciona la opción "Ver".	2. El sistema muestra un listado todos los platos existentes. 5. El sistema muestra todos los datos que conforman el plato seleccionado.
Curso Alternativo:	4. El usuario selecciona la opción "Cancelar" de la ventana, se cancela la operación. Volver al paso 2.	
Pos-condición:	El sistema mostró el plato seleccionado.	

Nombre del caso de uso:	Ver restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se ve un restaurante.	
Actores:	Todos los usuarios	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario selecciona la opción "Ver Restaurantes". 3. El usuario selecciona un restaurante del listado. 4. El usuario selecciona la opción "Ver".	2. El sistema muestra un listado todos los restaurantes existentes. 5. El sistema muestra todos los datos que conforman el restaurante seleccionado.
Curso Alternativo:	4. El usuario selecciona la opción "Cancelar" de la ventana, se cancela la operación. Volver al paso 2.	
Pos-condición:	El sistema mostró el restaurante seleccionado.	

Nombre del caso de uso:	Modificar datos personales	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se modifican los datos de un usuario.	
Actores:	Usuario normal o responsable	
Precondiciones:	El usuario debe tener iniciada una sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Modificar Perfil". 3. El usuario modifica los campos deseados del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana con todos los datos existentes del perfil. 4. El sistema valida que no exista un usuario con el mismo email en el sistema. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema modifica el perfil en el sistema.
Curso Alternativo:	5. El email ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema modificó los datos del perfil.	

Nombre del caso de uso:	Crear comentario	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se crea un comentario.	
Actores:	Usuario normal o responsable.	
Precondiciones:	El usuario debe tener iniciada una sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
Curso Alternativo:		
Pos-condición:	El sistema creó un comentario.	

Nombre del caso de uso:	Votar	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo vota luego de crear un comentario.	
Actores:	Usuario normal o responsable.	
Precondiciones:	El usuario debe haber realizado un comentario.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
Curso Alternativo:		
Pos-condición:	El sistema generó la votación.	

Nombre del caso de uso:	Crear Menú	
Descripción:	Este caso de uso describe la creación de un menú en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Crear menú". 3. El usuario responsable completa todos los campos requeridos del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un formulario con todos los datos que se deben completar para crear un nuevo menú. 4. El sistema valida que no exista un menú con los mismos datos en el sistema. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema crear el nuevo menú en el sistema.
Curso Alternativo:	5. El menú ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema creó un nuevo menú en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Modificar Menú	
Descripción:	Este caso de uso describe la modificación de un menú en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Modificar Menú". 3. El usuario responsable modifica los campos deseados del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana con todos los datos existentes del menú. 4. El sistema valida que no exista un menú con los mismos datos en el sistema. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema modifica el plato en el sistema.
Curso Alternativo:	5. El menú ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema modificó el plato en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Eliminar Menú	
Descripción:	Este caso de uso describe la eliminación de un menú en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Eliminar Menú". 3. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 4. El sistema elimina el menú en el sistema.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema eliminó el menú en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Ver Menú	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se ve un restaurante.	
Actores:	Todos los usuarios	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario selecciona la opción "Ver Menú". 3. El usuario selecciona un Menú del listado. 4. El usuario selecciona la opción "Ver".	2. El sistema muestra un listado todos los menús existentes. 5. El sistema muestra todos los datos que conforman el menú seleccionado.
Curso Alternativo:	4. El usuario selecciona la opción "Cancelar" de la ventana, se cancela la operación. Volver al paso 2.	
Pos-condición:	El sistema mostró el menú seleccionado.	

Nombre del caso de uso:	Crear Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe la creación de un restaurante en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Crear Restaurante". 3. El usuario responsable completa todos los campos requeridos del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra un formulario con todos los datos que se deben completar para crear un nuevo restaurante. 4. El sistema valida que no exista un restaurante con los mismos datos en el sistema. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema crear el nuevo restaurante en el sistema.
Curso Alternativo:	5. El restaurante ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema creó un nuevo restaurante en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Modificar Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe la modificación de un restaurante en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Modificar Restaurante". 3. El usuario responsable modifica los campos deseados del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana con todos los datos existentes del restaurante. 4. El sistema valida que no exista un restaurante con los mismos datos en el sistema. 5. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema modifica el restaurante en el sistema.
Curso Alterno:	5. El restaurante ingresado ya existe. Se notifica. Volver al paso 2. 6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema modificó el plato en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Eliminar Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe la eliminación de un restaurante en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable	
Precondiciones:	El usuario responsable debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Eliminar Restaurante". 3. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 4. El sistema elimina el restaurante en el sistema.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema eliminó el restaurante en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Ver Restaurante	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se ve un restaurante.	
Actores:	Todos los usuarios	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario selecciona la opción "Ver Restaurante". 3. El usuario selecciona un Restaurante del listado. 4. El usuario selecciona la opción "Ver".	2. El sistema muestra un listado todos los restaurantes existentes. 5. El sistema muestra todos los datos que conforman el restaurante seleccionado.
Curso Alternativo:	4. El usuario selecciona la opción "Cancelar" de la ventana, se cancela la operación. Volver al paso 2.	
Pos-condición:	El sistema mostró el restaurante seleccionado.	

Nombre del caso de uso:	Modificar Comentario	
Descripción:	Este caso de uso describe la modificación de un comentario en el sistema.	
Actores:	Usuario Responsable o Usuario Normal	
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario responsable selecciona la opción "Modificar Comentario". 3. El usuario responsable modifica los campos deseados del formulario. 6. El usuario selecciona la opción "Aceptar" del formulario. 7. El usuario confirma la acción.	2. El sistema muestra una ventana con todos los datos existentes del comentario. 4. El sistema muestra una ventana donde pide la confirmación de la acción. 8. El sistema modifica el comentario en el sistema.
Curso Alternativo:	6. El usuario selecciona la opción "Cancelar" del formulario, se cancela la operación. Fin del CU.	
Pos-condición:	El sistema modificó el comentario en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Ver Comentario	
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se ve un comentario.	
Actores:	Todos los usuarios	
Precondiciones:	-	
Curso Normal	Acción del Actor	Acción del Sistema
	1. El usuario selecciona la opción "Ver Comentario".	2. El sistema muestra el comentario seleccionado.
Curso Alternativo:		
Pos-condición:	El sistema mostró el comentario seleccionado.	