# ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಆವೃತ್ತಿ ೧.೫





ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ - ೫೮೩ ೨೭೬ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಅಂತರಜಾಲ: <u>www.kannadauniversity.org</u>
ಇ □ ಅಂಚ: <u>kuvempusoftware@gmail.com</u>

#### ಕುಲಪತಿಗಳ ಮಾತು

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸವಾಲಿನವು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯವು ಆಗಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧುನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಕಾಯಕದಂತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಕನ್ನಡ' ಮತ್ತು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಎದುರುಬದುರಾಗುವ ಆತಂಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಅವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿಸಿ ನೆರವಾಗುವ ಆವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಅದರ ಆನ್ವಯಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಹಿತಿಗಳ, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರ, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕನ್ನಡವು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವೂ ಜಟಿಲವೂ ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 'ಕುವೆಂದು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನ. ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾನೂನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ (೧) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಗ್ಗುವ ವಿವಿಧ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮೂನೆಯ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳು (ಟಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಫಾಂಟ್ಸ್) (೨) ವಿವಿಧ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮೂನೆಯ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಫಾಂಟ್ಸ್ಗಳು (ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು) (೩) ಹೇಮಾವತಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಶರಾವತಿ, ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು (Keyboard Layouts) (೪) ನಾಲ್ಕು ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (Converters) ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗ್ಲಿಫ್ ಹಾಗೂ ಕೀಲಿಮಣೆಯ ಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ `ಕುವೆಂಮು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವೃತ್ತಿ, ೧.೫' ವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಾಂಶವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಈ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ಇತ್ತವರು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು. ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಂಯೋಜನೆಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಯಕದ ಫಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾರುತಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾರರು, ಹಾಸನದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ, ಶ್ರೀ ಮಂಜಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯುವ ತಂಡದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ವೇಷಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನ್ವಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಈ ಮೂವರು ತರುಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಾಧನೆ ಅಪೂರ್ವವಾದುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ

ನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳೂ ಹಿರಿಯ ಗಣಕ ತಜ್ಞರೂ ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಕೆ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಸಮಾಲೋಚಕ ತಜ್ಞರಾಗಿ ನಿರಂತರ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳೂ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಆದ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸಿ.ರಾಜಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ೧.೫ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೧೭.೦೨.೨೦೦೭ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದು `ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವೃತ್ತಿ ೧.೫' ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ www.kannadauniversity.orgನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಆವೃತ್ತಿ ೧.೫ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: kuvempusoftware@gmail.com

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ೧.೫ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ಡಡ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಂಜಿನ್, ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿಯು ರೂಪಿಸಿದ 'ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ೧.೫' ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

> - ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಕುಲಪತಿಗಳು

#### ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಮಾತು

ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದುವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವಾದರೂ, ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು ಉಳಿವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅದರ ಜನಬಳಕೆ. ಜನ ಬಳಸುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅವಸಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳು, ಆ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ, ಚಳವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವೂ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಾರವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳೂ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುತ್ತಿರುವುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಷ್ಟೇ ಸರ್ವಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರೇನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಮುದ್ರಣ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಚೇರಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಪ್ರ್ಯೌಟರ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಪರೀತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಎನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೆರೆಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗತೊಡಗಿತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದುದು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕನಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಈ ನಾಡಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದೊದಗಲಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನವರೆಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇ-ಮೇಲ್, ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಶವಾಗಿರುವುದಿಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದ ದಿನಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಕ್ಕಿರುವ ಸದ್ಯದ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡೇ ಎರಡು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವೂ ಸಹ ಬಂಡವಾಳದ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಣತರು, ಉಚ್ಛರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಇದರ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನೂ ಪಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅರಿತು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಕಾಣದೇ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಾಚಾರಿ, ಆನಂದ್, ಸುಧೀರ್ ಮೊದಲಾದ ತರುಣ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ "ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಪೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ರೈಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಪೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಶಾಖೆಯನ್ನೇ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದ ತರುಣರ ಮತ್ತು ಹಂಪೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ "ವಿಂಡೋಸ್ ೯೫" ರಿಂದ ಹಿಡಿದು "ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ"ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅನಂತರ ವಿಂಡೋಸ್ ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದು ಉಪಯೋಗಿಸುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋರ್ಸ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲು ಹಂಪೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಎಲ್ಲ ತರುಣರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಂಪೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚರಿತಾರ್ಹವಾದ ಹೆಚ್ಚೆ.

ಆದರೂ ಇದೊಂದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಷ್ಟೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಸಹಾಯ

### ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ



ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ವಿಂಡೋಸ್ ಅವತರಣಿಕೆಯ ೯೮, ೨೦೦೦, ಎಕ್ಸ್ ಪಿ, ಮಿಲೇನಿಯಂ, ವಿಸ್ಟ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶ.

#### ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆ :

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಕಾಶನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೊದಲ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ :

#### ಯಂತ್ರಾಂಶ :

ಪ್ರೊಸೆಸರ್ : ೮೦೦ ಮೆ.ಹ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ರ್ಯಾಮ್ : ೬೪ ಎಮ್.ಬಿ

ಕೀಲಿಮಣೆ : ENGLISH ಕೀಲಿಮಣೆ

ಮಾನಿಟರ್ : ೮೦೦ X ೬೦೦ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸೆಲ್ಯೂಷನ್

ಮೌಸ್

#### ತಂತ್ರಾಂಶ :

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ : ವಿಂಡೋಸ್ ೯೮/ಮಿಲೇನಿಯಮ್/೨೦೦/ಎಕ್ಸ್ಪ್ ಬಿಸ್ಟ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರ್ಲೋರರ್ ೫.೫ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ

#### ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ :


ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿಯ ವೆಬ್ಸ್ಬ್ರೆಟ್ www.kannadauniversity.org ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. (ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)

### ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ (ಇನ್ ಸ್ಟಾಲ್) :

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್ ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು (kuvempu.zip ಫಾರ್ಮಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ) ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ಅಥವಾ ಯು.ಎಸ್.ಬಿ ಡ್ರೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

### ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಧಾನ :


ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡ kuvempu.zip ಫೈಲ್ನ್ನು ಮೊದಲು ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ವಿನ್ಜಿಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ)



೨. ಅನಂತರ ಅನ್ಜಿಪ್ ಆದ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ setup.exe ಫೈಲ್ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲೈಸನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.



೩. ಫಿನಿಷ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೀಸ್ಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸ್ಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.



### ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಚಾಲನೆ(ರನ್) ಮಾಡುವ ರೀತಿ:

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಗಣಕವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲಿರುವ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಐಕಾನ್ ನ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಮಣೆ, ಪರಿವರ್ತಕ, ಸಹಾಯ, ಹೊರಗೆ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.



#### ಕೀಲಿಮಣೆ :

ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ್ನು ಇಟ್ಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ನಾಲ್ಕು (ನೇತ್ರಾವತಿ, ಶರಾವತಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಕಾವೇರಿ) ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಗಣಕಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



- 💠 ವಿವಿಧ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ನಾಸಗಳು
- ❖ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು
- ❖ ೨೦ ಟ್ರೂಟೈಪ್ ಫಾಂಟ್ಗಳು
- ❖ ೨೦ ಟ್ರೂಟೈಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಳು

(೨೫ ರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೂಟೈಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ)

### ವಿವಿಧ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು :




ಹೇಮಾವತಿ, ಶರಾವತಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ (ಬಟನ್ ಗಳು) ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು.

ಕೀಲಿಮಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ (ಬಟನ್ ಗಳು) ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

### ಹೇಮಾವತಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ನಾಸ:

ಹೇಮಾವತಿ



### ಹೇಮಾವತಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕೋಷ್ಟಕ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಬಳಕೆ

6	9	ಆ	ය	ಈ	ಉ	ಊ	ಋ	ಎ	ప	ಐ	ಒ	ఓ	ء	ಅಂ	<b>ಅ</b> း	ಒತ್ತಕ್ಷರ ಗಳ
	a	A	e	Е	u	U	4	i	I	>	0	О	0 O	a0	a:	ಬಳಕೆ
					ठ	ಖ	π	ಘ	ಙ							
					k	[	g	9	\$							
					뚕	탲	ಜ	<b>ರ</b> ೆ ೨	යු							
					С	-	j	=	6							
					ಟ	ಠ	ಡ	ಢ	ಣ							
					t	5	d	d/	Z							
					ತ	ಥ	ದ	ಧ	ನ							
					W	3	,	,/	n							
					ಪ	ಫ	ಬ	ಭ	ಮ							
					р	p/	b	b/	m							
			ಯ													
			٥	מ	စ	ವ	ಶ	ಷ	ಸ	86	ಳ	ಕ್ಷ	ಜ್ಞ			
			Y	r	1	V	q	4	S	Н	X	+	2			

ન	ಖ	Λ	ŵ	ස
K	{	G	(	0}
રકે	ಛ	ಜ	ಯ	යු
C	_	J	J/	٨
<b>ಪ</b>	•	Ø	Ģ	ಣ
T	%	D	D/	Z
9	<b>@</b>	a	<b>ှ</b>	ಇ
W	#	<	</td <td>N</td>	N
ಎ	ಳು	ಬ	ಭ	ಶ
P	P/	В	В/	M

<b>ಲ್</b>	ر	ဗ	ವ	ಶ	અ	م	8	ಳು	-6	۶
Y	R	L	V	&	"	S	Н	X	]	Q

### ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ

			9	<b>"</b> e				9	°6	9	ೊ	್ಲಿ	ಾ		•
		<u> </u>			٥	<u> </u>	9			ઢ				0	00
		f	e	e;	u	U	F	i	i;	I	О	ο;	О	0	:
ಕ	k	ಕಾ	ಕಿ	ಕೀ	ಕು	ಕೂ	ಕೃ	ಕೆ	ಕೇ	ಕೈ	ಕೊ	ಕೋ	ಕೌ	<b>इ</b> ०	ಕಂ
ಖ	[	ಖಾ	ಖಿ	ಖೀ	ಖು	ಖೂ	ಖೃ	ಖೆ	ಖೇ	ಖೈ	ಖೊ	ಖೋ	ಖೌ	ಖಂ	ಖಃ
π	gg	ಗಾ	Ŋ	ಗೀ	な	ಗೂ	ಗೃ	ಗೆ	ಗೇ	ಗೈ	ಗೊ	ಗೋ	ಗೌ	ಗಂ	ಗಃ
ಘ	9	ಘಾ	ಫಿ	ಫಿ	ಘ	ಘೂ	ಫು	થિ	ಘ	ಘೈ	ಘೊ	ಘೋ	ಘ	ಘಂ	ಘ
ಙ	\$	ಙಾ	ໝຶ	ಜೀ	ಐ	ಙ	ಙೖ	ໝື	ಜೀ	ಙೈ	ಜೊ	ಜೀ	සි	ಐಂ	នៈ
ಚ	c	ಚಾ	컖	ಚೀ	ಚು	ಚೂ	ಚೃ	ಚೆ	ಚೀ	ಚೈ	ಚೊ	ಚೋ	ಚಿ	ಚಂ	ಚೆಃ
ಭ	i	ಛಾ	<b>3</b> -	ప్	ಭ	ಭೂ	ಛೃ	ಭ	ಭೇ	ಛೈ	ಭೊ	ಛೋ	ఫ్తి.	o 갖	ಛಃ
ಜ	j	ಜಾ	ಜ	ಜೀ	ಚ	ಜ	ಜೃ	జ	ಜೀ	ಚೈ	ಜಿ	ಜೋ	హ్	အ	ä
ಝ	=	ಝಾ	ಯ	ಝೕ	ಝು	ಝೂ	ಝೃ	ಝ	ಝೇ	ಝೈ	ಝೊ	ಝೋ	ಝೌ	ಝಂ	ಝಃ
ಭ	6	ಚಾ	ಞೆ	ಞೇ	ಞ	ಞಾ	ಚ್ರಿ	ಭೆ	ಚ್ಯೇ	ಚೈ	ಞೊ	ಞೋ	ಯ್ತಾ	<b>ಹಿ</b> ೦	<b>ಚ್</b> %
ಟ	t	ಟಾ	ಟಿ	ಟೀ	ಟು	ಟೂ	ಟೃ	ಟೆ	ಟೇ	ಟೈ	ಟೊ	ಟೋ	ಟೌ	ಟ೦	ಟಃ
Q	5	ಠಾ	Ô	ම්ද	ಥ	ಠ	ಠೃ	ಠೆ	ಠೇ	ಠೈ	ರೊ	ರೋ	ಠೌ	ه o	<b>ಠ</b> ಣ
ಐ	d	ಡಾ	යි	ඔ	ಡು	ಡೂ	ಡೃ	ಡೆ	ಡೇ	ಡೈ	ಡೊ	ಡೋ	ಡೌ	ಡಂ	ಡಃ
ಡ	d/	ಢಾ	Υ	<b>Ğ</b> -	ಢ	ಢೂ	ಢೃ	ීප-	<b>t</b> ë	ಢೈ	ಢೊ	ಢೋ	්ලී-	ಡ	<b>ಡ</b> ೆ
3	Z	ಣಾ	ಣಿ	ಣೀ	ස	ಣಾ	ಣೃ	ಣ	ಣೇ	ಣೈ	ಣೊ	ಣೋ	ಣೌ	ရ	<mark>အ</mark>
હ	W	ತಾ	<b>න</b>	ತ್ರೀ	ತು	ತೂ	ತೃ	ී	ತೇ	ತ್ತ	ತೊ	ತೋ	త్	ತ	<b>ॐ</b>
ಕ	3	ಥಾ	۵	ĝ	ಥ	ಥೂ	ಥೃ	ಥೆ	ಥೇ	ಥೈ	ಥೊ	ಥೋ	ಥೌ	कं	ಥಃ
ಬ	,	ದಾ	۵	ದೀ	ದ	ದೂ	ದೃ	ದೆ	ದೇ	ದೈ	ದೊ	ದೋ	ದೌ	ದ	ದಃ
ಧ	,/	ಧಾ	۵,	ಧೀ	ಧ	ಧೂ	ಧೃ	ಧೆ	ಧೇ	ಧೈ	ಧೊ	ಧೋ	ಧೌ	ಧಂ	ಧಃ
ಬ	n	ನಾ	િ	ટ	ಚ	ಸ	ನೃ	්	ಸೆ	ನೈ	ಸೆ	ನೇ	්ස	ကိ	ಸಿ
ಪ	р	ಪಾ	ಪಿ	ಪೀ	ಪು	ಪೂ	ಪೃ	ಪೆ	ಪೇ	ಪೈ	ಪೊ	ಪೋ	ಪೌ	ಪಂ	ಪಃ
ಫ	p/	ಫಾ	ಫಿ	ಫೀ	ಭಾ	ಫೂ	ಫೃ	ಫೆ	ಫೇ	ಫೈ	ಫೊ	ಫ್ರೋ	ಫೌ	ಘ	ಘ
ಬ	b	ಬಾ	ಬಿ	ಬೀ	ಬ	ಬೂ	ಬೃ	ಬೆ	ಬೇ	ಬೈ	ಬೊ	ಬೋ	ಬೌ	သ	ညး
<b></b>	b/	ಭಾ	ಭಿ	ಭೀ	ಭು	ಭೂ	ಭೃ	ಭ	ಭೀ	ಭೈ	ಭೂ	ಭೋ	ಭೌ	ಭಂ	ಭಃ
ے۔			۸.	<b>^</b>	٠. ـ	ے ۔ ۔	<b>ــ</b> ــــ		<b></b>				75	<b></b>	<u> </u>

ಯ	y	ಯಾ	ಯಿ	ಯೀ	ಯು	ಯೂ	ಯೃ	ಯೆ	ಯೇ	ಯೈ	ಯೊ	ಯೋ	ಯೌ	ಯಂ	ಯಃ
ס	r	ರಾ	٥	ರೀ	ರು	ರೂ	ರೃ	ರೆ	ರೇ	ರೈ	ರೊ	ರೋ	ರೌ	рo	ರಃ
၁	1	ಶ	ව	<u>ಲೀ</u>	ಖ	ಶ	ಾ	ಶಿ	ರ್	<b>ರೈ</b>	ಲೊ	ಲೋ	ಶಿ	ဝ	စ္း
ವ	v	ವಾ	ವಿ	ವೀ	ವು	ವೂ	ವೃ	ವೆ	ವೇ	ವೈ	ವೊ	ವೋ	ವೌ	ವಂ	ವಃ
ಶ	q	ಶಾ	త్రీ	ಶೀ	ಶು	ಶೂ	ಶೃ	වී	ಶೇ	ಶೈ	ಶೊ	ಶೋ	ಶೌ	ಶಂ	ಶಃ
ಷ	4	ಷಾ	ಷಿ	ಷೀ	ಷು	ಷೂ	ಷ್ಠ	ಷೆ	ಷೇ	ಷೈ	ಷೊ	ಷೋ	ಷೌ	ಷ	<b>ಷ</b> ಃ
न्न	s	ಸಾ	જ	ಸೀ	ಸ	ಸೂ	ૠ૿	ૌર	સ્	ૌરેઁ	ಸೊ	ಸೋ	ফি	જ જ	ಸೆ
ಹ	h	ಹಾ	డి	్రిట	ळ	ಹೂ	ಹೃ	ಹೆ	ಹೇ	ಹೈ	ಹೊ	ಹ್ರೋ	කී	ळ	ಹಃ
ಳ	X	ಕಾ	ఫ్రి	ಳೀ	ಳು	ಳೂ	ಶೃ	ಳೆ	ಕ್ಕಿ	ಕ್ಟ್	ಳೊ	ಕ್ಕೋ	ಕೊ	ુ O	ಳಃ
इव	+	ಕ್ಷಾ	•53	ಕ್ಷಿ	ಕ್ಟು	ಕ್ಷ	ುಕ್ಷಾ	พว์	<b>ช</b> ร	ษ์จึ	ಕ್ಷಿ	ಕ್ಷೋ	ಿಕಿ	o ซอร์	ಕ್ಷಣ
ಜ್ಞ	2.	ಜ್ಞಾ	ಜ್ಞ	ಜ್ಞೀ	ఙౣ	ಜ್ಞ	ಜ್ಞ	ಜ್ಞೆ	ಜ್ಜೀ	ಜ್ಪೈ	ಜ್ಲೊ	ಜ್ಲೋ	ಜ್ಞಾ	జ్ఞం	జ్ఞః

### ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಮೂಹ

इ	ಫ಼ಾ	ಫ಼ಿ	ಫ಼ೀ	ಫ್	ಫ಼್ರಂ	ಫ್ಳ	ಫ಼ೆ	ಫ಼ೇ	ಫೈ	ಫ಼್ರೊಂ	ಫ಼್ರೋ	ಫ಼ೌ	ಫ಼ಂ	झ्ः
p/}	p/}f	p/}e	p/}e;	p/}u	p/}U	p/}F	p/}i	p/}i;	p/}l	p/}o	p/}o;	p/}O	p/}0	P/}:
జ	ಜ಼ಾ	జి	ಜ಼ೀ	ಜ಼ು	ಜ಼ೂ	ಜೃ	ಚೆ	ಚ಼ೇ	ಚೈ	ಜೊ	ಜ಼ೋ	ಚೌ	ಭ	ಜ಼ಃ
j}	j}f	j}e	j}e;	j}u	j}U	j}F	j}i	j}i;	j}l	j}o	j}o;	j}O	j}0	j}:

### ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು 2-3 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹ


'TR	,iVI	soP;	t]SQ	pilI	tfRY	sKF	sPF	sWR	lKS	+Y
ಷ್ಟ್ರ	ದ್ವೈ	ಸ್ಪೋ	ರ್ಟ್ಸ್	ಪ್ಲೈ	ಟ್ರ್ಯಾ	મર્ <sup>જી</sup>	ಸ್ಟ್	ૠ <sup>૧)</sup>	ಲ್ಕೃ	ಕ್ಷ್ಯ
+M	'eKR	wRY	woS;	k]SQ	s]TS	ʻiTRI	wSQ	+iMI	'oΖ;	diQ;
ಕ್ಷ್ಮ	<b>3</b> 3 <sup>4)</sup>	ತ್ರ್ಯ	ತ್ತ	<del>કુ</del> ડ મ	ಸ್ಟ್ಸ್	<b>ાં</b> જી	ಶ್ವ ಗ್	ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ	ಷ್ಣೇ	ರ್ ದ

#### ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:-

`1234567890-=\~!@#\$%^&\*()\_+|{}[];:"<>,.?/ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ
 ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ (Scroll Lock) ನ್ನು ಆಫ್ (Off) ಮಾಡಬೇಕು.

### ಶರಾವತಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ:

ಶರಾವತಿ



ಶರಾವತಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕೋಷ್ಟಕ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಬಳಕೆ

9	ಆ	ය	ಈ	ಉ	ಊ	ಋ	ಎ	ప	ಐ	ಒ	ಓ	ء	ဗ္	<b>ಅ</b> %
A	a	i	I	u	U	~	e	Z	Y	О	Z	V	AM	AH
				중	ಖ	rt -	ಘ							
				k	K	g	G							
				ಚ	ಛ	ಜ	ಝ							
				c	С	j	J							
				ಟ	ಠ	ಡ	ಢ	ಣ						
				q	Q	W	W	N						
				ತ	ಥ	ದ	ಧ	ನ						
				t	Т	d	D	n						
				ಪ	ಫ	ಬ	ಭ	ಮ						
				p	P	b	В	m					-	
		ಯ	σ	ຈ	ವ	ಶ	ಷ	ಸ	ಹ	ಳ	ಕ್ಷ	Ж <sup>г</sup>		
		У	r	1	V	S	X	S	h	L	kfx	jfX		

### ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಬಳಕೆ

			ક	ಖ	Λ	ಳು				
			fk	fK	fg	fG				
			ಚ	ಛ	ಜ	<b>ာ</b>	ಭಾ			
			fc	fC	fj	fJ	fX			
			10	10	<u>1</u> J	13	171			
			ಟ	0	a	Ģ	ಣ			
			fq	fQ	fw	fW	fN			
							,			
			9	Φ	۵	Ģ.	વ			
			ft	fΤ	fd	fD	fn			
			ಎ	e)	ಬ	ಭ	ළ			
			fp	fP	fb	fB	fm			
<b>ల్</b>	ر	3	ವ	ð	અ	ک	8	<del>پ</del>	ቀ	۳
fy	fr	fl	fv	fS	fx	fs	fh	fL	F	R

### ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ

		P	9	<b>'</b> e	٥	૦	9	9	°e	<b>3</b>	್ತ್	ೕೢ	9	0	00
		a	i	iI	u	U	`	e	eЕ	Y	0	оО	V	M	Н
ಕ	k	ಕಾ	ಕಿ	ಕೀ	æ	ಕ	চ্চ	ზ	ಕೀ	ಕೈ	<b>#</b> 5	ಕೋ	৳	<b>ह</b> 0	ಕಃ
ಖ	K	ಖಾ	ಖಿ	ಖೀ	ಖು	ಖೂ	ಖೃ	ಖೆ	ಖೇ	ಖೈ	ಖೊ	ಖೋ	ಖೌ	ಖಂ	ಖಃ
ಗ	g	ಗಾ	Ŋ	ಗೀ	સ્ટ	ಗ	ಗೌ	ಗೆ	ಗೇ	ಗೈ	ಗೊ	ಗೋ	ᡥ	てっ	ಗಃ
ಘ	G	ಘಾ	ઢ	ಘೀ	<b>ಫ</b> .	ಘ	ૠ૾ૺ	<b>ೌ</b>	ౌఫ	ಘ	<u>ಫ</u> ್	ಘೋ	ૹ૾ૺ	ಘ	ಘಃ
ಚ	c	ಚಾ	컖	ಚೀ	ಚು	ಚೂ	ಚಿ	컖	ಚೀ	ಚೈ	ಚೊ	ಚೋ	ಚಿ	ಚಂ	ಚಃ
탲	C	ಛಾ	<b>3</b> -	ಛೀ	ಭ	ಭೂ	ಭೌ	ಭ	ಭೇ	ಛೈ	ಭೊ	ಛೋ	హ్తి.	ಭಂ	ಛಃ
ಜ	j	ಜಾ	23	ಜೀ	ಚ	ಜ	ฆื	23	జ	ಚಿ	ಜಿ	ಜೋ	ිසී	အ	ಜಃ
ಝ	ī	ಝಾ	ಯ	ಝೕ	ಝು	ಝೂ	ಝೃ	ಝೆ	ಝೇ	ಝೈ	ಝೊ	ಝೋ	ಝೌ	ಝಂ	ಝಃ

1		l			]			. 9	. 9 .		. 9 -	. 9	5		
ಟ	q	ಟಾ	ಟಿ	ಟೀ	ಟು	ಟೂ	ಟೃ	ಟೆ	ಟೇ	ಟೈ	ಟೊ	ಟೋ	ಟೌ	ಟ೦	ಟಃ
ಠ	Q	ಠಾ	වි	ම්	ಶು	ಠೂ	ಠೃ	ซื	ಠೇ	ರೈ	ಠೊ	ರೋ	ಠೌ	ಠಂ	ಠಃ
ಡ	W	ಡಾ	<u>ಡಿ</u>	ಡೀ	ಡು	ಡೂ	ಡೃ	ಡೆ	ಡೇ	ಡೈ	ಡೊ	ಡೋ	ಡೌ	ಡಂ	ಡಃ
ಢ	W	ಢಾ	<u>ڦ</u>	ಢೀ	ಢು	ಢೂ	ಢೃ	ಢೆ	ಢೇ	ಢೈ	ಢೊ	ಢೋ	ಢೌ	ಢಂ	ಢಃ
ಣ	N	ಣಾ	ಣೆ	ಣೀ	ಣು	ಣಾ	ಣೃ	ಣೆ	ಣೇ	ಣೈ	ಣೊ	ಣೋ	ಣೌ	ಣಂ	အေး
ತ	t	ြ	త్రి	ತೀ	ತು	ತೂ	ತೃ	ීම	ීම	ತೈ	ತ	ತೋ	ತೌ	ತಂ	ෂ
ಥ	Т	ಥಾ	Ф	ಥೀ	ಥ	ಥೂ	ಥ಼	ជុំ	ಥೇ	ಥೈ	ಥೊ	ಥೋ	ಥೌ	ಶ	ಥಃ
ದ	d	ದಾ	ದಿ	ದೀ	ದು	ದೂ	ದೃ	ದೆ	ದೇ	ದೈ	ದೊ	ದೋ	ದೌ	ದ	ದಃ
ಧ	D	ಧಾ	ಧಿ	ಧೀ	ಧು	ಧೂ	ಧೃ	ಧ	ಧೇ	ಧೈ	ಧೊ	ಧೋ	ಧೌ	ಧ	ಧಃ
ನ	n	ನಾ	ని	ನೀ	ನು	ನೂ	ನೃ	ನೆ	ನೇ	ನೈ	ನೊ	ನೋ	ನೌ	ನಂ	ಸಿ
ಪ	р	ಪಾ	ಪಿ	ಪೀ	ಪು	ಪೂ	ಪೃ	ಪೆ	ಪೇ	ಪೈ	ಪೊ	ಪೋ	ಪೌ	ಪಂ	ಪಃ
ಫ	P	ಫಾ	ఫి	ಫೀ	ಫು	ಫೂ	ಫೃ	ಫೆ	ಫೇ	ಫೈ	ಫೊ	ಫ್ರೋ	ಫೌ	ಫಂ	ಘಃ
ಬ	b	ಬಾ	ಬಿ	ಬೀ	ಬು	ಬೂ	ಬೃ	ಚ	ಬೇ	ಬೈ	ಬೊ	ಬೋ	ಬೌ	ಬಂ	<mark>ဃ</mark> း
ಭ	В	ಭಾ	ಭಿ	ಭೀ	ಭು	ಭೂ	ಭೃ	ಭ	ಭೇ	ಭೈ	ಭೂ	ಭೋ	ಭೌ	ಭಂ	ಭಃ
ಮ	m	ಮಾ	ಮಿ	ಮೀ	ಮು	ಮೂ	ಮೃ	ಮೆ	ಮೇ	ಮೈ	ಮೊ	ಮೋ	ಮೌ	ಮಂ	ಮಃ
ಯ	у	ಯಾ	ಯಿ	ಯೀ	ಯು	ಯೂ	ಯೃ	ಯೆ	ಯೇ	ಯೈ	ಯೊ	ಯೋ	ಯೌ	ಯಂ	ಯಃ
۵	r	ဝာ	δ	ರೀ	ರು	ರೂ	ರೃ	ರೆ	ರೇ	ರೈ	ರೊ	ರೋ	ರೌ	ರಂ	ರಃ
ల	1	<u>ವ</u>	ಲಿ	ಲೀ	ಖ	ಲೂ	ಲೃ	ಲೆ	ಲೇ	ಲೈ	ಲೊ	ಲೋ	ಲೌ	೦೦	<b>်</b>
ವ	v	ವಾ	ವಿ	ವೀ	ವು	ವೂ	ವೃ	ವೆ	ವೇ	ವೈ	ವೊ	ವೋ	ವೌ	ವಂ	ವಃ
ಶ	S	န	<b>ప</b>	ಶೀ	ಶು	ಶೂ	ಶೃ	්න	වී	ಶೈ	ಶೊ	ಶೋ	ಶೌ	ಶಂ	නී
ಷ	х	ಷಾ	ಷಿ	ಷೀ	ಷು	ಷೂ	ಷ್ಯ	ಷ	ಷೇ	ಷೈ	ಷೊ	ಷೋ	ಷೌ	ಷಂ	ಷಃ
न्न	s	રિ	సి	ಸೀ	ಸ	ಸೂ	ಸೃ	ૌર	ห	ಸ್	ಸೆ	ಸೋ	ফ	रु	र <sup>®</sup>
ಹ	h	ಹಾ	డి	్రియ	ಹ	ಹೂ	ಹೃ	ಹී	ಹೇ	ಹೈ	ಹೊ	ಹೋ	ಹೌ	ಹಂ	<u>ه</u>
ಳ	L	ಕಿ	ల్ఫి	ಳೀ	ಳು	ಳೂ	ಕೃ	ಕ್ಕಿ	ಕ್ಕೇ	ಕೈ	ಕೊ	ಳೋ	ಳೌ	ಳಂ	ಕ್
ಕ್ಷ	kfx	ಕ್ತಾ	ಕ್ಷಿ	ಕ್ಷೀ	ಕ್ಷು	ಕ್ಷೊ	ಕ್ಷ	<b>%</b> 3	ಕ್ಷ	ಕ್ಷೈ	ಕ್ಟೊ	ಕ್ಷೋ	ಕ್ಷೌ	<b>5</b> 3	<b>ॐ</b> 3
			~9	29.2	~		<b>^</b> .	و.	~9~	و .	~9 ~	~9 ~ ~	رح.	A . A	•••

### ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು 2-3 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹ


xfqfr	dYfv	sofpI	qFfsR	pYfl	qafrfy	sfk`	sfp`	sftfr	lfkfs	kfxfy
ಷ್ಟ್ರ	ದ್ವೈ	ಸ್ಪೋ	ರ್ಟ್ಸ್	ಪ್ಲೈ	ಟ್ರ್ಯಾ	ાર <sup>જી</sup>	ಸ್ಪೃ	ૠી	್ಕ್ಯ	ಕ್ಷ್ಯ
kfxfm	xifkfr	tfrfy	tofsI	kfsR	sFfqfs	xYfqfr	tfsR	kYfxfm	xofNI	deRI
ಕ್ಕ	3 <sup>5</sup> )	ತ್ರ್ಯ	ತ್ಸೋ	ಕ್ಟ್	ಸ್ಟ್	<b>ાં</b>	ಕ್ನ	ಕ್ಷಾತಿ	ಷ್ಣೋ	್ದೆ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:-

` ~ 123456789**0-=\!@#\$%^&\*()\_+|{}[];:"'<>,.?/** ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ (Scroll Lock) ನ್ನು ಆಫ್ (Off) ಮಾಡಬೇಕು.

### ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ:

ನೇತ್ರಾವತಿ



ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕೋಷ್ಟಕ

అ	ŋ	છ	ಈ	ક	S	ಋ	ಎ	ವ	ಐ	ಒ	ఓ	컖	6	<b>9</b> %
a	A	i	I	u	U	R	e ပာဗီ	Е	Y	0	O	V	aM	аН
					ವಣ	ರ್ವವ	ಶಾಲೆ	ಋ १	ಬಳಕೆ					

			fp	tΡ	1b	tΒ	tm			
బ	ر	ဗ	ವ	ತ್ರ	અ	م	8	ಳಿ	۴	۴
fv	fr	fl	fv	fS	fx	fs	fh	fL	f	F

÷	ಖ	<b>^</b>	ట	ន
fk	fK	fg	fG	fZ
ಚ	ಭ	ដ	op	భ
fc	fC	fj	fJ	fz
ಟ	0	8	Ģ	ಣ
fq	fQ	fw	fW	fN
٩	ୡ	З	Ģ	व
ft	fΤ	fd	fD	fn
ಎ	ب	ಬ	ಭ	Ð
fp	fP	fb	fB	fm

ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಬಳಕೆ

		ı	i	i			1			
		ਝ	ಖ	ಗ	ಘ	ක				
		k	K	g	G	Z				
		뚕	ಛ	ಜ	ಝ	ಭ				
		С	С	j	J	Z				
		ಟ	ಠ	ಡ	ಢ	ಣ				
		q	Q	W	W	N				
		ತ	ಥ	ದ	ಧ	ನ				
		t	Т	d	D	n				
		ಪ	ಫ	ಬ	ಭ	ಮ				
		р	P	b	В	m				
ಯ	α	၁	ವ	ಶ	ಷ	જ	ક્ષ	ಕ	દુલ	ಚ್ಣ
у	r	1	V	S	X	S	h	L	kfx	jfz

### ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ

		ೌ	9	<b>"</b> e	٥	ೂ	ð	9	్రి	9	ೊ	ೕೣ	P	0	00
		Α	i	I	u	U	R	e	Е	Y	0	O	V	M	Н
इ	k	ಕಾ	రి	ಕೀ	ಕು	ಕೂ	ಕೃ	%	ಕೇ	ಕೈ	ಕೊ	ಕೋ	ಕೌ	<b>इ</b> ०	ಕಃ
ಖ	K	ಖಾ	ಖಿ	ಖೀ	ಖು	ಖೂ	ಖೃ	ಖೆ	ಖೇ	ಖೈ	ಖೊ	ಖೋ	ಖೌ	ಖಂ	ಖಃ
π	g	ಗಾ	Ŋ	ಗೀ	か	ಗೂ	ಗೃ	ಗೆ	ಗೇ	ಗೈ	ಗೊ	ಗೋ	ಗೌ	ಗಂ	ಗಃ
ಘ	G	ಘಾ	ఫ్టు	ಘೀ	<b>ಘ</b>	ಘೂ	ૠ૿	<b>1</b> 2-	ఘే	ಘೈ	ಘೊ	ಘೋ	ૹ૾ૺ	ಘಂ	ಘಃ
ເສ	Z	ಙಾ	జో	ಜೀ	ಟ	ន្ទ	เชื	ឌ	ີ່ໝໍ	ಙೈ	នួ	ů,	ິຄິ	ဝ မ	ၽး
ಚ	c	ಚಾ	ಚ	ಚೀ	ಚು	ಚೂ	ಚಿ	컖	ಚೀ	ಚೈ	<del></del>	ಚೋ	హ్రీ	g H	ಚಃ
ಭ	С	ಛಾ	ಛಿ	ಛೀ	ಭ	ಭೂ	યું	ಭ	ಫೀ	ಛೈ	ಭೊ	ಛೋ	<b>ో</b>	<u>ပ</u>	ಛಃ
ಜ	j	ಜಾ	ಜಿ	ಜೀ	ಜು	ಜೂ	ಜೃ	ಜೆ	ಜೀ	ಜೈ	ಜೊ	ಜೋ	ಜೌ	ಜ	ಜಃ
ಝ	J	ಝಾ	gin	ಘೕ	ಝು	ಝೂ	ಝೃ	ಝ	ಝೇ	ಝೈ	ಝೊ	ಝೋ	ಝೌ	ಝಂ	ಝಃ
ಭ	Z	ಯೊ	ಭೆ	ಞೇ	ಞ	ಞಾ	ಚ್ರಿ	ಭೆ	ಚ್ಯೇ	ಚೈ	ಞೊ	ಞೋ	ಯ್ತಾ	ಯೆಂ	<b>എ</b> 8
ಟ	q	ಟಾ	ಟಿ	ಟೀ	ಟು	ಟೂ	ಟೃ	ಟೆ	ಟೇ	ಟೈ	ಟೊ	ಟೋ	ಟೌ	ಟ೦	ಟ೪
Q	Q	ಠಾ	වි	ම්ද	ಶ	ಠೂ	ಠೃ	ಠೆ	ಠೇ	ಠೈ	ರೊ	ರೋ	ಠೌ	g o	ಠಃ
ಐ	W	ಡಾ	යි	ಡೀ	ಡು	ಡೂ	ಡ	<b>ಡ</b>	ಡೇ	ಡೈ	ಡೊ	ಡೋ	<b>ලී</b>	ಐ	ಡಃ
٠ <u>ق</u>	W	ಢಾ	Ģ	ශ්	ಢ	ಢೂ	ૡ઼૿	<b></b>	ಢೇ	ಢೈ	ಢೊ	ಢೋ	්ලී-	o B	ಢಃ
ස	N	ಣಾ	ಣಿ	ಣೀ	ූ	ಣ	ලි	ිස	ෑස	ಣೈ	ಣೆ	ಣೇ	ිසි	င္ပ	ဨေး
હ	t	ತಾ	త్రి	ತೀ	ತು	ತೂ	ತೃ	ීම	ತೇ	ತೆ	ತೊ	ತೋ	ತೌ	छ	ತಃ
ಥ	Т	ಥಾ	۵	ಥೀ	ಥು	ಥೂ	ಥೃ	ಥೆ	ಥೇ	ಥೈ	ಥೊ	ಥೋ	ಥೌ	ಥಂ	ಥಃ
ದ	d	ದಾ	ದಿ	ದೀ	ದು	ದೂ	ದೃ	ದೆ	ದೇ	ದೈ	ದೊ	ದೋ	ದೌ	ದಂ	ದಃ
ಧ	D	ಧಾ	۵	ಧೀ	ಧು	ಧೂ	ಧೃ	ಧೆ	ಧೇ	ಧೈ	ಧೊ	ಧೋ	ಧೌ	ಧಂ	ಧಃ
и	n	ನಾ	ని	ನೀ	ಸ	ನ	ಸೌ	సి	ನೇ	ನೈ	ನೊ	ನೋ	సి	ಣ	ನಃ
ಪ	р	ಪಾ	ಪಿ	ಪೀ	ಪು	ಪೂ	ಪೃ	ಪೆ	ಪೇ	ಪೈ	ಪೊ	ಪೋ	ಪೌ	ಪಂ	ಪಃ
ಫ	P	ಫಾ	ಫಿ	ಫೀ	ಫು	ಫೂ	ಫೃ	ಫೆ	ಫೇ	ಫೈ	ಪೊ	ಫೋ	ಫೌ	ಫಂ	ಘಃ
ಬ	b	ಬಾ	ಬಿ	ಬೀ	ಬು	ಬೂ	ಬೃ	ಚ	ಬೇ	ಬೈ	ಬೊ	ಬೋ	ಬೌ	ಬಂ	ဃႜ
ಭ	В	ಭಾ	ಭಿ	ಭೀ	ಭು	ಭೂ	ಭೃ	ಭ	ಭೇ	ಭೈ	ಭೂ	ಭೋ	ಭೌ	ಭಂ	ಭಃ
			•	•		<u> </u>			_9	_9.	_9 -		75		<u>_</u>

ಯ	y	ಯಾ	ಯಿ	ಯೀ	ಯು	ಯೂ	ಯೃ	ಯೆ	ಯೇ	ಯೈ	ಯೊ	ಯೋ	ಯೌ	ಯಂ	ಯಃ
ס	r	ರಾ	δ	ರೀ	ರು	ರೂ	ರೃ	່ວ	ರೇ	ರೈ	ರೊ	ರೋ	ರೌ	ğ	ರಃ
ల	1	ಶ	లి	<b>ಿ</b>	ಖ	ತ	ಲೃ	ಶೆ	ಲೇ	<b>ರೈ</b>	ಲೊ	ಲೋ	ಶೌ	ဝ	<b>်</b>
ವ	v	ವಾ	ವಿ	ವೀ	ವು	ವೂ	ವೃ	ವೆ	ವೇ	1ã°	ವೊ	ವೋ	ವೌ	ವಂ	ವಃ
ಶ	S	ಶಾ	<b>ప</b>	ಶೀ	ಶು	ಶೂ	ಶೃ	<del>ව</del> ී	ಶೇ	තී	ಶೊ	ಶೋ	ಶೌ	ಶಂ	ಶಃ
ಷ	X	ಷಾ	ಷಿ	ಷೀ	ಷು	ಷೂ	ಷೃ	ಷೆ	ಷೇ	ಷ್	ಷೊ	ಷೋ	ಷೌ	ಷಂ	ಷಃ
र	s	ফ	సి	ಸೀ	ಸ	ಸೂ	ಸೃ	ૌર	ಸೇ	ૠૼૺૼ૿	ಸೆ	ಸೋ	ফি	रु	<b>ਨ</b> ੰ
ಹ	h	ಹಾ	డి	్రియ	ಹ	ಹೂ	ಹೃ	සී	ಹೇ	ಹಿ	ಹ್ರ	ಹೋ	ಹೌ	ಹಂ	ಹಃ
ಳ	L	ಕಾ	ల్ఫి	ಳೀ	ಳು	ಳೂ	ಕೃ	ಕೆ	ಕ್ಕೇ	ಹಿ	ಳೊ	ಳೋ	ಳೌ	ಳಂ	ಳ್ಣ
ಕ್ಷ	kfx	ಕ್ಷಾ	<b>ಕ್ಕಿ</b>	ಕ್ಷೀ	ಕ್ಷು	ಕ್ಟ	ಕ್ಷೈ	<b>%</b> 3	ಕ್ಷ	<b>%</b> 3	ಕ್ಟ	ಕ್ಷೋ	ಕ್ಷ	ಕ್ಷ	ಕ್ಷ
ಜ್ಞ	ifz	ಜ್ಞಾ	ಜ್ಞಿ	జ్ఞೀ	ఙౣ	ಜ್ಞ	ಜ್ಞ	ష్ట	ಜ್ಜೀ	ಜ್ಞ	ಜ್ಲೊ	ಜ್ಲೋ	ಜ್ಞಾ	ಜ್ಞಂ	ಜ್ಞಃ

### ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಮೂಹ

ಫ಼	ಫ಼ಾ	<b>ಫ಼</b>	ಫ಼ೀ	ಫ್	ಫೂ	ಫ್ಫ	ಫ಼ೆ	ಫ಼ೇ	ಫೈ	ಫ಼್ರೆಂ	ಫ಼್ರೋ	ಫೌ	ಫ಼ಂ	झ्ः
PX	PXA	PXi	PXI	PXu	PXU	PXR	PXe	PXE	PXY	PXo	PXO	PXV	PXM	PXH
ಜ಼	ಜ಼ಾ	జి	ಜೀ	ಜ಼ು	ಜ಼ೂ	ಚ್ಛ	ಚೆ	ಚ಼ೇ	ಚೈ	ಜೊ	ಜ಼ೋ	ಜೌ	ಜ಼ಂ	ಜ಼ಃ
jΧ	jΧΑ	jXi	jΧI	jXu	jXU	jXR	jXe	jXE	jXY	jXo	jXO	jXV	jXM	jХН

### ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು 2-3 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹ


xfqfr	dfvY	sfpO	qfsfF	pflY	qfrfyA	sfkR	sfpR	sftfr	lfkfs	kfxfy
ಷ್ಟ್ರ	ದ್ವ	ಸ್ಪೋ	ರ್ಟ್ಸ್	ಪ್ಲೈ	ಟ್ರ್ಯಾ	ાર્જ	ಸ್ಪೃ	ૠી	್ಕ್	ಕ್ಷ್ಯ
kfxfm	xfkfri	tfrfy	tfsO	kfsF	sfqfsf	xfqfrY	tfsF	kfxfmY	xfNO	dEF
ಕ್ಕ	£.	ತ್ರ್ಯ	ತ್ಸೋ	<b>€</b> %	ಸ್ಟ್	ાંચું	ಶ್ನ	ಕ್ಕೃತ	ಷ್ಣೋ	ರ್ದೇ

#### ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:-

- ➤ ಈ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "f" ನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

### ಕಾವೇರಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ:

ಕಾವೇರಿ



ಕಾವೇರಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕೋಷ್ಟಕ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಬಳಕೆ

అ	ಆ	ශු	ಈ	ಉ	ಊ	ಋ	ಎ	ప	ಐ	ಒ	ఓ	컖	ဗဝ	
a	A	e	rF;	U	Uf	Hyu	i	i}	>	0	0}	оО	am	
				중	ಖ	ಗ	ಘ	ක						
				k	Н	g	p=]	0}						
				ಚ	ಛ	ಜ	ಝ	ಯ						
				С	v=	j	ru=u	e}						
				ಟ	ಠ	ಡ	ಢ	ಣ						
				t	r+	d	d=	Z						
				ತ	ಥ	ದ	ಧ	ನ						
				W	,=+	,	,=	n						
				ಪ	ಫ	ಬ	ಭ	ಮ						
				р	p=	b	b=	vu					-	
		ಯ	σ	၁	ಇ	อ	ಷ	ಸ	ಹ	ಳ	ಕ್ಷ	ಚ್ಞ		
		myu	r	1	V	q	p"	S	h	X	k"	Е		

### ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಬಳಕೆ

				1		1		1		
			4	ಖ	Λ	e's	æ			
			K	K}	G	P=]	0+			
			_							
			ಚ	ಛ	ಜ	ಯ	ಭ			
			С	V=	J	muu	eu			
			,							
			ಟ	0	a	Ģ	ಣ			
			T	-	D	D=	Z			
			٩	Ф	۵	<b>ဝ</b>	વ			
			W	<=+	<	<=	N			
			ಎ	ಳ	ಬ	ಭ	ල			
			P	P=	В	B=	M			
									φ	_
<b>ઈ</b>	)	3	ವ	ತ	બ	٦	8	Ç	J	٤
Y	R	L	V	q=	,,	S	mm	X	}	Q

### ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ

		7	e	٥	o	ð	9	°6	9 0	ೊ	ೕೢ	ಾ	0	00
		f	;	u	uf	I	4	٠,	ʻI	ʻuf	'uf;	О	m	:
ठ	k	ಕಾ	9	ಕು	ಕ	ಹೌ	ಕೆ	ಕೇ	ಕೈ	ಕೊ	ಕೋ	ಕೌ	<b>इ</b> ०	ಕಃ
ಖ	Н	ಖಾ	6	ಖು	ಖೂ	ಖ	ಖೆ	ಖೇ	ಖೈ	ಖೊ	ಖೋ	ಖೌ	ಖಂ	ಖಃ
κ	g	ಗಾ	9	か	ಗ	ಗೌ	ಗೆ	ಗೇ	ಗೈ	ಗೊ	ಗೋ	ಗೌ	てっ	ಗಃ
ન્દ્	p=]	ಘಾ	6	ಘು	ಘೂ	ಘ	ಫೆ	ಘೇ	ಫೈ	ಘೊ	ಘೋ	ಘೌ	ಘಂ	ಘ
ಚ	С	ಚಾ	9	ಚು	ಚೂ	ໝື	ᆧ	<b>ಚ</b> ೀ	ಚೈ	ಚೊ	ಚೋ	ಚೌ	ಚಂ	ಚಃ
ಭ	V=	ಛಾ	9	ಛು	ಭೂ	યું	ಛೆ	ಛೇ	ಛೈ	ಛೊ	ಛೋ	ಛೌ	ಛಂ	ಛಃ
ಜ	j	ಜಾ	e	ಜು	ಜ	ຜື	ಜೆ	ಜೇ	ಚೈ	ಜೊ	ಜೋ	ಚೌ	ಜ	ಜಿ
ಝ	rıı=ıı	ಝಾ	e	ಝು	ಝೂ	ಝೃ	ಝೆ	ಝೇ	ಝೈ	ಝೊ	ಝೋ	ಝೌ	ಝಂ	ಝಃ

	•					•				•				
ಟ	t	ಟಾ	9	ಟು	ಟೂ	ಟೃ	ಟೆ	ಟೇ	ಟೈ	ಟೊ	ಟೋ	ಟೌ	ಟ೦	ಟಃ
ಠ	r+	ಠಾ	9	ಠು	ಠೂ	ಠೃ	ಠೆ	ಠೇ	ಠೈ	ರೊ	ರೋ	ಠೌ	ಠಂ	ಠಃ
ಡ	d	ಡಾ	9	ಡು	ಡೂ	ಡೃ	ಡೆ	ಡೇ	ಡೈ	ಡೊ	ಡೋ	ಡೌ	ಡಂ	ಡಃ
ಢ	d=	ಢಾ	e	ಢು	ಢೂ	ಢೃ	ಢೆ	ಢೇ	ಢೈ	ಢೊ	ಢೋ	ಢೌ	क्	ಢಃ
ಣ	Z	ಣಾ	9	ಣು	ಣಾ	ಣೃ	ಣೆ	ಣೇ	ಣೈ	ಣೊ	ಣೋ	ಣೌ	ಣಂ	အေး
ತ	W	ತಾ	e	ತು	ತೂ	ತೃ	ತೆ	ತೇ	ತೈ	ತೊ	ತೋ	ತೌ	ತಂ	ತಃ
ಥ	,=+	ಥಾ	e	ಥು	ಥೂ	ಥೃ	ಥೆ	ಥೇ	ಥೈ	ಥೊ	ಥೋ	ಥೌ	ಥಂ	क्ः
ದ	,	ದಾ	e	ದು	ದೂ	ದೃ	ದೆ	ದೇ	ದೈ	ದೊ	ದೋ	ದೌ	ದಂ	ದಃ
ಧ	,=	ಧಾ	e	ಧು	ಧೂ	ಧೃ	ಧೆ	ಧೇ	ಧೈ	ಧೊ	ಧೋ	ಧೌ	ಧಂ	ಧಃ
ನ	n	ನಾ	ನೀ	ನು	ನೂ	ನೃ	ನೆ	ನೇ	ನೈ	ನೊ	ನೋ	ನೌ	ನಂ	ನಃ
ಪ	р	ಪಾ	e	ಪು	ಪೂ	ಪೃ	ಪೆ	ಪೇ	ಪೈ	ಪೊ	ಪೋ	ಪೌ	ಪಂ	ಪಃ
ಫ	p=	ಫಾ	e	ಫು	ಫೂ	ಫೃ	ಫೆ	ಫೇ	ಫೈ	ಫೊ	ಫೋ	ಫೌ	ಫಂ	ಘಃ
ಬ	b	ಬಾ	و	ಬು	ಬೂ	ವೌ	ಚ	ಬೇ	ಬೈ	ಬೊ	ಬೋ	ಬೌ	ಬಂ	ဃႜ
ಭ	b=	ಭಾ	9	ಭು	ಭೂ	ಭೃ	ಭ	ಭೇ	ಭೈ	ಭೂ	ಭೋ	ಭೌ	ಭಂ	ಭಃ
ಮ	vu	ಮಾ	e	ಮು	ಮೂ	ಮೃ	ಮೆ	ಮೇ	ಮೈ	ಮೊ	ಮೋ	ಮೌ	ಮಂ	ಮಃ
ಯ	myu	ಯಾ	e	ಯು	ಯೂ	ಯೃ	ಯೆ	ಯೇ	ಯೈ	ಯೊ	ಯೋ	ಯೌ	ಯಂ	ಯಃ
۵	r	ರಾ	9	ರು	ರೂ	ರೃ	ರೆ	ರೇ	ರೈ	ರೊ	ರೋ	ರೌ	ರಂ	ರಃ
၁	1	ಶಾ	9	ಲು	ಲೂ	<b>ಾ</b>	ಲೆ	ಲೇ	ಲೈ	ಲೊ	ಲೋ	ಲೌ	೦೦	<b>ပ</b> ႏ
ವ	v	ವಾ	9	ವು	ವೂ	ವೃ	ವೆ	ವೇ	ವೈ	ವೊ	ವೋ	ವೌ	ವಂ	ವಃ
ಶ	q	ಶಾ	e	ಶು	ಶೂ	ಶೃ	ಶೆ	ಶೇ	ಶೈ	ಶೊ	ಶೋ	ಶೌ	ಶಂ	<b>ಶ</b> ಃ
ಷ	p"	ಷಾ	9	ಷು	ಷೂ	ಣೆ	ಷೆ	ಷೇ	ಷೈ	ಷೊ	ಷೋ	ಷೌ	ಷಂ	ಷಃ
ૠ	S	ಸಾ	و	<b>ಸು</b>	ಸೂ	<b>ા</b> રે	रि	ಸೇ	หึ	ಸ	ಸೋ	ফ	रु	₹ः
ಹ	h	ಹಾ	e	ಹು	ಹೂ	ಹಿ	ಹೆ	ಹೇ	ಹೈ	ಹ್	ಹೋ	ಹೌ	ಹಂ	ಹಃ
ಳ	X	ಳಾ	9	ಳು	ಳೂ	ಕೃ	ಳೆ	ಕ್ಕೇ	ಕೈ	ಳೊ	ಳೋ	ಳೌ	ಳಂ	ಳಃ
इक्	k"	ಕ್ಷಾ	9	ಕ್ಷು	ಕ್ಷೊ	ಕ್ಷ	ಕ್ಷ	ಕ್ಷೇ	ಕ್ಷೈ	ಕ್ಟ	ಕ್ಷೋ	ಕ್ಷೌ	<b>1</b> 0	ಕ್ಷಣ
• .		^-	•		~ . ~	•	. 2	~9~	۵,	~9 ~	~9 ~ ^	تح	~· ~	• • •

ಈ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ.

	ಕಿ	ಖ	y	ఫి	ಜಿ		
	8	H]	5	[=]	0+]		
	ಚ	ಛಿ	ಜಿ	ಝ	ಞೆ		
	-	9=	j]	4u=u	eu]		
	ಟಿ	Ø	ß	Œ-	ස		
	t]	4+	3	3=	z]		
	త్రి	Q.	۵	<del>ب</del>	$\mathcal{S}$		
Ī	2	.=+	•	.=	/		
	ಪಿ	ಫಿ	ಬಿ	ಭಿ	ಮಿ		
	[	[=	b]	b=]	9u		
	లి	ವಿ	ಷಿ	<b>త్రి</b>	ಸಿ	&	

ಯಿ	δ	ව	ವಿ	ಷಿ	<u>ه</u>	જ	<b>%</b>	ಕ್ಷಿ	$\mathfrak{A}^{k}$
mu]u	4	l]	9	["	1	\	6	8"	E]

ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	@	#	\$	%	٨	&	*	(	)

### ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು 2-3 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹ

		s'ufP								
p"TR	,'VI	;	T}SQ	p'lI	tfRY	sKI	sPI	sWR	lKS	kp"Y
ಷ್ಟ್ರ	ದ್ವೈ	ಸ್ಪೋ	ರ್ಟ್ಸ್	ಪ್ಲೈ	ಟ್ರ್ಯಾ	ાર <sup>જી</sup>	ಸ್ಪ	પ્ર <sup>૧)</sup>	ಲ್ಕೃ	ಕ್ಷ್ಯ
kp"	["K		w'ufs	k}S	s}T	p""TR	wS	kp""M	p""ufZ	
M	R	wRY	;	Q	S	I	Q	I	•	,'Q;
ಕ್ಷ್ಮ	<b>3</b> 3 <sup>6)</sup>	ತ್ರ್ಯ	ತ್ಸೋ	<del>હ</del> ુડ	ಸ್ಟ್	<b>ાં</b>	ಶ್ವ	ಕ್ಕು	ಷ್ಣೋ	ರ್ದೇ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:-

\_-=+|\!@#\$%^&\*()\_+|{}[];:"'<>,.?/ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ (Scroll Lock) ನ್ನು ಆಫ್ (Off) ಮಾಡಬೇಕು.


### ೨. ಪರಿವರ್ತಕ:

ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ್ನು ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಬಗೆಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

- ೧. ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶ
- ೨. ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. (ಕಾನ್ ಪ್ರಜ್\_೧) ರಿಂದ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶ
- ೩. ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. (ಕಾನ್ ಪ್ರಜ್ನಾ೨) ರಿಂದ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶ
- ೨. ಶ್ರೀಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶ
- ೩. ಸುರಭಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶ
- ೪. ಅನು ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶ



ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಒತ್ತುಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಐಕಾನ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.




ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಪರಿವರ್ತಕ 'ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಪ್ಶನ್' ಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಸ್ಆರ್ಜಿ ಟೂ ಕುವೆಂಪು, ಶ್ರೀಲಿಪಿ ಟೂ ಕುವೆಂಪು, ಸುರಭಿ ಟೂ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಅನು ಟೂ ಕುವೆಂಪು. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.


#### ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ :



ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮೊದಲು ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.




ನಕಲು ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.



ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆಯಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಕಡತದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೂಲಕಡತದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಕಡತವು ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡತದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಡತದ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಈ ಹಿಂದೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರಾಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.



ಕನ್ವರ್ಟ್ (ಪರಿವರ್ತನೆ) ಒತ್ತುಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಡತವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು. ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಡತವು ನಂತರ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು.

ಸೂಚನೆ:- ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. ಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು, ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. (ಕಾನ್ಪ್ರಜ್\_೧) ಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. (ಕಾನ್ಪ್ರಜ್\_೨) ಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು, ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳೂ ಸಹ ಎಸ್. ಆರ್. ಜಿ. ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಎಸ್. ಆರ್.ಜಿ. ತಂತ್ರಾಂಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಂಡೋಸ್-೩.೧ ರಿಂದ ವಿಂಡೋಸ್-೯೮ರ ಅವತರಣೆಕೆಗಳ ವರೆವಿಗೂ ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಗ್ಲಿಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮಾರ್ಯ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. ತಂತ್ರಾಂಶದ ಯಾವ ಅವತರಣಿಕೆಗೆ ದತ್ತಾಂಶವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೊ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಪರಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಾಂಶವು ೨೦ ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ :

> Kuvempu\_Eng\_0001 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0002 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0003 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0004 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0005 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0006 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0007 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0008

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0009

### ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0010 ಕನ್ನಡ ಏಶ್ವಐದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0011 ಕನ್ನಡ ಐಶ್ವಐದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0012 ಕನ್ನಡ ಐಶ್ವಐದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0013 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹ೦ಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0014 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0015 ಕನ್ನಡ ಐಶ್ವಐದ್ಯಾಲಯ,ಹ೦೩.

> Kuvempu\_Eng\_0016 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0017 ಕನ್ನಡ ಏಶ್ವಏದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0018 ಕನ್ನಡ ದಿಶ್ವದಿದ್ಯಾಲಯ, ಹ೦ಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0019

## ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Kuvempu\_Eng\_0020 ಕನ್ನಡ ಏಶ್ವಏದ್ಯಾಲಯ, ಹಂ೩.

### ೨೦ ಟ್ರೂಟೈಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಳು

ತಂತ್ರಾಂಶವು ೨೦ ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. (ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ೨೫ ಡಿಸೈನ್ ಗಳು ಇವೆ. ಅದರಂತೆ ೨೫x೨೦=೫೦೦ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ). ಅವುಗಳು ನಮೂನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ :

Hemavathi\_Brd\_0001

Hemavathi\_Brd\_0002

THE PARAGE OF THE PROPERTY

Hemavathi\_Brd\_0003

PARTICIPATED OF THE STREET OF

Heamavathi\_Brd\_0004

Hemavathi\_Brd\_0005

But the Lead of the the state of the state o

Hemavathi\_Brd\_0006

CANAL CONTRACTOR OF THE CONTRA

Hemavathi\_Brd\_0007

AN EIGENERAL TANKS PROPERTY OF THE RESERVED AS THE RESERVED AS

Heamavathi\_Brd\_0008

Hemavathi\_Brd\_0009

OF THE SERVICE OF THE

Hemavathi Brd 0010

Hemavathi Brd 0011

### 

Hemavathi\_Brd\_0013



Hemavathi\_Brd\_0014



Hemavathi\_Brd\_0015



Hemavathi\_Brd\_0016



Hemavathi\_Brd\_0017



Hemavathi\_Brd\_0018



Hemavathi Brd 0019



Hemavathi Brd 0020



ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸ : kuvempusoftware@gmail.com

# ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೦೮೩೯೪-೨೪೧೪೬೭, ೨೪೧೭೬೩

### ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು :

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು.

- ೧. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ.
- ೨. ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
- ೩. ಡಾ.ಕೆ. ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು,ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.
- ಳ. ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್.ನಾಗಭೂಷಣ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.
- ೫. ಶ್ರೀಯುತ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಎಂ. ಖನೋಲ್ಕರ್, ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿಯಂತರರು. ಬೆಂಗಳೂರು.
- ೬. ಶ್ರೀಯುತ. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್, ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿಯಂತರರು. ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಈಶ್ವರಭಟ್, ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿಯಂತರರು.
   ಬೆಂಗಳೂರು.
- ೮. ಮಾರುತಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾರರು, ಹಾಸನ.
- ೯. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕುಪ್ಪಳಿ.

#### ನೆರವು

- ೧. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಪ್ಸಳಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
- ೨. ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

\*\*\*\*

೧. ನಾನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಗಣಕದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ. ನಾನು ಈ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಡತದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ನೀವು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kannadauniversity.org ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಬಹುದು.

- ೨. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಜಿ.ಓ.ಕೆ ಗೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಷ್ಟತೆಗೆ) ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
- ೩. ನಾನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ, ನಾನು ಈ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಾಲ್ಕು ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. **ಕಾವೇರಿ** ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೀಲಿಮಣೆಯು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರದ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.

ಳ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆವುಳ್ಳ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಆಪರೇಟರ್. (ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್) ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶವಾದ ಶ್ರೀಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಪಿ.ರಾವ್ ಫೊನೆಟಿಕ್, ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಈ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು. ಶ್ರೀಲಿಪಿ ಎಂಬ ವಾಣಿಜ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆ.ಪಿ.ರಾವ್ ಫ಼ೊನೆಟಿಕ್ ಲೇ-ಔಟ್ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ **ಶರಾವತಿ** ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕೀಲಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ **ಶರಾವತಿ** ಕೀಲಿಮಣೆ ಕೋಷ್ಠಕ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ.

೫. ನಾನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಗಣಕದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.

2. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ವಿಂಡೋಸ್ ನ ಯಾವ ಯಾವ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಾದ ೯೮, ೨೦೦೦, ಮಿಲೆನಿಯಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಪಿ, ಎನ್ಟ, ವಿಸ್ಟ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

೮. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ವಿಂಡೋಸ್**ನ ಯಾವ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋ**ಗ್ರಾಮ್**ಗಳಲ್ಲಿ** ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಾದಂತಹ ಪೈಂಟ್, ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್, ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್, ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ, ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್,ಕೋರಲ್ ಫೋಟೋ ಪೈಂಟ್- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

೯. ನನಗೆ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಹಿಪನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಲೈನಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಪನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.

೧೦. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಯೂನಿಕೋಡ್ನಾಂದ ಕೂಡಿದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಕೀಲಿಮಣೆ ಇಂಜಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಯೂನಿಕೋಡ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

೧೧.ಯೂನಿಕೋಡ್ನಾಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಆಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ? ಅದು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೊದಲ ಅವತರಣಿಕೆಯು ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯೂನಿಕೋಡ್ನಾಂದ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

೧೨. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ೯೫ ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಆಲ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ೫, ೬ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ೬.೫ರಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಶ್ರೀಲಿಪಿ ಹೆಸರಿನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಡೋಬ್ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ೭.೦ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆವಶ್ಯಕ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಶ್ರೀಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ ಕಾರಣ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ

ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಕಡತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೇ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ೫.೦, ೬.೦, ೬.೫, ೭.೦ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನು, ಸುರಭಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ.

೧೩. ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಸಾಧ್ಯ. ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.

- ೧೪. ವಿಂಡೋಸ್ ನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
- ೧೫. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
- ೧೬. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೋರಲ್ ಮತ್ತು ಘೋಟೋಶಾಪ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

೧೭. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಚಿ' ಎಂದು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಒತ್ತುವ ಮೊದಲು 'ಚಿ' ಎಂದೇ ಗಣಕದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಒತ್ತಿದ ನಂತರ ಅದು 'ಂ' ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿಯೂ, ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿಯೂ, ಟೇಬಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿಯೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗುವಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 'ಚಿ' ಬದಲಿಗೆ 'ಂ' ಎಂದು ಗಣಕ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಲು ಕಾರಣ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರ್ಡ್ ನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಟನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ 1.Correct two initial Capitals 2.Capitalize first letter of sentences 3.Capitalize names of days

4.Correct accidental usage of CapsLock Key 5. Replace text as you type - ಇವುಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ(ಗ್ರಾಮರ್) ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

## ೧೮. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

೧೯. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಮತ್ತೊಂದು ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆಯೇ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಏಕರೂಪದ ಗ್ಲಿಫ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏಕರೂಪತೆಯ ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

೨೦. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೂನಿಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಏಕೆ ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್, ಕೋರಲ್, ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಇಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಜಾಹಿರಾತುದಾರರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲೆಂದು ಈ ಮೊದಲ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

### ೨೧. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡೆ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಏಕರೂಪ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿವರ್ತಿತ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನೆಗೆ, ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಂದವಾದ ಮುದ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

೨೨. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಕೃತಿ, ಪ್ರಕಾಶಕ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಗಣಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾರರು ವಿಂಡೋಸ್ ೯೫ ನಿಂದ ವಿಂಡೋಸ್ ೯೮ನ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ೯೮ ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ೯೫ ಮತ್ತು ೯೮ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸು ವಂತಹ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಖಚಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

#### ೨೩. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಂದಿನ ಅವತರಣಿಕೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟಗಳೇನು?

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಂಜಿನ್, ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್, ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಫಾಂಟ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

೨೪. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಣಕದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ?

ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಇರುವುದು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅವತರಣೆಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ', 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ' ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೆ ಪದವಾದ 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಇದು ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 'ಸಂಸ್ಕೃ' ಒಂದು ಪದ 'ತಿ' ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ' 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋ' ಒಂದು ಪದವಾಗಿದ್ದು 'ತ್ಸವ'ಒಂದು ಪದದಂತೆ ನೋಡಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

೨೫. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 'ಹೇಮಾವತಿ' ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣವೇನು ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ **ಹೇಮಾವತಿ** ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಲಾಂಛನವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಲ್ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಲ್ ಕೀ ಆಫ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಲಾಕ್ ಕೀ ಆನ್ ನ್ನು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಲಾಕ್ ಕೀ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ೨೬. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಲ್ ಕ್ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬರದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತಾಂಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
- ೨೭. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡೆರಡು ಆಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಎರಡೆರಡು ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು.

- 1. Kuvempu \_ Kan \_ 0001
- 2. Kuvempu \_ Eng \_ 0001

ಈ ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು

Kuvempu \_ Kan \_ 0001

ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Kuvempu \_ Eng\_0001

ಈ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಕಿಗಳು ಗಣಕ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

೨೮. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸ (ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್)ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೇಜ್ಮಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಸರಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರವು ಪೇಜ್ ಮೇಕರಿನಿಂದ ವರ್ಡ್ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶವು ಡಾಕ್ ಫಾರ್ಮಾಟ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪೇಜ್ ಮೇಕರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪಿ.ಎಂ. ಫಾರ್ಮಾಟ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.

೨೯. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಕಡತವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಡತವನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ಗ್ ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಿನ ಕಡತದ ಹೆಸರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಮೂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದೇ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

#### ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಪರಿವರ್ತಕವು ಕೇವಲ ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ, ಸುರಭಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನು ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶವು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಬರಹ ೪.೦ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡದೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿ ಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬರಹದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

# ೩೦. ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು **ಹೇಮಾವತಿ** ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಹೇಮಾವತಿ \_ ಬಿಆರ್ಡ್ಹಿಂಂಂದಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ\_ಬಿಆರ್ಡ್ಹಿಂಂ೨೦ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಸರಿನ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ೨೫ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

#### ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

- ೧. ಈ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಪೇಜ್ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಲಾಗಿದೆ.
- ೨. ಈ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಲಾಕ್ ಕೀ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.
- ೩. ಈ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 'ಎ' ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ 'ಎ'ಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 'ವೈ' ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ 'ವೈ' ತನಕ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಸರಿನ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ೨೫ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
- ಳ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 'ಎ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ 'ಎ' ನಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 'ಬಿ' ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ 'ಬಿ', ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 'ಸಿ' ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ 'ಸಿ'ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 'ವೈ' ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ 'ವೈ' ಗಳ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

- ೫. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಹೇಮಾವತ್ತಿಬಿಆರ್ಡ್ನಂಂ೧ ರಲ್ಲಿ ೨೫ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಮಾವತ್ತಿಬಿಆರ್ಡ್ನಂಂ೨ ನಲ್ಲಿ ೨೫ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಂತೆ ಹೇಮಾವತ್ತಿಬಿಆರ್ಡಿಂ೨೦ಗಳ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ೨೫ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ೫೦೦ ಬಗೆಯ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ೩೧. ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಚುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಚುಗಳಿಗೂ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಸರಿನ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ೨೫ ಬಗೆಯ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂಚುಗಳಿಗೂ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?ಹೇಗೆ?

ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಿರರ್ ಮಾಡಿ. ಮೂಲ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಲಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಕಲು ಮಾಡಿ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಡಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಡಬದಿ ಮತ್ತು ಬಲಬದಿಯ ಎರಡು ನಕಾಶೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಮುಖ ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಚುಗಳಿಗೂ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

#### ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಇದು ಕೇವಲ ಪೇಜ್ಮುಕರ್ ಮತ್ತು ಕೋರಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ಮಾಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಮಾಡುವವರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ,

E-mail: kuvempusoftware@gmail.com

### ತಂತ್ರಜ್ಞತೆ :

ಮಾರುತಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾರರು (ರಿ), ನಂ.೪, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ - ೫೭೩ ೨೦೧, ಕರ್ನಾಟಕ.

E-mail: maruthisoftware@gmail.com