INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

MONTENEGRO RODRIGO
Técnico en Actividades Físicas
Whatsapp: 3516671026
Instagram: @rodriimonte

Nombre:	NICO PEREYRA	Edad:	21,96
Número de medición:	2	Fecha de medición:	16/11/2025

MEDICIÓN ANTROPOMETRICA ISAK II

		Actual	*Anterior*	*Diferencia*	Score-Z
BASICOS	Peso (kg)	62,80	*61,10*	*1,70*	1,28
	Talla (cm)	160,00			
	Talla sentado (cm)	86,00			0,34
DIAMETROS (cm)	Biacromial	38,20			1,35
	Tórax Transverso	26,30			0,03
	Tórax Anteroposterior	18,50			1,58
	Bi-iliocrestídeo	25,10			-1,22
	Humeral (biepicondilar)	6,70			1,85
	Femoral (biepicondilar)	8,50			-1,00
PERIMETROS (cm)	Cabeza	55,70			2,25
	Brazo Relajado	33,00	*32,50*	*0,50*	3,52
	Brazo Flexionado en Tensión	35,20	*34,40*	*0,80*	3,39
	Antebrazo	27,70	*26,50*	*1,20*	3,07
	Tórax Mesoesternal	97,10	*93,50*	*3,60*	2,98
	Cintura (mínima)	75,80	*75,00*	*0,80*	1,96
	Caderas (máxima)	96,20	*96,00*	*0,20*	1,37
	Muslo (superior)	58,10	*57,00*	*1,10*	1,41
	Muslo (medial)	52,90	*50,50*	*2,40*	-0,07
	Pantorrilla (máxima)	35,30	*34,50*	*0,80*	1,00
PLIEGUES CUTANEOS (mm)	Tríceps	10,00	*9,00*	*1,00*	-1,07
	Subescapular	10,00	*9,50*	*0,50*	-1,29
	Supraespinal	9,00	*7,00*	*2,00*	-1,30
	Abdominal	17,00	*16,00*	*1,00*	-0,94
	Muslo (medial)	14,00	*14,00*	*0,00*	-1,45
	Pantorrilla	8,00	*5,00*	*3,00*	-1,60

INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

MONTENEGRO RODRIGO
Técnico en Actividades Físicas
Whatsapp: 3516671026
Instagram: @rodriimonte

Nombre:	NICO PEREYRA	Edad:	21,96
Número de medición:	2	Fecha de medición:	16/11/2025

FRACCIONAMIENTO 5 MASAS





MASAS CORPORALES

FRACCIONAMIENTO	Kg anterior	Porcentaje	Kg actual	Score-Z	Diferencia
Masa Adiposa	13,242	22,28%	13,957	-1,27	0,715
Masa Muscular	31,550	52,13%	32,658	3,34	1,108
Masa Residual	6,592	10,39%	6,507	1,58	-0,084
Masa Ósea	6,521	10,16%	6,521	0,15	0,000
Masa de la Piel	3,195	5,04%	3,156		-0,039
Masa Total	**61,100**	**100,00%**	**62,800**	**1,28**	**1,700**

FRACCIONAMIENTO 5 COMPONENTES (D. Kerr, 1988)

Porcentaje de diferencia î Peso Estructurado - Peso Bruto: **8,03%**

% graso de Durnin & Womersley		Actual	Anterior	Diferencia
	Porcentaje	17,06%	15,43%	1,28
	Kg	10,71	9,43	

← Fórmula utilizada en Antropometrias NIVEL 1

Percentiles	Hombres							Mujeres						
	5%	15%	25%	50%	75%	85%	95%	5%	15%	25%	50%	75%	85%	95%
% Adiposa	17,9%	20,0%	21,4%	24,0%	26,8%	29,5%	34,1%	26,8%	29,5%	30,9%	34,2%	36,4%	38,5%	39,4%
% Muscular	41,7%	44,7%	46,0%	48,1%	50,7%	52,6%	54,8%	34,9%	36,1%	36,8%	38,4%	41,7%	42,7%	45,0%
% Residual	9,8%	10,7%	11,1%	11,5%	12,1%	12,3%	12,8%	8,0%	8,7%	8,9%	9,5%	10,3%	10,6%	11,1%
% Osea	10,0%	10,4%	10,7%	11,2%	12,0%	12,6%	13,5%	9,8%	10,1%	10,6%	11,4%	12,5%	12,8%	13,8%
% Piel	3,8%	4,1%	4,3%	4,6%	5,0%	5,2%	5,6%	5,0%	5,2%	5,5%	5,9%	6,1%	6,3%	6,6%
%G. D. & W.	7,0%	10,1%	11,5%	14,1%	18,6%	19,4%	24,0%	19,1%	21,1%	22,8%	25,8%	28,1%	30,8%	32,7%
Deportistas	7,3%	8,7%	9,7%	11,9%	14,9%	16,8%	21,2%	15,5%	17,9%	19,8%	23,0%	26,3%	28,2%	31,7%
Kg Adiposa	11,6	13,9	15,2	17,5	21,4	23,9	26,7	14,0	15,3	16,3	18,7	21,8	24,2	26,1
Kg Muscular	28,9	31,7	33,3	34,9	38,1	41,7	46,8	17,4	18,6	19,1	21,7	23,2	25,7	31,8
Kg Osea	7,1	7,5	7,8	8,3	8,9	9,6	11,3	5,3	5,7	6,0	6,3	6,7	7,1	7,8

El fraccionamiento corporal en 5 componentes (D. Kerr, 1988) es un modelo anatómico basado en estudios antropométricos con disección de cadáveres. Es en la actualidad, a pesar de sus limitaciones, el único modelo con validación directa. Lamentablemente, la gran variabilidad de la compresibilidad del tejido adiposo genera la principal fuente de error en la predicción de esta masa al utilizar calibres para pliegues cutáneos. Con este modelo, el cuerpo se fracciona en 5 tejidos:

1- Adiposo î ("grasa subcutánea")
2- Muscular î (músculo)
3- Residual î (vísceras, órganos, pulmones)
4- Oseo î (huesos)
5- Cutáneo î (piel)

El organismo es el resultado de la interacción entre nuestra herencia genética y hábitos nutricionales y de actividad física.
Una alimentación sana y balanceada, en conjunto con una actividad física planificada, asegurarán cantidades de tejido adiposo y muscular ideales para los patrones genéticos predeterminados.

INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

MONTENEGRO RODRIGO
Técnico en Actividades Físicas
Whatsapp: 3516671026
Instagram: @rodriimonte

Nombre:	NICO PEREYRA	Edad:	21,96
Número de medición:	2	Fecha de medición:	16/11/2025

MODELO DE PROPORCIONALIDAD PHANTOM

Los promedios y desvíos estándar del humano de referencia unisex **PHANTOM** son el resultado de miles de datos tomados de varios grupos poblacionales (ancianos, jóvenes, deportistas, sedentarios, mujeres, hombres). NO ES EL PROMEDIO IDEAL!!!

Es un punto de referencia para personas, ajustando por talla, como si todos midiesen 170,18 cm de altura. Cada variable está en proporción a esta talla, y el promedio de la muestra se ubica en el medio, sobre el valor "0", y la escala es en desvíos estándar. Entre el -1 y el +1 desvío estándar se ubicaron el 68% de los valores de la muestra, entre el -2 y el +2% el 95,5%, y entre el -3 y +3 el 99,7%.









Balanza: Aspen mod. 9877sv

Calibres y Segmómetros: Holway
Plicómetros: Slim Guide
Cinta: Lufkin

Protocolo de medición: ISAK

Errror técnico de medición del antropometrista: 2%

Antropometrista: Montenegro Rodrigo

METODOS Y HERRAMIENTAS

INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

MONTENEGRO RODRIGO
Técnico en Actividades Físicas
Whatsapp: 3516671026
Instagram: @rodriimonte

Nombre:	NICO PEREYRA	Edad:	21,96
Número de medición:	2	Fecha de medición:	16/11/2025

METABOLISMO BASAL

Metabolismo Basal (MB): (Harris & Benedict, 1919) 1686,082

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA (OMS, 1985)

Nivel de actividad física: Moderada : 1,7

Gasto energético total estimado: 2866,339 Kcals. Rango

PESO IDEAL

Peso ideal en adultos según parámetros OMS (1985): 58,880 kg 52,992 64,768

INDICES Y PARAMETROS

			Percentiles	5%	15%	25%	50%	75%	85%	95%
Suma de 6 pliegues:	actual	68,000	Hombres	33,6	47,1	52,6	65,6	84,2	94,3	115,9
	anterior	*60,500*	Mujeres	61,9	69,5	76,4	91,5	112,4	121,6	145,2
	diferencia	7,500								
Suma de 6 pliegues:	Deportistas		Hombres	30,07	34,06	37,48	46,03	59,48	71,95	103,27
			Mujeres	40,62	49,61	56,87	74,38	94,01	107,36	137,01
Indice músculo/óseo:	actual	5,008	Hombres	3,4	3,8	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2
	anterior	*4,838*	Mujeres	2,7	3,0	3,2	3,4	3,7	4,0	4,2
	diferencia	0,170								
Indice adiposo/muscula	actual	0,427	**Hora de la medición:**			11HS				
	anterior	*0,420*	**Ultima comida:**			CENA 24HS				
	diferencia	-0,008	**Ultimo entrenamiento:**			VIERNES 9HS				
Perímetro corregido:	actual	**Brazo:** 29,860	**Muslo medio:** 48,504				**Pantorrilla:** 32,788			
	anterior	*29,674*	*46,104*				*32,930*			
	diferencia	0,186	2,400				-0,142			

DATOS ADICIONALES

% graso de Durnin & Womersley Actual

17,06%

	Minimo	Intermedio	Maximo
Hombres	10-12%	15%	18-20%
Mujeres	18-20%	23%	26-28%

Ritmo de perdida de peso semanal

Peso actual: 62,80

Ritmo de perdida: 0,440 0,628

Para cumplir el objetivo de definición, no solo se debe bajar la grasa, sino que tambien se busca mantener la masa muscular, por eso se recomienda bajar entre **0,7-1%** por semana del peso total.

Ritmo de ganancia de peso mensual

Peso actual: 62,80

Ritmo de ganancia: Principiante 2,389 Capaz de progresar en las de los ejercicios de una secion a la siguente

Intermedio 1,592 Capaz de progresar en las cargas de la mayoria de ejercicios

Avanzado 0,796 El proceso solo es evidente cuando se valora a partir de varios meses.

La ganancia de masa muscular se da de una forma más lenta, por eso no hay que buscar subir rapido, ya que ganaras mucha grasa (volumen sucio).

Indice Cintura/Torax: 0,78

Indice Cintura/Cadera: 0,79

Indice Biacromial/Biilideocrestideo: 1,52

Indice masa corporal: 24,531 Kg/m^2

INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

MONTENEGRO RODRIGO
Técnico en Actividades Físicas
Whatsapp: 3516671026
Instagram: @rodriimonte

Nombre:	NICO PEREYRA	Edad:	21,96
Número de medición:	2	Fecha de medición:	16/11/2025

SOMATOCARTA



RATING DE SOMATOTIPO	ENDO	MESO	ECTO		EJE "X"	EJE "Y"
Posicionamiento actual	3,2	6,4	1,0	-	2,14	8,60
Posicionamiento anterior	2,7	6,2	1,2	-	1,57	8,41

COMPARACION CON DEPORTE

Considerando que el deporte que ud. practica es: ***Australian Rules***
El rating de somatotipo correspondiente a dicho deporte es:

ENDO	MESO	ECTO
2,5	5,0	2,5

ESCALA DE RATING Y CARACTERÍSTICAS (Carter y Heath, 1990)

1 $1^1/_2$ 2 $2^1/_2$	3 $3^1/_2$ 4 $4^1/_2$ 5	$5^1/_2$ 6 $6^1/_2$ 7	$7^1/_2$ 8 $8^1/_2$	
Baja adiposidad relativa; poca grasa subcutánea; contornos musculares y óseos visibles.	Moderada adiposidad relativa; la grasa subcutánea cubre los contornos musculares y óseos; apariencia más blanda.	Alta adiposidad relativa; grasa subcutánea abundante; redondez en tronco y extremidades; mayor acumulación de grasa en el abdomen.	Extremadamente alta adiposidad relativa; muy abundante grasa subcutánea y grandes cantidades de grasa abdomin.en el tronco; concentración proximal de grasa en extremidades.	ENDOMORFIA Adiposidad Relativa
Bajo desarrollo mús-esquelético relativo; diámetros óseos estrechos; diámetros musculares estrechos; pequeñas articulaciones en las extremidades.	Moderado desarrollo músc-esquelético relativo; mayor volúmen muscular y huesos y articulaciones de mayores dimensiones.	Alto desarrollo músc-esquelético relativo; diámetros óseos grandes; músculos de gran volumen; articulaciones grandes.	Desarrollo músculoésquelético relativo extremadamente alto; músculos muy voluminosos; esqueleto y articulaciones muy grandes.	MESOMORFIA Robustez Músculo-Esquelética
Gran volumen por unidad de altura; extremidades relativamente voluminosas.	Linearidad relativa moderada; menos volumen por unidad de altura; más estirado.	Linearidad relativa elevada; poco volumen por unidad de altura.	Linearidad relativa extremadamente alta; muy estirado; volumen mínimo por unidad de altura.	ECTOMORFIA Linearidad Relativa