TECHNICAL DATA SHEET FOR MINIAPPLICATOR

(FOGLIO DATI TECNICI MINIAPPLICATORE)

CLIENT (cliente)	MODEL (modello)	S/N (matr.)	MAP
YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES TURKIYE ELEKTRIK	RSYP0937-JB	L 34470	
ORDER (ordine)	**WEIGHT (peso Kg.)**	**STROKE (corsa mm.)**	**A#**
YWTT M44 020106		35	

TERMINAL TO BE CRIMPED (terminale aggraffabile): 7116-1225-08 (421320013?0)

POSITIVE CAM (Terminal present) (camma positiva con terminale presente): X — Fixing. Ref. ▼ C

NEGATIVE CAM (Terminal absent) (camma negativa con terminale assente): Setup — Fixing. Ref. ▲ B

	MECAL	CLIENTE	ALTRO
Specifiche		X	
Terminali		X	
Cavi		X	
N° CPK CH. (mm.)			Sfilam.(N.)
Connettore NO	X	SI	
Gommino NO	X	SI	

N.B. THESE VALUES WERE OBTAINED USING A PRESS, SETUP WITH A LOWER DEAD POINT OF FROM THE BASE PLATE = mm. 190,00

Questo Applicatore è stato collaudato su Pressa tarata al P.M.I. = mm.

CRIMPING (tipo aggraffatura)						Specified width Larghezza richiesta	(toll. ±)
WIRE		INSULATION		BARREL			
	F		HIB			mm.	
						mm.	

NOTE :

CONTINUOUS REGULATION HEAD / REGOLATORE CONTINUO			CRIMPING DIMENSIONS (mm.) (dimensioni aggraffatura mm.)						TEAR OUT FORCE (carico sfilam.) (N)
SECTION (sezione) mm²	Position conductor disk (Posizione ghiera rame)	Position insulation disk (Posizione ghiera resina)	CONDUCTOR (conduttore) HEIGHT ±0.05 (altezza)	PROFILE Profilo WIDTH (largh.)	MEASURED Rilevata WIDTH (largh.)	INSULATION (resina) HEIGHT (altezza)	PROFILE Profilo WIDTH (largh.)	MEASURED Rilevata WIDTH (largh.)	
0,50	1,56	1,22	0,95	1,57	1,62	3,70	1,78	1,99	90
0,35	1,62	1,28	0,90	1,57	1,62	3,60	1,78	1,98	60

DATE (data)	OPERATOR SIGNATURE	CONTROLLER SIGNATURE	QUALITY RESP.
31-gen-06	(firma operatore) Sanlorenzo	(visto resp.) Aceto	(visto resp.) Zatti

N.B.: MECAL affirms that the MECAL tool is in accordance with the above mentioned characteristics.
(Si certifica che il miniapplicatore MECAL e' conforme alle caratteristiche sopraesposte)

In nessun caso il cliente potrà reclamare danni oltre al rimborso dei costi sostenuti per rimediare ai difetti della fornitura .Ciò particolarmente si riferisce , ma non è limitato , a perdite di produzione,perdite d'uso,perdite di profitto ed ogni altro conseguente danno diretto o indiretto.


In no case may the client claim damages other than reimbursement of the costs sustained to correct the defects in the supply. This refers particularly , but is not limited to,loss of production loss of use, loss of profit and any other consequent damage, whether direct or indirect .

TECHNICAL DATA SHEET FOR MINIAPPLICATOR

(FOGLIO DATI TECNICI MINIAPPLICATORE)

CLIENT (cliente)	MODEL (modello)	S/N (matr.)	
YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES TURKIYE ELEKTRIK	RSYP0937-JB	L 34470	

Terminale	7116-1225-08
Sez.	0,50
Ch. (mm.)	0,95
L.F. (mm.)	1,57
R.a. (%)	
Strand diameter (mm.)	
n° Strands	



Terminale	7116-1225-08
Sez.	0,35
Ch. (mm.)	0,90
L.F. (mm.)	1,57
R.a. (%)	20
Strand diameter (mm.)	0,25
n° Strands	7


DATE (data)	OPERATOR SIGNATURE (firma operatore)	CONTROLLER SIGNATURE (visto resp.)	QUALITY RESP. (visto resp)
31-gen-06	Sanlorenzo	Aceto	Zatti

Mecal Srl
Sede legale e Stab.: Strada per Felizzano, 18 - 15043 Fubine (Al)
Tel. (0131) 792792 - Fax (0131) 792733/792734Cap. Soc. € 500.000 int.vers.
Registro delle Imprese di Alessandria n. 11690 - CCIAA Alessandria - REA N. 153887 - N. Meccanografico AL002563
Codice Fiscale 01328270069 - Codice ISO: IT - Partita Iva: 01328270069

Azienda con Sistema Qualità certificato n°501001810-Rev.01
Azienda con Sistema Ambientale certificato n°501004544

MINIAPPLICATORE LATERALE PNEUMATICO "RSYP"
SIDE-FEED MINIAPPLICATOR WITH PNEUMATIC FEEDING

001 Ghiera tipo "J"-"COMBI"




Optionals



Mecal Srl
Sede legale e Stab.: Strada per Felizzano, 18 - 15043 Fubine (Al)
Tel. (0131) 792792 - Fax (0131) 792733/792734Cap. Soc. € 500.000 int.vers.
Registro delle Imprese di Alessandria n. 11690 - CCIAA Alessandria - REA N. 153887 - N. Meccanografico AL002563
Codice Fiscale 01328270069 - Codice ISO: IT - Partita Iva: 01328270069

Azienda con Sistema Qualità certificato n°501001810-Rev.01
Azienda con Sistema Ambientale certificato n°501004544

Personalizzazione laterale RSY "H "



MECAL	DISTINTA COMPONENTI - PARTS LIST - BESTANDTEILELIST

DATA	31/01/2006
MODELLO	
MODEL	RSYP0937-JB
TYPE	
MODELE	
TERMINALE	
TERMINAL	7116-1225-08
KONTAKT	
COSSE	
MATRICOLA	
SERIAL NUI	LS 34470
REGISTRIERNUMMER	
MATRICULE	

CODICE	Qt.	Rif
870550004	1	110
601051006	1	130
600052010	1	150
911190000	1	160
911070012	1	170
840010014	1	180
600030016	3	190
790400003	1	200
790340005	1	210
790420004	1	220
790340003	5	230
790340002	1	235
991320001	1	240
P0119	0,2	245
991280008	1	250
911110013	1	260
991130001	1	265
991320003	1	280
870620001	1	295
880480008	1	300
871980007	1	310
990400003	1	315
600061016	2	360
601058012	1	370
600050010	1	380
640060020	2	390
991290010	1	400
991290016	1	405
600050014	4	410
610110308	2	420
600041008	1	450
650242004	2	460
991350000	1	480
620081250	1	490
659235024	1	500
659234030	1	510
659235016	1	520
791190002	1	530
791210002	1	540
600050012	2	560
620081030	1	570
600052010	1	580
911090007	1	590
991160033	2	670
600050020	1	680
610101005	1	690
630100108	1	700

CODICE	Qt.	Rif
95127 0125	1	001
60006 0040	1	005
91112 0035	1	100
99101 0039	1	120
95127 0046	1	140
91103 0042	1	290
91117 0007	1	320
91118 0127	1	330
60005 0035	2	340
91125 0074	1	350
91106 0008	1	430
91105 0018	1	440
99017 0000	1	470
99131 0001	1	550
91108 0050	1	600
91011 0000	2	610
91124 0240	1	620
91122 0000	1	630
60003 0006	2	640
91148 0361	1	650
60004 1012	2	660
91148 0385	1	655
Personal. H	1	
98146 0647	**1**	**1000**
98145 0247	**1**	**1010**
99951 0420	1	1030
91130 0279	1	1040
99059 0005	1	1045
99155 0120	1	1050
60008 1025	1	1055
98127 0799	**1**	**1060**
60004 0010	1	1062
91134 0177	**1**	**1070**
91133 0114	**1**	**1075**
91035 0002	1	1080
60003 0008	1	1085
60004 0016	4	1090
91145 0025	1	1095
91141 0329	1	1096
91143 0032	1	1105
64002 0008	1	1110
91042 0000	1	1115
91145 0000	1	1120
91146 0000	1	1125
60004 0016	1	1130
62008 1240	1	
88146 0018	1	
88146 0019	1	