

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.018.E.001642.11.24

от 18.11.2024 г.

Продукция:

Краски водно-дисперсионные: "ПРАГМАТИКА ЮГ" Потолочная, "ПРАГМАТИКА ЮГ" Интерьерная, "ПРАГМАТИКА ЮГ" Влагостойкая, "ПРАГМАТИКА ЮГ" Моющаяся. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-79637166-2025, "Водно-дисперсионные материалы "ПРАГМАТИКА ЮГ". Изготовитель (производитель): ООО "ПРАГМАТИКА ЮГ", адрес: Донецкая Народная Республика. Мариупольский. Мариуполь. Строителей, дом 132, офис помещ. 10. (Российская Федерация). Получатель: ООО "ПРАГМАТИКА ЮГ" (ИНН:9310007242, ОГРН:1239300003436), адрес: Донецкая Народная Республика. Мариупольский. Мариуполь. Строителей, дом 132, офис помещ. 10.

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для наружных и внутренних работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, и другим пористым поверхностям, в том числе для пищевых, детских, лечебных и животноводческих учреждений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01680 от 03.11.2024 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HN96 от 27.12.2023г.) №77.9919 от 07.10.2024 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21NM62) №38.281 от 07.10.2024 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001730.06.19 от 10.11.2024 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ

№0389209

(Ф. И. О. подпись)

