

Atividades Terminal 18 de abr 09:49

desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Curso

GNU nano 4.8 DEV-SENAI.txt

```
LOPA - Leandro
SOP - Vedilson
ARI - Vedilson
LER - Leandro
```

[4 linhas lidas]

^G Obter Ajuda	^O Gravar	^W Onde está?	^K Recort txt	^J Justificar
^X Sair	^R Ler o arq	^_ Substituir	^U Colar txt	^T Verf0rtog

Atividades Terminal 18 de abr 09:59

desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Receita

1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado
1 xícara (chá) de açúcar
Se desejar uma cobertura molinha coloque 5 colheres de leite

Modo de preparo:
Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 5 minutos
Depois numa tigela ou na batedeira, coloque o restante dos ingredientes misturando tudo, menos o fermento
Esse é misturado lentamente com uma colher
Asse em forno pré-aquecido (180°C) por 40 minutos

Para a Cobertura:
Misture todos os ingredientes, leve ao fogo, faça uma calda e coloque por cima do bolo
Se o seu liquidificador for bem potente, o bolo todo pode ser feito nele

Informações Adicionais
Você poderá seguir ao video ou a receita escrita, o resultado será perfeito dos 2 modos. Utilize cerca de 250g de cenoura para o bolo não solar.

Tempo de preparo 1h 00min
Rendimento 8 porçõesdesenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita\$

```
Atividades Terminal 18 de abr 10:02
desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Receita
desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Receita$ more BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
BoloFuba.txt
Bolo de fuba simples

Vamos fazer um delicioso e rápido Bolo de fuba! Primeiramente vamos aos ingredientes!

Ingredientes:
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de fubá
3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
1/2 copo (americano) de óleo
1 copo de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador
Coloque em uma forma untada e enfarinhada.
Leve ao forno preaquecido e deixe assar, por cerca de 40 minutos.

Tempo de preparo 45min
Rendimento 8 porções
--Mais--(Próximo arquivo: BoloCenoura.txt)
```

```
Atividades Terminal 18 de abr 10:06
desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Receita
GNU nano 4.8 Bolos.txt
Bolo de fuba simples

Vamos fazer um delicioso e rápido Bolo de fuba! Primeiramente vamos aos ingredientes!

Ingredientes:
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de fubá
3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
1/2 copo (americano) de óleo
1 copo de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador
Coloque em uma forma untada e enfarinhada.
Leve ao forno preaquecido e deixe assar, por cerca de 40 minutos.

Tempo de preparo 45min
Rendimento 8 porçõesBolo de cenoura

Vamos fazer um delicioso e rápido bolo de cenoura! Primeiramente vamos aos ingredientes!

Ingredientes:
[ 60 linhas lidas (Convertidas do formato DOS) ]
^G Obter Ajuda ^O Gravar ^W Onde está? ^K Recort txt ^J Justificar
^X Sair ^R Ler o arq ^\ Substituir ^U Colar txt ^T VerfoRtog
```

```
Atividades Terminal 18 de abr 10:12
desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Receita

3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
1/2 copo (americano) de óleo
1 copo de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:
  Bata todos os ingredientes no liquidificador
  Coloque em uma forma untada e enfarinhada.
  Leve ao forno preaquecido e deixe assar, por cerca de 40 minutos.

Tempo de preparo 45min
Rendimento 8 porções
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ cat BoloFuba.txt BoloCenoura.txt > Bolos.txt
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ nano Bolos.txt
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ grep ovo Bolos.txt
    3 ovos
    4 ovos
  Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 5 minutos
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ grep BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ grep ovo BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
BoloFuba.txt:    3 ovos
BoloCenoura.txt:    4 ovos
BoloCenoura.txt:  Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 5 minutos
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$
```

```
Atividades Terminal 18 de abr 10:14
desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Receita

Leve ao forno preaquecido e deixe assar, por cerca de 40 minutos.

Tempo de preparo 45min
Rendimento 8 porções
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ cat BoloFuba.txt BoloCenoura.txt > Bolos.txt
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ nano Bolos.txt
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ grep ovo Bolos.txt
    3 ovos
    4 ovos
  Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 5 minutos
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ grep BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ grep ovo BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
BoloFuba.txt:    3 ovos
BoloCenoura.txt:    4 ovos
BoloCenoura.txt:  Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 5 minutos
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ grep xicara BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
BoloFuba.txt:    2 xícaras (chá) de açúcar
BoloFuba.txt:    2 xícaras (chá) de fubá
BoloCenoura.txt:    1/2 xícara (chá) de óleo
BoloCenoura.txt:    2 xícaras (chá) de açúcar
BoloCenoura.txt:    2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
BoloCenoura.txt:    1 xícara (chá) de açúcar
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$
```

```
Atividades Terminal 18 de abr 10:14
desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho/Receita

BoloFuba.txt: 2 xícaras (chá) de fubá
BoloCenoura.txt: 1/2 xícara (chá) de óleo
BoloCenoura.txt: 2 xícaras (chá) de açúcar
BoloCenoura.txt: 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
BoloCenoura.txt: 1 xícara (chá) de açúcar
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ history
1 cd Área de Trabalho
2 ls
3 cd "Área de Trabalho"
4 mkdir Curso
5 cd Curso
6 touch DEV-SENAI.txt
7 nano DEV-SENAI.txt
8 cd ..
9 mkdir Receita
10 cd Receita
11 wget https://github.com/vedilson/SOP/files/15018971/BoloFuba.txt
12 wget https://github.com/vedilson/SOP/files/15018855/BoloCenoura.txt
13 cat BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
14 clear
15 more BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
16 cat BoloFuba.txt BoloCenoura.txt > Bolos.txt
17 nano Bolos.txt
18 grep ovo Bolos.txt
19 grep BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
20 grep ovo BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
21 grep xícara BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
22 history
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$
```

```
Atividades Terminal 18 de abr 10:16
desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho

10 cd Receita
11 wget https://github.com/vedilson/SOP/files/15018971/BoloFuba.txt
12 wget https://github.com/vedilson/SOP/files/15018855/BoloCenoura.txt
13 cat BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
14 clear
15 more BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
16 cat BoloFuba.txt BoloCenoura.txt > Bolos.txt
17 nano Bolos.txt
18 grep ovo Bolos.txt
19 grep BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
20 grep ovo BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
21 grep xícara BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
22 history
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 09:50 Curso
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 10:07 Receita
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l*
ls: opção inválida -- "*"
Tente "ls --help" para mais informações.
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l
ls: não foi possível acessar '-': Arquivo ou diretório inexistente
ls: não foi possível acessar 'l': Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 09:50 Curso
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 10:07 Receita
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$
```

Atividades Terminal 18 de abr 10:17

desenvolvedor@SENAI: ~/Área de Trabalho

```
14 clear
15 more BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
16 cat BoloFuba.txt BoloCenoura.txt > Bolos.txt
17 nano Bolos.txt
18 grep ovo Bolos.txt
19 grep BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
20 grep ovo BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
21 grep xicara BoloFuba.txt BoloCenoura.txt
22 history
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho/Receita$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 09:50 Curso
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 10:07 Receita
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l*
ls: opção inválida -- "*"
Tente "ls --help" para mais informações.
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l
ls: não foi possível acessar '-': Arquivo ou diretório inexistente
ls: não foi possível acessar 'l': Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 09:50 Curso
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 18 10:07 Receita
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ rm -rf Curso
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ rm -rf Receita
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$ ls -l
total 0
desenvolvedor@SENAI:~/Área de Trabalho$
```