1. Muestra en consola el HTML del elemento con id titulo-principal usando document.getElementById.

```
Live reload enabled.                                                    DOM_practica.html:139
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)   :5500/favicon.ico:1
> console.log(document.getElementById('titulo-principal'));
  <h1 id="titulo-principal">Panel de usuario</h1>                       VM133:1
< undefined
>
```

2. Muestra el primer elemento <input> del documento usando getElementsByTagName.

```
> console.log(document.getElementsByTagName('input')[0]);
  <input type="email" name="email" value="alguien@example.com">         VM154:1
< undefined
>
```

3. Muestra el primer botón con clase boton-accion usando getElementsByClassName.

```
> console.log(document.getElementsByClassName('boton-accion')[0]);
  <button type="button" class="boton-accion" id="btn-guardar"> Guardar cambios </button>   VM165:1
< undefined
>
```

4. Muestra el elemento de formulario cuyo atributo name sea "password" usando getElementsByName y luego muestra su value.

```
> let password = document.getElementsByName('password')[0];
  console.log(password);
  if(password) console.log('Valor:', password.value);
  <input type="password" name="password" value="123456">                VM178:2
  Valor: 123456                                                         VM178:3
< undefined
>
```

5. Muestra la última opción del select de rol usando querySelector("[name='rol'] > option:last-child").

```
> console.log(document.querySelector("[name='rol'] > option:last-child"));
  <option value="admin">Administrador</option> slot                    VM193:1
< undefined
>
```

6. Recorre con un bucle todas las tareas (elementos con clase tarea) usando querySelectorAll y muestra su textContent.

```
> let tareas = document.querySelectorAll('.tarea');
  tareas.forEach(t => console.log(t.textContent));
  Repasar sintaxis de JavaScript                                        VM208:2
  Practicar métodos del DOM                                             VM208:2
  Hacer ejercicios de objetos y funciones                               VM208:2
< undefined
>
```

7. Cambia el nombre de usuario de "Invitado" a tu nombre usando document.getElementById("nombre-usuario").textContent.

```
> let usuario = document.getElementById('nombre-usuario');
  if(usuario) usuario.textContent = 'AdriánÁlvarez';
< 'AdriánÁlvarez'
>
```

8. Añade una nueva tarea al final de la lista usando createElement, classList.add y appendChild.

```
> let lista = document.querySelector('ul') || document.querySelector('.lista-tareas');
  if(lista) {
      let nueva = document.createElement('li');
      nueva.textContent = 'Nueva tarea';
      nueva.classList.add('tarea');
      lista.appendChild(nueva);
  }
< ▶ <li class="tarea">…</li>
>
```

9. Elimina la última tarea de la lista usando lista.lastElementChild.remove().

```
> if(lista && lista.lastElementChild) {
      lista.lastElementChild.remove();
  }
<· undefined
>
```

10. (Reto) Usa addEventListener desde la consola para que:
    Al hacer clic en #btn-guardar, se muestre un mensaje en consola.

```
Welcome  Console
top ▾  Filter  Default levels ▾  2  1 hidden
> let btnGuardar = document.getElementById('btn-guardar');
  if(btnGuardar) {
      btnGuardar.addEventListener('click', () => console.log('Guardando...'));
  }
<· undefined
  Guardando...                                                    VM300:3
>
```

Al hacer clic en #btn-borrar-ultima, se borre la última tarea.

```
> let btnBorrar = document.getElementById('btn-borrar-ultima');
  if(btnBorrar) {
      btnBorrar.addEventListener('click', () => {
          if(lista && lista.lastElementChild) lista.lastElementChild.remove();
      });
  }
<· undefined
>
```