LAS 3 VÍAS DE USAR REACT + JSX

REACT con Node.js + Vite:

- Qué es Node.js:
  Node.js es un entorno de ejecución que permite usar JavaScript del lado del servidor para crear aplicaciones rápidas y escalables.

- Qué es npm:
  npm es el gestor de paquetes de Node.js, usado para instalar, actualizar y administrar librerías y dependencias.

- Qué es Vite:
  Vite es una herramienta de desarrollo frontend que permite crear y servir proyectos web rápidos, con recarga instantánea y build optimizado.

- Qué comandos hay que ejecutar para crear un proyecto React con Vite
  npm create vite@latest my-react-app -- --template react



- Dónde se escribe el JSX



- Qué comando se usa para lanzar el servidor:
  npm run dev

- Captura de vite+react:



Como sale en el navegador después de poner nuestro código:



React con Codesandbox:

- Qué es codesandbox:
  CodeSandbox es una plataforma online para crear, ejecutar y compartir proyectos de código directamente desde el navegador, sin instalar nada.

- Cómo crear un proyecto React:
  Vamos a codesandbox y le damos a react:



Le damos a create arriba a la derecha:



Seleccionamos React:



Ponemos el nombre y le damos a crear:



Y ya lo tendriamos:



- Dónde se pega el código JSX:



React con HTML + CDN

- Qué son los CDN:
  Los CDN (Content Delivery Network) son redes de servidores distribuidos que entregan contenido web más rápido al usuario desde el servidor más cercano.

- Qué scripts hay que incluir para React y ReactDOM:
  Para usar React y ReactDOM vía CDN, debes incluir estos scripts en tu HTML:

  <script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js" crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>

- Para qué sirve Babel:
  Babel sirve para convertir JavaScript moderno en una versión compatible con navegadores más antiguos.

- Cómo se escribe JSX dentro de un HTML:



Como sale en el navegador: