Preguntas:

1. ¿Qué archivo, y dónde, define el nombre y el icono con el que la aplicación aparece en el emulador o dispositivo?

El nombre y el icono se define en el archivo “AndroidManifest.xml” dentro de la carpeta “manifest”.

2. ¿Qué clase contiene el código que controla la lógica de la aplicación y responde a los clics de los botones?

El archivo es el “MainActivity.java”

3. ¿En qué carpeta se encuentran los layouts definidos en XML para la interfaz de usuario?

En la carpeta “layout” dentro de la carpeta “res”.

4. ¿Cómo se llama el archivo donde se guardan los textos visibles para el usuario (como el nombre de la app o los textos de botones), en lugar de escribirlos directamente en el código?

Se llama “strings.xml” que esta dentro de la carpeta “values”, dentro de “res”.

5. ¿Dónde se almacenan los colores definidos para reutilizarlos en toda la aplicación?

En el archivo “colors.xml” que esta dentro de la carpeta “values”, dentro de “res”.

6. ¿En qué carpeta se guardan los iconos de la aplicación (ic_launcher)?

En la carpeta “mipmap” que esta dentro de la carpeta “res”.

7. ¿Qué dos etiquetas en el AndroidManifest.xml indican cuál es la actividad principal que se abre al ejecutar la app?

Estas son las dos etiquetas que indican cual es la actividad principal:
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

8. ¿Qué archivo de Gradle gestiona las dependencias externas que puede necesitar la aplicación?

El archivo “build.gradle”

9. Si quieres añadir un nuevo botón en la interfaz mediante XML, ¿en qué archivo lo harías?

Lo haria en el archivo “activity_main.xml” que esta dentro de la carpeta “layout”, dentro de “res”.

10. ¿Qué diferencia hay entre la carpeta java/ y la carpeta res/ dentro de un proyecto Android?

Que la carpeta java/ contiene el código fuente con la funcionalidad de la aplicación mientras que en la carpeta res/ contiene recursos que definen la apariencia de la aplicación

Generad dos dispositivos emuladores de las siguientes características y ejecutad la aplicación modificada en cada uno de ellos tomando capturas e incluyéndolas en el documento de texto:

Pixel 4 - API 29:

App:



App iniciada:



Usando la app:



Ganando el juego:



Pixel Fold - API 36

App:

App iniciada:



Usando la app:



Ganando el juego: