




## Практическая работа 2 – Поднятие контроллера домена


### 1. Диспетчере серверов -> Добавить роли и компоненты.





## 2. Выбираем сервер.




## 3. Выбираем роль сервера.




## 4. Установка.



## 5. Устанавливаем пароль



6. Перезгружаем.



## 7. Проверяем.

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

/установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Администратор> Get-ADDomain | fl name, DomainMode

name          : study
DomainMode    : Windows2016Domain

PS C:\Users\Администратор> Get-ADDorest | fl name, ForestMode
Get-ADDorest : Имя "Get-ADDorest" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или
Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторит
строка:1 знак:1
+ Get-ADDorest | fl name, ForestMode
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get-ADDorest:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Администратор> Get-ADForest | fl name, ForestMode

name          : study.int
ForestMode    : Windows2016Forest
```