

Seletores CSS

Seletor indicam o elemento ao qual a regra se aplica.

p

{

color: red;

}

Declaração

Indicam como os elementos indicados pelo seletor, devem ser estilizados / formatados.

Propriedades CSS

P {

Propriedades indicam os aspectos do elemento que você deseja alterar

color: red;

}

Propriedade

Valor

Valores especificam as configurações que você Quer usar para as propriedades escolhidas.

Seletores CSS

Seletor universal

Significado

Aplicado em todos os elementos do documento

como usar:

`* {}`

Seleciona todos os elementos da página

Seletor de texto

Significado

Seleciona elementos pelo tipo

como usar:

`h1, h2, h3 {}`

Seleciona os elementos `<h1>`, `<h2>` e `<h3>`

Seletores CSS

Seletor de classe

Significado

Seleciona um elemento cujo atributo class tem o valor especificado depois do ponto

como usar:

.destaque { }

Seleciona qualquer elemento que o atributo class tem o valor "destaque"

<p class="destaque">...

Seleciona o parágrafo que tem a classe "destaque"

Seletor de ID

Significado

Seleciona um elemento que o atributo id tem o valor especificado após o símbolo de cerquilha ou jogo da velha

como usar:

#promoção { }

Seleciona o elemento que o atributo id tem o valor "promocao"

Seletores CSS

Seletor de filho

Significado

Seleciona um elemento que é filho direto de outro

como usar:

```
div>h1 {}
```

Seleciona quaisquer elementos <h1> que são filhos de <div>, mas não seleciona outros elementos <h1> na página

■ <div>

■ <h1>

Apenas esse



Seletor de descendente

Significado

Seleciona um elemento que é descendente de outro elemento especificado, e não apenas o filho direto desse elemento

como usar:

```
div h1 {}
```

Seleciona quaisquer elemento <h1> que está dentro de um elemento <div>, mesmo que houver outros elementos aninhados entre eles

Seleciona os dois



Seletores CSS

Seletor de irmão adjacente

Significado

Seleciona um elemento que é irmão próximo do outro.

como usar:

`h1+p {}`

Seleciona o primeiro elemento `<p>` depois de qualquer elemento `<h1>`

■ `<h1>` ■ `<p>`



Seletor de irmão geral

Significado

Seleciona um elemento que é um irmão de outro, não precisando ser o elemento próximo

como usar:

`h1~p {}`

Seleciona elemento(s) `<p>` que sejam irmãos de `<h1>`, se houver dois elementos `<p>` será selecionado os dois

