

Les résultats des mes requetes

1. Le ciblage "Tennis Premium"

"Je veux préparer une newsletter pour nos clients fans de Tennis. Peux-tu me donner le nom et le prix de tous les articles de la catégorie 'Tennis' qui coûtent plus de 100€ ?"

- Compétence testée : SELECT de colonnes spécifiques
+ WHERE avec comparateur simple.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays the database structure, including tables like 'clients' and 'produits'. The 'queries.sql/postgres@PostgreSQL 18*' tab is active, showing a SQL query:

```
-- Ciblage "Tennis Premium"
SELECT categorie, nom_produit, prix
FROM produits p
WHERE categorie = 'Tennis' AND prix > 100
```

Below the query editor, the 'Data Output' pane displays the results of the query in a table format. The table has three columns: 'categorie', 'nom_produit', and 'prix'. The results show 5 rows of data:


categorie	nom_produit	prix
Tennis	Raquette Pro Strike	145.00
Tennis	Filet de Tennis	110.00
Tennis	Chaussures de Tennis El...	130.00
Tennis	Raquette Elite Carbone	210.00
Tennis	Machine lance-balles	850.00

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 5' and 'Query complete 00:00:00.262'. The system tray at the very bottom shows the date and time as 13:07 on 18/08/2026.

2. L'opération "Déstockage Rando"

*"On a trop de stock sur les chaussures. Donne-moi la liste complète des produits dont le nom contient le mot '**Rando**' et dont le stock est **inférieur à 5 unités**. Je veux voir le nom, le stock et le prix."*

- **Compétence testée :** Utilisation de LIKE '%...%' et opérateur <.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' displays the database structure, including tables 'clients' and 'produits'. The 'produits' table is selected, showing its columns: 'id_produit', 'nom_produit', 'categorie', 'prix', and 'stock'. The main window displays a SQL query in the 'Query' tab:

```
-- L'opération "Déstockage Rando"
SELECT nom_produit, stock, prix
FROM produits p
WHERE nom_produit LIKE '%Rando%' AND stock < 5;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query as a table with 3 rows:

	nom_produit character varying (100)	stock integer	prix numeric (10,2)
1	Chaussures Rando Kivu	2	85.00
2	Sac à dos Rando 50L	4	75.00
3	Lampe frontale Rando	1	35.00

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 3' and 'Query complete 00:00:00.135'. The system tray at the very bottom shows the date and time as 18/08/2026, 13:11.

3. Le filtrage des "Villes Prioritaires"

"On lance une campagne d'affichage à Bukavu et Matadi. Donne-moi le nom, le prénom et l'email de tous nos clients qui habitent soit à 'Bukavu', soit à 'Matadi'."

- Compétence testée : Utilisation de l'opérateur OR ou IN ('...', '...').

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' shows a database structure with 'clients' and 'produits' tables. The 'clients' table is expanded, showing columns: id_client, nom, prenom, email, ville, and date_inscription. The 'produits' table is also expanded, showing columns: id_produit, nom_produit, categorie, prix, and stock. The 'Query Editor' window shows a SQL query:

```
-- Le filtrage ds "villes prioritaires"
SELECT nom, prenom, email, ville
FROM clients c
WHERE ville IN ('Bukavu', 'Matadi')
```

The 'Data Output' window shows the results of the query, displaying 6 rows of client data:


	nom character varying (50)	prenom character varying (50)	email character varying (100)	ville character varying (50)
1	Mutombo	Jean	jean.mutombo@email.com	Bukavu
2	Ngalula	Marie	marie.n@email.com	Matadi
3	Mbuyi	David	david.mbuyi@email.com	Bukavu
4	Kalala	Emma	emma.kalala@email.com	Matadi
5	Nyembo	Claire	claire.nyembo@email.com	Bukavu
6	Ngandu	Elodie	elodie.ngandu@email.com	Matadi

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 35', 'Query complete 00:00:00.134', and 'Ln 14, Col 36'. The system tray shows the date and time as 13:14 on 18/08/2026.

4. La traque des "Anciens Articles" (Le juste prix)

*"Je cherche les articles de sport de combat (catégorie 'Combat') dont le prix se situe **entre 20€ et 50€**. On va leur appliquer une remise immédiate."*

- **Compétence testée :** Utilisation de BETWEEN ou de la combinaison >= AND <=.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure, including the 'produits' table. The central pane shows the following SQL query:

```
15
16 -- La traque des "Anciens articles" (Le juste prix)
17 SELECT categorie, prix
18 FROM produits p
19 WHERE categorie = 'Combat'
20     AND prix BETWEEN 20 AND 50;
21
22
23
24
25
```

The bottom pane displays the query results in a table with 8 rows. The first 6 rows are visible, showing the 'categorie' and 'prix' for 'Combat' items.

	categorie	prix
1	Combat	35.00
2	Combat	22.00
3	Combat	29.00
4	Combat	25.00
5	Combat	45.00
6	Combat	32.00

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 8' and 'Query complete 00:00:00.167'.

5. Le casse-tête des "Inactifs de Lubumbashi"

*"Dernière chose : je veux relancer les clients de Lubumbashi (ville = 'Lubumbashi') qui se sont inscrits **avant l'année 2025**. Affiche leur nom, leur ville et leur date d'inscription."*

- **Compétence testée :** Filtrage sur une date et combinaison de deux critères avec AND.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'queries.sql/postgres@PostgreSQL 18*' window. The query is as follows:

```
-- Le casse-tête des "Inactifs de Lubumbashi"
SELECT date_inscription, ville
FROM clients c
WHERE ville = 'Lubumbashi' AND date_inscription < '2025-01-01' ;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying 16 rows. The columns are 'date_inscription' (date) and 'ville' (character varying (50)).

	date_inscription	ville
1	2023-05-12	Lubumbashi
2	2024-12-01	Lubumbashi
3	2021-10-10	Lubumbashi
4	2023-12-25	Lubumbashi
5	2024-09-09	Lubumbashi
6	2022-08-18	Lubumbashi
7	2023-11-01	Lubumbashi
8	2024-12-20	Lubumbashi
9	2023-04-18	Lubumbashi
10	2023-01-15	Lubumbashi
11	2023-01-15	Lubumbashi
12	2023-01-15	Lubumbashi
13	2023-01-15	Lubumbashi
14	2023-01-15	Lubumbashi
15	2023-01-15	Lubumbashi
16	2023-01-15	Lubumbashi

Total rows: 16. Query complete 00:00:00.305. CRLF Ln 31, Col 1.

