Api Users Service

Versión Nro. 1.0.0

CONTENIDO

1. CONTROL DE CAMBIOS 3

2. INTRODUCCIÓN 3

3. OBJETIVO 3

4. ALCANCE 3

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 4

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO 4

7. MÉTODOS DEL SERVICIO USERS 4

7.1. Información general del servicio 4

7.2. Autenticación 5

7.3. Endpoints 5

7.3.1. LogFacial 5

8. OBSERVACIONES 9

9. PROPIEDAD DE OLIMPIA 9

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2025-03-04	Creación del documento.
1.0	2025-03-04	Se agrega información de los métodos para: • LogFacial

2. INTRODUCCIÓN

Este documento está creado para explicar el uso y consumo del servicio de Usuarios en la app móvil V1.
El documento está dirigido a los desarrolladores móviles de la aplicación.

3. OBJETIVO

Entregar insumos a los desarrolladores móviles para la implementación en la apk.

4. ALCANCE

Tener información del servicio de usuario y sus métodos para ser implementados.

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Ingeniero desarrollo CEA

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO

ROL	CARGO
Desarrollador	Ingeniero de desarrollo

7. MÉTODOS DEL SERVICIO USERS

7.1. Información general del servicio

- Url servidor: Donde se encuentre expuesto
    - *Pruebas*: https://ceamovilpru.sisec.co:6273
- URL base: /api/Users
- ejmplo: https://ceamovilpru.sisec.co:6273/api/Users
- Seguido a la Url base vienen los endpoints.

Imagen de apoyo

7.2. Autenticación

El servicio no requiere de autenticación

7.3. Endpoints

7.3.1. LogFacial

Registro de los resultados que proporciona el matcher en la validación facial.

- **Método:** POST
- **Endpoint:** /LogFacial
  - Ejemplo: https://ceamovilpru.sisec.co:6273/api/Users/LogFacial

7.3.1.1. Parámetros Obligatorios

Nombre	Tipo de dato	Observación
Componente	string	El valor del componente se debe poder convertir a entero, es un número entre 1 y 4
ScoreParametro	long	Para este el valor será de cero.
Confidence	INT	El valor que retorna el matcher en score o confidence
IsIdentical	bool	Valor booleano que retorna el matcher en la validación facial

Foto1	string	Información donde se indica si la foto ha sido enviada, si es inicio o fin de clase, el identificador de la clase y el identificador de la persona a la que se le está haciendo la validación facial.
Foto2	string	Información que versión de api se está usando, nombre de la máquina.

7.3.1.2. Parámetros opcionales

Nombre	Tipo de dato	Observación
formato1	string	Formato de la foto
formato2	string	Formato de la foto
reconocerUrl	string	url de ReconoSer
idConvenio	string	Id del convenio
idCliente	long	El identificador se debe poder convertir a entero.
azureUrl	string	url del servicio
azureKey	string	Llave para el uso del servicio
awsAccessKey	string	Url del servicio
awsSecretKey	string	Llave para el uso del servicio

7.3.1.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Error al guardar la infromación	400	Lo que contenga ex.Message

7.3.1.4. Request

```
{
    "Componente":"4",
    "ScoreParametro":0,
    "Confidence":50,
    "IsIdentical":false,
    "Foto1": "START - IdClase: 124567 IdPersona: 120116",
    "Foto2": "Old - F - Foto validada"
}
```

Imagen de soporte:

POST {{ServerPruMovilFachada}} /Users/LogFacial

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON


```
{
    "Componente":"4",
    "ScoreParametro":0,
    "Confidence":50,
    "IsIdentical":false,
    "Foto1": "START - IdClase: 124567 IdPersona: 120116",
    "Foto2": "Old - F - Foto validada"
}
```


7.3.1.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:

Data: Contiene el objeto o listado de objeto con lo solicitado.

Message: Retorna mensaje.

Nombre	Tipo de dato	Observación
data	object	Para este caso retorna un objeto nulo.
message	string	Booleano que indica que la operación fue exitosa.

Imagen de soporte:

Body 200 OK

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "data": null,
3     "message": "True"
4 }
```

8. OBSERVACIONES

- Los datos suministrados en los métodos servirán para las consultas siguientes y para la asignación de la agenda del curso al estudiante.

9. PROPIEDAD DE OLIMPIA

El presente documento es de carácter **confidencial** y está protegido por las normas de derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del estado Colombiano.

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2024-12-17	Se realiza actualización de plantilla

"A partir de la versión 11, el control de cambios se reflejará en la herramienta de gestión que está definida para el SIG."