Api V2 Servicio AntiSpoof

Versión Nro. 1.0.1

CONTENIDO

1. CONTROL DE CAMBIOS 3

2. INTRODUCCIÓN 3

3. OBJETIVO 3

4. ALCANCE 3

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 4

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO 4

7. MÉTODOS DEL SERVICIO V2 AntiSpoof ..... **¡Error! Marcador no definido.**

7.1. Información general del servicio 4

7.2. Autenticación 5

7.3. Endpoints 5

7.3.1. Guardar Imágenes 5

8. OBSERVACIONES 9

9. PROPIEDAD DE OLIMPIA 9

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2025-02-14	Creación del documento.
1.0	2025-02-14	Se agrega información de los métodos para: • Guardar imágenes para validar por iBeta
1.0.1	2025-02-21	Se agrega el parámetro isStart, indicando si las fotos son para el inicio / fin de clase.

2. INTRODUCCIÓN

Este documento está creado para explicar el uso y consumo del servicio de validación AntiSpoof.
El documento está dirigido a los desarrolladores del producto App Instructor para su consumo y exposición de la información suministrada por este para validación de spoof y calidad de la imagen.

3. OBJETIVO

Entregar insumos a los desarrolladores móviles de la app instructor para la validación de calidad y spoof en las imágenes.

4. ALCANCE

El servicio se crea para validación de spoof y calidad de la imagen.

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Ingeniero desarrollo CEA

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO

ROL	CARGO
Desarrollador	Ingeniero de desarrollo

7. VALIDACIÓN DE CLASES SIMULTANEAS

7.1. Información general del servicio

- Url servidor: Donde se encuentre expuesto
  - *Pruebas*: http a OLSRVPRUAPBI01 6270
  - *Pre-producción*: http a OLNLBPREAPCEIA1 9120
  - *Producción*: http a OLNLBPROAPCEIA1 9120
- URL base: /api/v2/AntiSpoof
- ejm: http://api/v#/AntiSpoof
- Seguido a la Url base vienen los endpoints.

Imagen de apoyo



7.2. Autenticación

El servicio requiere de autenticación

7.3. Endpoints

7.3.1. Guardar Imágenes

Métodos para guardar imágenes y ser recuperadas por el método de inicio/fin de clases para su validación.

- **Método:** POST
- **Endpoint:** /savePicture
    - Ejemplo: /v2/AntiSpoof/savePicture

7.3.1.1. Parámetros Obligatorios

Todos los que están dentro del objeto request.

7.3.1.2. Parámetros opcionales

N/A

7.3.1.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Id centro inválido	200	"Identificador no válido: centro."
Id clase inválido	200	"Identificador no válido: clase."
No se ha marcado si es inicio / fin de clase	200	"Identificador no válido: Marcado de inicio/fin de clase."
Instructor sin foto cercana	200	"La foto de cerca del instructor es requerida."
Instructor sin foto lejana	200	"La foto lejana del instructor es requerida"
Aspirante sin foto cercana	200	"La foto de cerca del aspirante es requerida."
Aspirante sin foto lejana	200	"La foto lejana del aspirante es requerida"
No se han guardado fotos en la Base de datos	200	"No se encuentran fotos para validar."
Fotos que no están en base-64	400	"The input is not a valid Base-64 string as it contains a non-base 64 character, more than

		two padding characters, or an illegal character among the padding characters."

7.3.1.4. Request

Nombre	Tipo de dato	Observación
idCenter	string	El dato se debe poder convertir a entero.
idClass	string	El dato se debe poder convertir a entero.
idStudent	int	Identificador del estudiante
idInstructor	int	Identificador del instructor
isInstructor	bool	Indica si las fotos son del estudiante o del instructor
isStart	bool	Indica si es inicio/fin de la clase
instructorPhotoNear	String	Imagen tomada de cerca (Base64)
instructorPhotoFar	String	Imagen tomada de lejos (Base64)
studentPhotoNear	String	Imagen tomada de cerca (Base64)
studentPhotoFar	String	Imagen tomada de lejos (Base64)

Imagen de apoyo:

POST {{ServerMovilFachada}} /v2/AntiSpoof/savePicture

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON


```
1  {
2    "isStart":false,
3    "idCenter": "2",
4    "idClass": "23264",
5    "idStudent": 120116,
6    "idInstructor": 120115,
7    "isInstructor":true,
8    "instructorPhotoNear": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/FFFAH//2Q==" ,
9    "instructorPhotoFar": "/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/4RERRXhpZgAAS/Z",
10   "studentPhotoNear": "",
11   "studentPhotoFar": ""
12 }
```

7.3.1.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:

data: Contiene el objeto respuesta de la petición.

message: Retorna el mensaje en caso de ocurrir alguna excepción.

Nombre	Tipo de dato	Observación
data	object	objeto de respuesta.
data.success	bool	Indica si fue exitosa la petición.
message	string	Mensaje de respuesta.

Imagen de apoyo:



Imagen de apoyo respuesta con error

Local / Fachada / Antispoof / **LCL - Guardar Fotos**

POST {{ServerMovilFachada}} /v2/AntiSpoof/savePicture

Params Authorization • Headers (10) Body • Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON


```
{
  "idCenter": "",
  "idClass": "31",
  "idStudent": 12345,
  "idInstructor": 12050,
  "instructorPhotoNear": "/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/4RERRXhpZgAASUkqAAgAAAANAA4BAgBRAAAAqgAAAA8BAgA
```


Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "data": null,
    "message": "Identificador no válido: centro."
}
```

Local / Fachada / Antispoof / **LCL - Guardar Fotos** Save Share

POST {{ServerMovilFachada}} /v2/AntiSpoof/savePicture Send

Params Authorization • Headers (10) Body • Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify


```
"idClass": "31",
"idStudent": 12345,
"idInstructor": 12050,
"instructorPhotoNear":"wAAABABAgALAAAADQEAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAGAEAABsBBQABAAAAIAEAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAeAAAAKAEAADIBAgAUAAAARgEAA
  DsBAgAlAAAAWgEAABMCAwABAAAAAQAAAJiCAgA3AAAAfwEAAGmHBAABAAAAuAEAAAgEAABDbG9zZS11cCBmcm9udCB2aWV3IHBvcnRyYWl0IG9mIGEgYmVhdXR5IHlvdW5nIGZlbW
  FsZSBmYWNlIG92ZXIgd2hpdGUgYmFja2dyb3VuZABOSUtPTiBDT1JQT1JBVElPTgBOSUtPTiBENzAwAID8CgAQJwAAgPwKABAnAABBZG9iZSBQaG90b3Nob3AgQ1MyIE1hY2ludG9
```


Body Cookies Headers (6) Test Results 400 Bad Request 11.84 s 500 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
{
  "data": null,
  "message": "MensajeError:The input is not a valid Base-64 string as it contains a non-base 64 character, more than two padding
      characters, or an illegal character among the padding characters. ,Ocurrio un error en la capa de aplicacion. Servicio:
      AntiSpoofingService"
}
```

8. OBSERVACIONES

- Los datos suministrados en los métodos servirán para las consultas siguientes y para la asignación de la agenda del curso al estudiante.
- Queda pendiente incluir en este documento agregar el método para la asignación de la clase teórica al aspirante.

9. PROPIEDAD DE OLIMPIA

El presente documento es de carácter **confidencial** y está protegido por las normas de derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del estado Colombiano.

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2024-12-17	Se realiza actualización de plantilla

"A partir de la versión 11, el control de cambios se reflejará en la herramienta de gestión que está definida para el SIG."