Api v2 – Validación Spoof con iBeta2

Versión Nro. 1.0.3

CONTENIDO

1. CONTROL DE CAMBIOS 3

2. INTRODUCCIÓN 3

3. OBJETIVO 3

4. ALCANCE 3

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 4

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO 4

7. Diagrama de flujo validación spoof con iBeta 4

8. Validación spoof con iBeta 2 5

8.1. Información general del servicio 5

8.1.1. Precisiones 8

8.1.2. Consultas SQL 10

8.1.3. Imágenes de apoyo en consultas sql 11

9. OBSERVACIONES 14

10. PROPIEDAD DE OLIMPIA 14

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0.0	2025-02-27	Creación del documento.
1.0.1	2025-03-03	Se agregan precisiones sobre las opciones de cámara y configuración de spoof en portal Radar para instructores y centro.
1.0.2	2025-03-04	Consultas para obtener parámetros por centro, matcher y reintentos configurados.
1.0.3	2025-03-05	Se agregan algunas observaciones sobre el flujo para cuando se usa matcher 4.

2. INTRODUCCIÓN

Este documento se realiza para la explicación de la validación del spoof en el inicio y fin de las clases prácticas que son iniciadas desde la aplicación móvil, ocasiones en las que se verifica el spoof y los posibles resultados que retornaría.

3. OBJETIVO

Entregar insumos a los grupos de pruebas para tener mayor claridad en el proceso de pruebas.

4. ALCANCE

Identificar la respuesta que se presentan en las consultas sql al validar el spoof.

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Ingeniero desarrollo CEA

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO

ROL	CARGO
Desarrollador	Ingeniero de desarrollo

7. DIAGRAMA DE FLUJO VALIDACIÓN SPOOF CON IBETA

Representación gráfica del flujo iniciado desde la aplicación móvil.



8. VALIDACIÓN SPOOF CON IBETA 2

8.1. Información general del servicio

- Tablas
  - *PhotoValidateSpoof*
    - Repositorio donde se guardarán las imágenes del instructor y del estudiante, en el que por cada transacción se guardarán 2 imágenes por persona, una foto lejana y una cercana.
    - Las fotos serán guardadas de manera separada y en cada registro estarán las imágenes del instructor o del estudiante.
    - Solo se guardarán las fotos que sean validadas con los matcher 1 = ReconoSer Directo, 2 = Azure y 3 = AWS
    - [Ensenanza].[mobile].[PhotoValidateSpoof]
      - **IsInstructor,** identifica si es un instructor o un aspirante, 0 = aspirante, 1 = instructor.
      - **IsStart,** Identifica si la transacción es para inicio o fin de clase, 1 = inicio, 0 = fin.
      - **InstructorFotoLejos, InstructorFotoCerca,** Estas estarán en null si las fotos a guardar son las del aspirante.
      - **AspiranteFotoLejos, AspiranteFotoCerca,** Estas estarán en null si las fotos a guardar son las del instructor.

- *ResultSpoof*
  - Repositorio donde se almacena la respuesta proporcionada por iBeta2 al hacer la comprobación de las imágenes enviadas
  - Las respuestas se darán de manera independiente porque cada transacción es para validar al instructor o al aspirante.
  - [Ensenanza].[mobile].[ResultSpoof]
    - **EsInstructor,** identifica si es un instructor o un aspirante, 0 = aspirante, 1 = instructor.
    - **EsInicio,** Identifica si la transacción es para inicio o fin de clase, 1 = inicio, 0 = fin.
    - **EsContingencia,** Identifica si la transacción se va por contingencia o no, 0 = No es contingencia, 1 = Es contingencia.
    - **procesoConvenioGuid,** Este dato está armado con la información del número de documento, fecha y hora en que se realiza la transacción.
    - **Media_prediction,** una corta descripción del resultado de la verificación de la foto. Los valores pueden ser:
      - *antispoofing OK*: Foto de una persona viva/real, es decir que NO es spoof. Todos los resultados diferentes a este serán tomados como spoof.
      - face mask: Se identifica una especie de mascara en el rostro de la foto
      - blur/haze: Foto borrosa
      - sunglasses: Se identifica gafas de sol en el rostro de la foto
      - hat: Se identifica gorra en el rostro de la foto.

    - non-frontal: La persona no está mirando al frente
    - Hay muchas más que se pueden encontrar adjuntas en el archivo de Excel, pestaña "**Codigos Error Ibeta 2**" entregado por Sidney Leusson.
    - url del documento: [Especificacion de codigos VeriFace 2.xlsx]
  - **Avg_prob,** este valor vendrá en ceros, ya que iBeta2 no retorna este valor.
  - **esExitosa,** Solo será exitosa cuando la imagen NO es spoof
  - **errorEntransaccion,** Mostrará solo el código retornado por iBeta en caso que este sea 1400 (NO es spoof), para los códigos diferentes mostrará el Código, media predicción y una descripción.

❖ *LogMatcher*

- Repositorio donde se encuentra el resultado de la validación facial(matcher). Las respuestas serán de manera independiente, cada transacción es para validar al instructor o al aspirante.
- Se guardarán registros que sean validadas con los matcher: 1 = ReconoSer Directo, 2 = Azure y 3 = AWS, para el inicio o fin de la clase.
- [Ensenanza].[mobile].[LogMatcher]
  - **Componente,** identifica el componente con el que se realiza la validación facial.
  - **ScoreValidoParametro,** Score parametrizado en soporte como valor mínimo aceptado.

- **Confidence,** Dato que proporciona la validación facial.
- **IsIdentical,** Dato que indica si la foto corresponde o hace match con la persona que está enrolada, 1 = cuando el valor de la confidencia es mayor o igual al valor de ScoreValidoParametro, 0 = cuando el valor de la confidencia es menos al ScoreValidoParametro.

8.1.1. Precisiones

- Esto solo implica a las validaciones realizadas con los matcher
  - 1 = ReconoSer Directo
  - 2 = Azure
  - 3 = AWS
- Para el matcher 4 = ReconoSer Directo, las validaciones SOLO las hará la apk.
- La cámara que soporta iBeta2 es la frontal, por ello no aparecerán las otras opciones de cámara.
- En la foto que se solicita para contingencia sí aparecerán las opciones de otras cámaras.
- La validación de spoof se dará de acuerdo a la configuración de spoof que se tenga en Radar.
  - Si el parámetro del centro está activo y no tiene instructores con el parámetro activo, se hará la validación para todos los instructores del centro.
  - Si el parámetro del centro está apagado solo se hará la validación para los instructores que tengan el parámetro activo.

- Si el parámetro del centro está activo y hay algún o algunos instructores con el parámetro activo solo se validará para estos, los que lo tengan apagado no se les hará la validación de spoof.
- Si el parámetro del centro y el de todos los instructores está apagado no hará validación de spoof.

- La validación de spoof solo se hará en caso que la validación facial sea exitosa, es decir que de Hit, que la confidencia en la tabla [Ensenanza].[mobile].[LogMatcher] sea mayor o igual a lo configurado desde la aplicación de Soporte que es el valor que está en ScoreValidoParametro de la misma tabla; para verificar que se esté viendo el registro de la clase, se debe validar el id de la clase en la columna Foto1 en la que se encuentran los datos de usuario, clase y si es Inicio o fin de la clase.
- Si la imagen da Hit y al validar con iBeta este responde que es spoof, la clase será iniciada o finalizada porque está validación nada tiene que ver con que se pueda hacer dicha acción, esta solo determinará qué tan verdadera es la imagen, persona o rostro de la foto.
- Si la imagen es Spoof esta será enviada a Radar para que investigaciones indique si la clase es o no valida.
- En caso que las imágenes no den hit, es decir que el valor de la confidencia sea menor a lo configurado desde soporte, se harán los intentos de inicio o fin configurados. Si al terminar esos intentos las imágenes siguen sin dar Hit entonces la clase iniciará o finalizará por contingencia y deberá ser validada por el grupo de investigaciones en Radar.

8.1.2. Consultas SQL

- `select top 5 * from Ensenanza.dbo.ClasePractica order by id desc;`
- `declare @idclase int = ###;`
- `select * from [Ensenanza].[mobile].[PhotoValidateSpoof] where IdClase = @idclase order by id desc;`
- `select * from [Ensenanza].[mobile].[ResultSpoof] where idClase = @idclase order by id desc;`
- `select top 10 * from Biometria.mobile.LogValidacionFacial where IdClase = @idclase order by Id desc;`
- `select * from [QoS].[mobile].[LogCountTraceSpoof] where IdClase = @idclase order by Id desc;`
- `SELECT * FROM Ensenanza.mobile.logmatcher WHERE Foto1 LIKE '%' + CONVERT(VARCHAR, @idclase) + '%'`
- `SELECT top 10 *  FROM [Ensenanza].[mobile].[LogMatcher] order by Fecha desc;`
- `select * from [SIG-CRC].[parametrizacion].[CentroParametros] where idcentro = ### and IdParametro = 28; --Matcher Configurado`
- `select top 10 * from  [Qos].[Log].[Excepcion] order by LogId desc`

- Consultas para saber el valor de parámetros centro
  - `select * from [SIG-CRC].parametrizacion.parametrosCentro`
  - Indica cual matcher está configurado
  - `select * from [SIG-CRC].parametrizacion.CentroParametros where IdCentro = ## and IdParametro = 28`
  - Numero de reintentos para la validación facial
  - `select * from [SIG-CRC].parametrizacion.CentroParametros where IdCentro = ## and IdParametro = 18`

8.1.3. Imágenes de apoyo en consultas sql

```sql
select top 2 * from Ensenanza.dbo.ClasePractica order by id desc;
declare @idclase int = 22798;
select top 10 * from [Ensenanza].[mobile].[PhotoValidateSpoof] where IdClase = @idclase order by id desc;
select top 30 * from [Ensenanza].[mobile].[ResultSpoof] where idClase = @idclase order by id desc;
select top 10 * from Biometria.mobile.LogValidacionFacial where IdClase = @idclase order by Id desc;
select * from [QoS].[mobile].[LogCountTraceSpoof] where IdClase = @idclase order by Id desc;
SELECT top 10 *  FROM [Ensenanza].[mobile].[LogMatcher] order by Fecha desc;
select * from [SIG-CRC].[parametrizacion].[CentroParametros] where idcentro = 2 and IdParametro = 28; --Matcher COnfigurado
select * from  [Qos].[Log].[Excepcion] where LogFecha > '2025-02-26 23:28:55.037' order by LogId desc
```

100 %

Results | Messages

	id	IdCentro	idpersona	idsemana	dia	fecha	idhora	idvehiculo	idestado	idCodigoAsistenciaInicio	fechainicio	idCodigoAsistenciaFin
1	22813	2	330872	427	juv	2025-02-27 00:00:00.000	29	4435	1	2173362A-3EE3-4852-8D75-88690F9DE5DA	2025-02-27 14:21:21.387	6C284068-B6E5-45D5-B8C2-D9020BA86BB3
2	22812	2	330842	427	juv	2025-02-27 00:00:00.000	31	4422	1	3222975F-F0EA-4701-905F-79C817EA2A88	2025-02-27 13:14:08.163	85A95526-246A-4AEA-9C28-20DADD8B117A

	Id	IdCentro	IdClase	IsInstructor	IsStart	IdAspirante	IdInstructor	InstructorFotoLejos	InstructorFotoCerca	AspiranteFotoLejos	AspiranteFotoCerca	Fecha

	id	idClase	EsInicio	EsInstructor	EsContingencia	agreementId	agreementProcessId	Foto	tipoDoc	Documento	sede
1	3079	22798	0	0	1	0	0	/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/4gHYSUNDX1BST0ZJTEUAA...	CE	433178	ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOCI
2	3078	22798	0	1	1	0	0	/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/4gHYSUNDX1BST0ZJTEUAA...	CE	433178	ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOCI
3	3077	22798	1	0	1	0	0	/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/4gHYSUNDX1BST0ZJTEUAA...	CE	433178	ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOCI
4	3076	22798	1	1	1	0	0	/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/4gHYSUNDX1BST0ZJTEUAA...	CE	433178	ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOCI

	Id	FotografiaTomada	FotografiaEnrolamiento	InicioClase	EsInstructor	Exitosa	IdClase
1	21647	0x1BF9A552C0ECBC663F96391B56294911EEE8C84EDA7E49...	0x370107BB17E089133B70C73D7B8986C4988AC907BE1A54...	0	0	1	22798
2	21646	0x1BF9A552C0ECBC663F96391B56294911EEE8C84EDA7E49...	0x370107BB17E089133B70C73D7B8986C4988AC907BE1A54...	0	1	1	22798
3	21645	0x1BF9A552C0ECBC663F96391B56294911EEE8C84EDA7E49...	0x370107BB17E089133B70C73D7B8986C4988AC907BE1A54...	1	0	1	22798
4	21644	0x1BF9A552C0ECBC663F96391B56294911EEE8C84EDA7E49...	0x370107BB17E089133B70C73D7B8986C4988AC907BE1A54...	1	1	1	22798

	Id	InicioClase	EsInstructor	Exitosa	IdClase	Fecha
1	470	0	0	1	22798	2025-02-26 16:04:38.437
2	469	0	1	1	22798	2025-02-26 16:04:36.070
3	468	1	0	1	22798	2025-02-26 16:02:03.250
4	467	1	1	1	22798	2025-02-26 16:02:00.673

	Fecha	Componente	ScoreValidoParametro	Confidence	IsIdentical	Foto1	Formato1	Foto2	Formato2	Reconoc
1	2025-02-27 14:23:09.997	AWS: 3	40	99	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22813. ...	NULL	V2 - A - Foto de enrolamiento enviada - Maquina: ...	NULL	NULL
2	2025-02-27 14:23:07.667	AWS: 3	40	99	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22813. ...	NULL	V2 - A - Foto de enrolamiento enviada - Maquina: ...	NULL	NULL
3	2025-02-27 14:21:18.297	AWS: 3	40	99	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22813. ...	NULL	V2 - A - Foto de enrolamiento enviada - Maquina: ...	NULL	NULL

	IdCentro	IdParametro	Valor	VersionFila
1	2	28	3	0x000000000019E2DE

	LogId	LogMensaje	LogTipo	LogFecha	LogExcepcion	LogDetalleExcepcion	LogCapaOrig
7	17571	B/E_Catch:MensajeError: La foto no coincide con la del enrolamiento.	Error	2025-02-27 13:06:34.337	System.Exception: B/E_Catch:MensajeError: La f...	B/E_Catch:MensajeError: La foto no coincide ...	Presentacion
8	17570	B/E_Catch:MensajeError: La foto no coincide con la del enrolamiento.	Error	2025-02-27 13:06:20.480	System.Exception: B/E_Catch:MensajeError: La f...	B/E_Catch:MensajeError: La foto no coincide ...	Presentacion
9	17569	B/E_Catch:MensajeError: La foto no coincide con la del enrolamiento.	Error	2025-02-27 13:06:00.003	System.Exception: B/E_Catch:MensajeError: La f...	B/E_Catch:MensajeError: La foto no coincide ...	Presentacion

ResultSpoof

```
select * from [Ensenanza].[mobile].[ResultSpoof] order by id desc;
```

100 %

Results | Messages

		tipo	numeroDocumentoInstructor	registrosPagina	procesoConvenioGuid	media_prediction	avg_prob	esExitosa	errorEntransaccion	Fecha
1	IB	1	433178	0	433178_27/02/2025_08:11:33	face mask	0.0000000	0	0204 - MediaPrediction: face mask - Código: 0204 - Descripción: error	2025-02-27 08:11:33.167
2	IB	1	433178	0	433178_27/02/2025_08:03:13	blur/haze	0.0000000	0	0302 - MediaPrediction: blur/haze - Código: 0302 - Descripción: error	2025-02-27 08:03:13.010
3	IB	1	433178	0	433178_27/02/2025_08:03:10	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 08:03:10.717
4	IB	1	433178	0	433178_27/02/2025_08:01:43	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 08:01:43.517
5	IB	1	433178	0	433178_27/02/2025_08:01:39	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 08:01:39.630
6	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_02:18:44	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 02:18:44.567
7	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_02:18:39	sunglasses	0.0000000	0	0205 - MediaPrediction: sunglasses - Código: 0205 - Descripción: error	2025-02-27 02:18:40.167
8	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_02:14:33	hat	0.0000000	0	0203 - MediaPrediction: hat - Código: 0203 - Descripción: error	2025-02-27 02:14:32.997
9	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:46:33	non-frontal	0.0000000	0	0406 - MediaPrediction: non-frontal - Código: 0406 - Descripción: error	2025-02-27 01:46:32.847
10	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:46:30	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 01:46:30.350
11	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:41:53	hat	0.0000000	0	0203 - MediaPrediction: hat - Código: 0203 - Descripción: error	2025-02-27 01:41:53.677
12	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:41:50	sunglasses	0.0000000	0	0205 - MediaPrediction: sunglasses - Código: 0205 - Descripción: error	2025-02-27 01:41:50.687
13	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:34:00	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 01:34:00.270
14	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:33:55	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 01:33:55.780
15	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:31:39	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 01:31:39.823
16	IB	1	1024594654	0	1024594654_27/02/2025_01:31:35	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-27 01:31:35.290
17	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_20:11:21	face mask	0.0000000	0	0204 - MediaPrediction: face mask - Código: 0204 - Descripción: error	2025-02-26 20:11:21.710
18	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_20:11:19	blur/haze	0.0000000	0	0302 - MediaPrediction: blur/haze - Código: 0302 - Descripción: error	2025-02-26 20:11:19.540
19	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_20:09:14	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-26 20:09:14.360
20	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_20:09:10	blur/haze	0.0000000	0	0302 - MediaPrediction: blur/haze - Código: 0302 - Descripción: error	2025-02-26 20:09:10.633
21	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_16:04:39	face mask	0.0000000	0	0204 - MediaPrediction: face mask - Código: 0204 - Descripción: error	2025-02-26 16:04:39.193
22	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_16:04:37	face mask	0.0000000	0	0204 - MediaPrediction: face mask - Código: 0204 - Descripción: error	2025-02-26 16:04:37.320
23	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_16:02:03	face mask	0.0000000	0	0204 - MediaPrediction: face mask - Código: 0204 - Descripción: error	2025-02-26 16:02:03.990
24	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_16:02:02	hand	0.0000000	0	0202 - MediaPrediction: hand - Código: 0202 - Descripción: error	2025-02-26 16:02:02.157
25	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_15:18:05	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-26 15:18:05.717
26	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_15:18:01	hand	0.0000000	0	0202 - MediaPrediction: hand - Código: 0202 - Descripción: error	2025-02-26 15:18:02.043
27	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_15:15:05	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-26 15:15:05.587
28	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_15:15:01	hand	0.0000000	0	0202 - MediaPrediction: hand - Código: 0202 - Descripción: error	2025-02-26 15:15:02.380
29	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_10:11:13	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-26 10:11:13.767
30	IB	1	433178	0	433178_26/02/2025_10:11:10	antispoofing OK	0.0000000	1	1400	2025-02-26 10:11:10.430

LogMatcher

```
SELECT *  FROM [Ensenanza].[mobile].[LogMatcher] where Fecha > '2025-02-26 15:18:03.717' order by Fecha desc;
```

100 %

Results | Messages

	Fecha	Componente	Score	ValidoParametro	Confidence	IsIdentical	Foto1
62	2025-02-27 08:12:23.907	ReconoSer: 1	40		0	0	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
63	2025-02-27 08:12:06.490	ReconoSer: 1	40		0	0	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
64	2025-02-27 08:11:34.347	ReconoSer: 1	40		0	0	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330842.
65	2025-02-27 08:11:31.123	ReconoSer: 1	40		40	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
66	2025-02-27 08:08:35.430	ReconoSer: 1	40		37	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330842.
67	2025-02-27 08:08:34.427	ReconoSer: 1	40		0	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
68	2025-02-27 08:08:19.550	ReconoSer: 1	40		37	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330842.
69	2025-02-27 08:08:18.280	ReconoSer: 1	40		0	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
70	2025-02-27 08:07:57.817	ReconoSer: 1	40		37	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330842.
71	2025-02-27 08:07:57.040	ReconoSer: 1	40		0	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
72	2025-02-27 08:07:44.127	ReconoSer: 1	40		0	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
73	2025-02-27 08:07:12.517	ReconoSer: 1	40		0	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22806. El id del usuario es: 330828.
74	2025-02-27 08:03:11.420	ReconoSer: 1	40		74	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22805. El id del usuario es: 330842.
75	2025-02-27 08:03:07.883	ReconoSer: 1	40		61	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22805. El id del usuario es: 330828.
76	2025-02-27 08:01:41.160	ReconoSer: 1	40		62	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22805. El id del usuario es: 330842.
77	2025-02-27 08:01:36.553	ReconoSer: 1	40		64	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22805. El id del usuario es: 330828.
78	2025-02-27 02:18:41.513	Azure: 2	40		67	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22804. El id del usuario es: 330872.
79	2025-02-27 02:18:38.537	Azure: 2	40		89	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22804. El id del usuario es: 210240.
80	2025-02-27 02:14:31.023	Azure: 2	40		93	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22804. El id del usuario es: 330872.
81	2025-02-27 02:14:30.090	Azure: 2	40		10	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22804. El id del usuario es: 210240.
82	2025-02-27 02:12:57.280	Azure: 2	40		10	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22804. El id del usuario es: 210240.
83	2025-02-27 02:12:05.717	Azure: 2	40		12	0	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22804. El id del usuario es: 210240.
84	2025-02-27 01:46:31.770	Azure: 2	40		90	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22803. El id del usuario es: 330872.
85	2025-02-27 01:46:26.777	Azure: 2	40		93	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22803. El id del usuario es: 210240.
86	2025-02-27 01:41:52.250	Azure: 2	40		92	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22803. El id del usuario es: 330872.
87	2025-02-27 01:41:49.100	Azure: 2	40		90	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22803. El id del usuario es: 210240.
88	2025-02-27 01:33:57.257	Azure: 2	40		95	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22802. El id del usuario es: 330872.
89	2025-02-27 01:33:52.200	Azure: 2	40		92	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22802. El id del usuario es: 210240.
90	2025-02-27 01:31:36.867	Azure: 2	40		94	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22802. El id del usuario es: 330872.
91	2025-02-27 01:31:31.610	Azure: 2	40		93	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22802. El id del usuario es: 210240.
92	2025-02-26 20:11:20.807	Azure: 2	40		69	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22799. El id del usuario es: 330842.
93	2025-02-26 20:11:17.550	Azure: 2	40		62	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22799. El id del usuario es: 330828.
94	2025-02-26 20:09:11.850	Azure: 2	40		58	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22799. El id del usuario es: 330842.
95	2025-02-26 20:09:08.533	Azure: 2	40		57	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22799. El id del usuario es: 330828.
96	2025-02-26 16:04:38.423	Azure: 2	40		74	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22798. El id del usuario es: 330842.
97	2025-02-26 16:04:36.043	Azure: 2	40		74	1	FINISH - Foto en clase enviada. IdClase: 22798. El id del usuario es: 330828.
98	2025-02-26 16:02:03.210	Azure: 2	40		74	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22798. El id del usuario es: 330842.
99	2025-02-26 16:02:00.600	Azure: 2	40		74	1	START - Foto en clase enviada. IdClase: 22798. El id del usuario es: 330828.

9. OBSERVACIONES

- Siendo este documento creado para explicar spoof con iBeta, se puede decir que para matcher 4:
  - La validación de spoof solo se hará sí la imagen comparada es HIT.
  - Guardará información de la validación facial en tabla [Ensenanza].[mobile].[LogMatcher].
  - El servicio de spoof mostrará en pantalla la detección de algún accesorio o rostro tapado, a diferencia de los matcher 1, 2 o 3 que no se muestra.

10. PROPIEDAD DE OLIMPIA

El presente documento es de carácter **confidencial** y está protegido por las normas de derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del estado Colombiano.

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2024-12-17	Se realiza actualización de plantilla

"A partir de la versión 11, el control de cambios se reflejará en la herramienta de gestión que está definida para el SIG."