Martylab

Guide d'identité visuelle

Symbole, logotype, couleurs, typographies et règles d'usage. Document de référence pour le portail, la PWA et les supports externes.

VERSION	DATE	PRODUCTION	ACCENT
1.0.0	11 novembre 2026	martylab.fr	#7EB66B

Quatre modules, une seule source.

Martylab n'exécute pas les applications : il les relie. Le symbole reprend cette architecture — quatre modules strictement identiques, indépendants, séparés par un vide constant.

Le module actif est le seul à porter le vert signal : c'est le point d'orchestration. Sa position, en bas à droite, est celle du dernier élément lu : rien ne le précède, il fédère.

Le carré à coins arrondis est la forme de base de l'interface Cockpit : panneaux, boutons, cartes et modules partagent le même rayon optique. Le symbole n'est donc pas un pictogramme ajouté, mais un état du système.

> Aucun dégradé, aucune ombre, aucun effet : l'identité repose sur la géométrie, un accent unique et la typographie.



symbole officiel · 4 modules

01

Indépendance

Les modules sont identiques et ne se chevauchent jamais : aucune application n'est subordonnée à une autre dans le dessin.

02

Liaison

La gouttière constante est aussi importante que les modules : c'est l'espace de connexion, pas un vide décoratif.

03


Orchestration

Un seul module porte l'accent. S'il y en avait deux, le symbole ne dirait plus qui relie.

GRAPHIE DU NOM

Martylab

Toujours un M majuscule, le reste en minuscules, un seul mot. Jamais `MartyLab`, `Marty Lab`, `MARTYLAB` ni `Martylab.fr` dans le logotype.



CONSTRUCTION

Grille	32 × 32 unités
Module	12 × 12
Gouttière	4
Rayon	3,5
Marge	2

Les traits pointillés marquent les limites des modules et de la gouttière. Aucune valeur n'est arrondie à l'œil : les fichiers livrés utilisent exactement ces unités.

Trois compositions, deux valeurs de fond.




Horizontal · fond clair · `martylab-logo-horizontal.svg`



Horizontal · fond sombre · `…-horizontal-dark.svg`



Empilé · `…-stacked.svg`



Symbole · `…-symbol.svg`



Mono noir · `…-mono-black.svg`



Mono blanc · `…-mono-white.svg`

Quand utiliser quoi

VERSION	USAGE	FOND
Horizontal	Signature par défaut : sidebar, documents, en-têtes, factures	Clair ou sombre, version dédiée
Empilé	Formats étroits ou carrés : splash, couverture, badge, stand	Clair ou sombre
Symbole	Avatar, icône PWA, favicon, marqueur de chargement, coin d'écran	Transparent, à placer sur fond autorisé
Monochrome	Une seule encre : presse, tampon, gravure, marquage, fax	Noir sur clair / blanc sur sombre

Sources et exports

Les SVG sont les fichiers de référence : toute modification part de là. Les PNG d'icônes sont générés depuis ces SVG, avec les mêmes couleurs et proportions.


Pas de JPG

Aucune version JPG n'est fournie : le format ne gère pas la transparence et introduit des artefacts sur les aplats et les bords arrondis.


Trois exports d'icône, trois usages



Icône pleine
`…-app-icon-1024.png`



Maskable · zone sûre 80 %
`…-maskable-1024.png`



Calque avant Android
`…-foreground-1024.png`

Un graphite, un papier, un signal.

Les valeurs ci-dessous sont calculées depuis les jetons OKLCH de production (`apps/portal/src/index.css`) puis converties en sRGB. Ce sont les seules valeurs de référence : le code et les fichiers livrés utilisent exactement ces HEX.

Thème clair « paper »

Fond « paper »
`#F2F7FA · rgb(242, 247, 250)`
`oklch(97.3% 0.006 235)`
Fond d'écran clair

Surface carte
`#FCFEFF · rgb(252, 254, 255)`
`oklch(99.5% 0.002 235)`
Panneaux, cartes

Texte principal
`#10181F · rgb(16, 24, 31)`
`oklch(20.5% 0.018 245)`
Texte, logotype sur fond clair

Texte secondaire
`#464E55 · rgb(70, 78, 85)`
`oklch(42.0% 0.016 245)`
Légendes, métadonnées

Accent signal
`#3D7A24 · rgb(61, 122, 36)`
`oklch(52.0% 0.135 138)`
Module actif, actions primaires

Trait
`#D8DDE1 · rgb(216, 221, 225)`
`oklch(89.6% 0.008 240)`
Séparateurs 1 px

Thème sombre « graphite »

Fond graphite
`#0C1116 · rgb(12, 17, 22)`
`oklch(17.5% 0.014 250)`
Fond d'écran sombre

Surface carte
`#141A21 · rgb(20, 26, 33)`
`oklch(21.5% 0.016 250)`
Panneaux, cartes

Texte principal
`#F0F2F4 · rgb(240, 242, 244)`
`oklch(96.0% 0.004 250)`
Texte, logotype sur fond sombre

Texte secondaire
`#878D93 · rgb(135, 141, 147)`
`oklch(64.0% 0.012 250)`
Légendes, métadonnées

Accent signal
`#7EB66B · rgb(126, 182, 107)`
`oklch(72.0% 0.12 138)`
Module actif, actions primaires

Trait
`#293037 · rgb(41, 48, 55)`
`oklch(30.5% 0.016 250)`
Séparateurs 1 px

CMJN

Aucune valeur CMJN n'est publiée : une conversion CMJN dépend d'un profil ICC (ISO Coated v2, GRACoL) et d'un support. Pour l'impression, convertir les HEX ci-dessus avec le profil fourni par l'imprimeur ; ne pas utiliser de conversion « à l'œil ».

Couleurs d'état

Quatre teintes supplémentaires, réservées au statut d'une donnée ou d'une action. Elles ne servent jamais à décorer et ne remplacent jamais l'accent signal.

RÔLE	CLAIR	HEX CLAIR	SOMBRE	HEX SOMBRE	USAGE
Succès		#00793D		#4EBE7D	Service en ligne, action réussie
Alerte		#DA8B00		#F2A635	Seuil proche, action à surveiller
Danger		#BE222A		#ED5350	Erreur, action destructive
Information		#006EB3		#5EACEB	Lien, donnée neutre, aide

> Une couleur d'état ne colore jamais le logo, ni le module actif, ni un titre. Elle s'applique à un point, une icône ou une pastille, toujours accompagnée du libellé qui l'explicite.

Trois familles libres, trois rôles.

DISPLAY · TITRES ET LOGOTYPE

Bricolage Grotesque

Martylab · 600 · interlettrage -0,02 em

Variable 200–800 · Mathieu Triay · SIL OFL 1.1 · usage : logotype, h1–h3, chiffres de tête

INTERFACE · TEXTE COURANT

Inter Tight — le portail, les libellés, les formulaires.

Medium 500 pour les libellés et les boutons · Regular 400 pour le texte

Variable 100–900 · Rasmus Andersson · SIL OFL 1.1 · usage : texte d'interface, paragraphes, navigation

DONNÉES · CHIFFRES, CODES, ÉTIQUETTES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · v1.0.0 · 12:04:31

ÉTIQUETTE · CAPITALES · INTERLETTRAGE 0,16 EM

Variable 100–800 · JetBrains · SIL OFL 1.1 · chiffres tabulaires, logs, identifiants, unités

Références et licences


Bricolage Grotesque	github.com/google/fonts/tree/main/ofl/bricolagegrotesque
Inter Tight	github.com/google/fonts/tree/main/ofl/intertight
JetBrains Mono	github.com/JetBrains/JetBrainsMono
Paquets auto-hébergés	@fontsource-variable/bricolage-grotesque · inter-tight · jetbrains-mono
Licence commune	openfontlicense.org — SIL Open Font License 1.1

> Aucune police chargée depuis un CDN : les trois familles sont auto-hébergées dans le portail. Le logotype est vectorisé dans les SVG : il ne dépend d'aucune installation de police.

Zone de protection, tailles minimales.

Zone de protection

La zone de protection vaut **un module** de la grille, soit **37,5 %** de la hauteur du symbole, sur les quatre côtés. Aucun texte, filet, bouton ou bord d'écran ne peut entrer dans cette zone.



symbole 24 px → protection 9 px
symbole 48 px → protection 18 px
logo horizontal 96 px de large → protection 9 px


Tailles minimales

VERSION	ÉCRAN	IMPRESSION
Symbole	16 px (favicon) 24 px (interface)	5 mm
Horizontal	96 px de large	28 mm
Empilé	80 px de large	24 mm
Mono	24 px	8 mm


Placement

Coin supérieur gauche, aligné sur la marge du document. Le symbole peut vivre seul, jamais le nom sans le symbole dans un contexte de marque. Ne pas recentrer le logo horizontal, ne pas l'aligner sur la droite.


sidebar 24 px · topbar 20 px · splash 96 px · favicon 16–32 px




Implantations types



sidebar · symbole 24 px



topbar · symbole 20 px



splash · 96 px, fond graphite

> Le symbole est aligné sur la grille de l'interface, pas centré optiquement à l'œil : il occupe les 24 px de la barre latérale et laisse un module de vide autour de lui. Sur un splash, la même règle s'applique à l'échelle 96 px.

Deux fonds, des contrastes mesurés.





Le logo ne se pose jamais sur une photographie non traitée, un dégradé, un motif ou une couleur hors palette. Sur une image, utiliser un aplat de graphite ou une plaque de papier à 100 % d'opacité, avec la zone de protection.

Contrastes calculés (WCAG 2.2)

THÈME CLAIR

PAIRE	TEXTE	FOND	RATIO	WCAG
Texte principal / fond	#10181F	#F2F7FA	16,60:1	AAA
Texte secondaire / fond	#464E55	#F2F7FA	7,84:1	AAA
Texte secondaire / carte	#464E55	#FCFEFF	8,37:1	AAA
Accent (élément non textuel) / fond	#3D7A24	#F2F7FA	4,86:1	AA
Accent / carte	#3D7A24	#FCFEFF	5,18:1	AA
Texte sur accent	#FAFDF9	#3D7A24	5,11:1	AA
Danger / fond	#BE222A	#F2F7FA	5,64:1	AA
Succès / fond	#00793D	#F2F7FA	5,12:1	AA

THÈME SOMBRE

PAIRE	TEXTE	FOND	RATIO	WCAG
Texte principal / fond	#F0F2F4	#0C1116	16,90:1	AAA
Texte secondaire / fond	#878D93	#0C1116	5,65:1	AA
Texte secondaire / carte	#878D93	#141A21	5,22:1	AA
Accent (élément non textuel) / fond	#7EB66B	#0C1116	7,94:1	AAA
Accent / carte	#7EB66B	#141A21	7,33:1	AAA
Texte sur accent	#090F07	#7EB66B	8,12:1	AAA
Danger / fond	#ED5350	#0C1116	5,38:1	AA
Succès / fond	#4EBE7D	#0C1116	8,11:1	AAA

Luminance relative et ratio calculés par script (`src/color.mjs`), pas estimés.

La marque sur ses fonds

THÈME CLAIR

PAIRE	TEXTE	FOND	RATIO	WCAG
texte / fond	#10181F	#F2F7FA	16,60:1	AAA
accent / fond	#3D7A24	#F2F7FA	4,86:1	AA
texte / carte	#10181F	#FCFEFF	17,71:1	AAA

THÈME SOMBRE

PAIRE	TEXTE	FOND	RATIO	WCAG
texte / fond	#F0F2F4	#0C1116	16,90:1	AAA
accent / fond	#7EB66B	#0C1116	7,94:1	AAA
texte / barre latérale	#F0F2F4	#03060A	18,09:1	AAA

Le logotype n'est pas soumis à WCAG, mais il conserve au minimum 3:1 avec son fond pour rester lisible. Ces six paires sont exactement les variantes livrées : au-delà, le logo n'est plus dans le système.

Quel fond pour quel support

SUPPORT	FOND	VARIANTE	CONTRASTE MESURÉ
Portail, thème clair	#F2F7FA	Horizontal clair	16,60:1
Portail, thème sombre	#0C1116	Horizontal sombre	16,90:1
Documents imprimés	#FFFFFF	Mono noir ou horizontal clair	21,00:1
Photographie, vidéo	Plaque graphite opaque	Horizontal sombre	16,90:1

07 · INTERDITS

Ce qui casse l'identité.



Ne pas étirer ni comprimer. Le symbole reste carré, les proportions sont verrouillées.



Ne pas incliner. Aucune rotation, même légère : la ligne de base est horizontale.



Ne pas recolorer. Deux valeurs seulement : neutre et vert signal, rien d'autre.



Ne pas réduire l'opacité. Un logo en filigrane n'est plus une signature.




Ne pas ajouter de slogan. Le nom seul suffit, sans baseline ni descripteur.



Ne pas poser le logo sur l'accent. Contraste insuffisant, hiérarchie perdue.



Ne pas ajouter d'ombre ni de relief. Aucun effet, aucune profondeur simulée.



Ne pas répéter le symbole en motif. Une marque se pose une fois par support.

Ces exemples sont générés à partir des fichiers livrés : ce ne sont pas des dessins séparés. Une variante non listée ici n'existe pas.

Icône, portail, téléphone.



Icône 1024 × 1024, coins pleins. Zone sûre respectée, rendu contrôlé à 60 px et 29 px.




60 px




29 px




favicon 32





Maquettes de démonstration : aucune donnée réelle n'est représentée.



Règles d'application

Le symbole seul suffit dans la tab bar et la topbar : à moins de 24 px, le nom devient illisible et n'apporte rien.

Le logo horizontal s'utilise dans la sidebar desktop, l'écran de connexion et les documents. La version sombre est obligatoire dès que le fond passe sous `#F2F7FA`.

L'icône mobile conserve le fond graphite : c'est elle qui porte le contraste sur un écran d'accueil, pas le symbole seul.

TAILLES D'ÉCRAN

Favicon	16–32 px
Symbole en barre latérale	24 px
Symbole en barre supérieure	20 px
Écran de démarrage	96 px
Icône d'application	1024 × 1024 px

09 · LIVRAISON

Fichiers livrés.

Tous les fichiers de cette page existent réellement dans le dépôt, sous `docs/brand/assets/`. Chaque variante est indépendante : aucune planche n'est nécessaire pour les utiliser.

LOGOS · ASSETS/LOGO

FICHIER	DIMENSIONS	POIDS
martylab-logo-horizontal-dark.svg	vectoriel	5,1 Ko
martylab-logo-horizontal-mono-black.svg	vectoriel	5,1 Ko
martylab-logo-horizontal-mono-white.svg	vectoriel	5,1 Ko
martylab-logo-horizontal.svg	vectoriel	5,1 Ko
martylab-logo-stacked-dark.svg	vectoriel	5,5 Ko
martylab-logo-stacked.svg	vectoriel	5,5 Ko
martylab-symbol-dark.svg	vectoriel	0,5 Ko
martylab-symbol-mono-black.svg	vectoriel	0,5 Ko
martylab-symbol-mono-white.svg	vectoriel	0,5 Ko
martylab-symbol.svg	vectoriel	0,5 Ko

ICÔNES · ASSETS/ICONS

FICHIER	DIMENSIONS	POIDS
martylab-app-icon-1024.png	1024 × 1024	16,0 Ko
martylab-app-icon-foreground-1024.png	1024 × 1024	13,8 Ko
martylab-app-icon-foreground.svg	vectoriel	0,6 Ko
martylab-app-icon-maskable-1024.png	1024 × 1024	13,8 Ko
martylab-app-icon-maskable.svg	vectoriel	0,6 Ko
martylab-app-icon.svg	vectoriel	0,6 Ko
martylab-apple-touch-icon-180.png	180 × 180	2,3 Ko
martylab-favicon-32.png	32 × 32	0,5 Ko
martylab-favicon.svg	32 × 32 (viewBox)	0,5 Ko
martylab-pwa-192.png	192 × 192	2,3 Ko
martylab-pwa-512.png	512 × 512	7,1 Ko

Intégration portail

```
public/favicon.svg ← martylab-favicon.svg
public/app-icon-192.png ← martylab-pwa-192.png
public/app-icon-512.png ← martylab-pwa-512.png
public/apple-touch-icon.png ← …-180.png
manifest.webmanifest : icons + theme_color
components/layout/brand-mark.tsx : symbole officiel
```

Contrôles effectués

SVG parsés, dimensions PNG lues, PDF ouvert, contrastes recalculés, archive listée, manifeste SHA-256 vérifié.

`voir MANIFEST.md et src/verify.py`

> Le logotype est vectorisé : les SVG ne dépendent d'aucune police installée. Les PNG sont générés depuis les SVG livrés, pas depuis une maquette.

Trois réflexes avant d'exporter

01

Choisir la variante

Horizontal par défaut, empilé pour les formats carrés, symbole seul sous 96 px de large. Jamais de variante « arrangée ».

02

Vérifier le fond

Clair → version claire ; graphite ou plus sombre → version sombre. Une photo impose une plaque opaque, jamais un logo posé à même l'image.

03

Garder l'air

Un module de vide sur les quatre côtés. Si la place manque, réduire le logo, pas la protection.

ARCHIVE COMPLÈTE
`dist/martylab-brand-kit-v1.0.0.zip`

VÉRIFICATION
`MANIFEST.md · src/verify.py`

VERSION
`1.0.0 · 11 novembre 2026`