

Домашнее задание 2. Экран списка каталога

Собираем с нуля экран со списком карточек каталога на выбранную вами тему.

Дедлайн: воскресенье, 23:59 по МСК.

1. Что нужно сделать

Выберите тему по которой будете собирать каталог и сделайте экран с прокручиваемым списком из 8 и более карточек. Внешний вид карточки можете придумать сами, либо использовать готовый шаблон.

Образец макета (Figma, только просмотр): [макет ДЗ 2](#). Его можно повторить в коде как есть или изменить цвета, шрифты, форму карточки и расположение элементов. Свой макет в Figma рисовать не нужно.

Тема на выбор: книги, фильмы и сериалы, видеоигры, настольные игры, аниме, музыкальные альбомы, музыкальные инструменты, рецепты, кофе и чай, комнатные растения, породы собак и кошек, аквариумные рыбки, динозавры, космос (планеты и миссии), автомобили, кроссовки, достопримечательности города, спортивные секции, туристические маршруты. Можно предложить свою тему, если для неё найдётся 8 и более названий.

Тема должна быть цензурной. Если сомневаетесь, напишите мне до начала работы.

Обязательные требования:

1. Весь код в одном файле `lib/hw2/main.dart`.
2. Экран с заголовком (`AppBar`) и прокручиваемым списком из 8 и более карточек. Прокрутка через `ListView` или `SingleChildScrollView`, на ваш выбор.
3. В каждой карточке есть название, подпись, иконка категории, иконка лайка и обложка. Лайк пока только отображается, нажатие не нужно.
4. В карточке используются `Row`, `Column`, `Stack` и `Expanded`.
5. Длинное название не ломает вёрстку: без жёлтых полос `overflow`, используйте `maxLines` и `overflow: TextOverflow.ellipsis`.

Обложку соберите как Stack из трёх слоёв:

1. цветной контейнер (Container с цветом или градиентом) в качестве фона;
2. первая буква названия или иконка по центру;
3. значок лайка в правом верхнем углу поверх остальных слоёв.

Фото на обложке не обязательно, цветного фона достаточно. Если хотите заменить фон фотографией, положите файл в папку `assets/images/` в корне проекта и подключите её в `pubspec.yaml` (после этого перезапустите приложение целиком, `hot reload` не подхватит ассеты):

flutter:

assets:

- `assets/images/`

В `pubspec.yaml` важны отступы: ставьте пробелы, не табуляцию. Фото можно взять на [RuPixel](https://ru.pixelstudio.com/) или [Pixabay](https://pixabay.com/) либо использовать свои. Формат JPG, PNG или WebP, не больше 300 КБ на файл, без узнаваемых людей и брендов.

По желанию: любой дизайн карточки (цвета, шрифты, скругления, тени, градиенты), бейджи, теги, рейтинг, год, сетка вместо списка, фото вместо цветного фона.

Подсказки:

- Expanded нужен, чтобы текстовый блок занял всё место справа от обложки. Он работает только внутри Row, Column или Flex.
- В Stack слои ложатся друг на друга в том порядке, в каком вы их перечислили, последний окажется сверху.
- Если появилась ошибка про бесконечную высоту, проверьте, не вложили ли вы ListView в Column без Expanded.

Запустите проект и убедитесь, что список прокручивается, все карточки выглядят аккуратно и нет жёлтых полос `overflow`, после этого переходите к сдаче.

2. Как сдать работу через GitHub

Работаем в том же репозитории и проекте, что и в первом задании. Для этого задания создаём новую ветку hw2. Выполняйте шаги по порядку.

Шаг 1. Смерджите hw1

Pull Request по прошлому заданию можно смерджить: откройте его на GitHub, нажмите зелёную кнопку Merge pull request, затем Confirm merge. Это удобно, но не обязательно: ветка hw2 будет работать и без этого.

Шаг 2. Обновите main

Откройте терминал в корне проекта (там, где лежит pubspec.yaml) и выполните:

```
git checkout main  
git pull origin main
```

Первая команда переключает вас на ветку main, вторая подтягивает её последнюю версию с GitHub. Если у вас есть незакоммиченные изменения, сначала закоммитьте их в hw1.

Шаг 3. Создайте ветку hw2

Не работайте прямо в main, для каждой домашки создаём отдельную ветку:

```
git checkout -b hw2
```

Команда создаёт ветку hw2 и сразу переключает вас на неё.

Шаг 4. Создайте папку hw2 и файл main.dart

В папке lib вашего проекта создайте папку hw2, а в ней файл main.dart, ровно как в прошлом задании: lib/hw2/main.dart. Весь код этого задания пишите в нём. Чтобы запустить именно этот файл, выполните:

```
flutter run -t lib/hw2/main.dart
```

Если запускаете из IDE, выберите файл lib/hw2/main.dart как точку входа.

Шаг 5. Реализуйте экран

Сделайте список по требованиям из первого раздела и проверьте на эмуляторе или телефоне, что экран прокручивается и ничего не вылезает за границы.

Шаг 6. Закоммитьте и отправьте на GitHub

```
git add .  
git commit -m "hw2: catalog list"  
git push -u origin hw2
```

После этого на GitHub появится ветка hw2 с вашим решением.

Шаг 7. Откройте Pull Request в main

Зайдите на страницу репозитория на GitHub. Обычно сразу видна жёлтая плашка «hw2 had recent pushes» с кнопкой Compare & pull request, нажмите её. Если плашки нет, откройте вкладку Pull requests → New pull request, слева укажите base: main, справа compare: hw2.

Проверьте, что сравниваются именно main и hw2, добавьте короткое название (например «hw2») и нажмите Create pull request. **Сами этот Pull Request не мерджите: он должен остаться открытым.**

Шаг 8. Запишите демо

Запишите короткое видео экрана на 5 секунд: запустите приложение и пролистайте список вверх и вниз, чтобы были видны все карточки. Запись можно сделать встроенными средствами эмулятора, телефона или компьютера. Скриншот не нужен.

Шаг 9. Сдайте работу в LMS

Загрузите на платформу:

1. видео с демо: как вы пролистываете экран со списком;
2. ссылку на открытый Pull Request. Скопируйте адрес страницы Pull Request из адресной строки браузера, он выглядит как <https://github.com/ваш-логин/название/pull/2>.



3. Важно

- Репозиторий обязательно должен быть публичным (Public), иначе я не смогу открыть ваш код.
- Pull Request по hw2 должен быть открыт к моменту проверки, не мерджите его сами.
- Не удаляйте и не переименовывайте ветку main, вся работа идёт в отдельных ветках вроде hw2.
- Если на любом шаге команда выдаёт ошибку, не удаляйте и не пересоздавайте всё с нуля, пришлите мне текст ошибки, разберёмся.