

Домашнее задание 1. Шесть виджетов

Собираем экран из шести независимых виджетов.

Вёрстку пока не трогаем — раскладка уже собрана за вас, нужно только заменить заглушку на виджет в каждой функции.

Дедлайн: воскресенье, 23:59.

1. Что нужно сделать

Откройте шаблон задания по [ссылке](#) и скопируйте файл целиком себе в папку lib/hw1/ вашего проекта.

В файле шесть функций task1–task6 с TODO вместо каждого виджета — сейчас там стоит временная заглушка Placeholder().

Что должно получиться в каждой из шести функций:

1. Заголовок — Text, крупный жирный текст чёрного цвета, обрезается в одну строку, если не помещается.
2. Подпись — Text, небольшой нежирный курсивный текст серого цвета, обрезается в две строки.
3. Иконка — любая Icon на ваш вкус, с применением цвета и размера.
4. Кнопка с иконкой избранного — большая иконка сердца красного цвета без фона.
5. Кнопка «Подробнее» — кнопка с текстом и обводкой, при нажатии пишет в консоль «Детали».
6. Изображение в стиле Polaroid.

Выберите любое изображение из подборки каталога фотографий <https://picsum.photos/images> и добавьте его в виджет(используя Image.networks). Также добавьте рамку - чёрную обводку, внутри белая подложка в стиле фотографии Polaroid.

Должно получиться примерно так(вместо чёрного фона – ваше фото):

<https://encrypted->

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAeKRHzUEOMCX836O6p8R5-XBkrSlf8C4go4C7f1q8ClnmlFaV9emSrUFL&s=10](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAeKRHzUEOMCX836O6p8R5-XBkrSlf8C4go4C7f1q8ClnmlFaV9emSrUFL&s=10)

Запустите проект и убедитесь, что все шесть элементов появились на экране друг под другом — после этого переходите к сдаче.

2. Как подготовить проект и сдать работу через GitHub

Ниже — пошаговая инструкция для тех, кто ни разу не работал с git и GitHub. Выполняйте шаги по порядку.

Шаг 1. Аккаунт на GitHub

Если у вас ещё нет аккаунта — зарегистрируйтесь на github.com (кнопка Sign up, понадобится только email).

Шаг 2. Создайте репозиторий

На github.com нажмите зелёную кнопку New (или + в правом верхнем углу → New repository). Укажите любое название, например flutter-course-<ваша фамилия>, и обязательно выберите Public.

Public — обязательно. Если репозиторий будет Private, я не смогу открыть код и проверить домашнюю работу.

README, .gitignore и лицензию добавлять не нужно — создайте пустой репозиторий, это важно, чтобы не было конфликта при первой отправке кода.

После создания GitHub покажет страницу с адресом репозитория вида <https://github.com/ваш-логин/название> — он понадобится в следующем шаге.

Шаг 3. Подключите к репозиторию свой проект

У вас уже должен быть создан Flutter-проект — тот, что мы собирали на первом занятии. Если его нет, создайте (инструкция в презентации ко 2 лекции), и перейдите в его папку. Откройте терминал прямо в корне проекта (там, где лежит файл pubspec.yaml) и выполните по очереди:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/ваш-
логин/название.git
git push -u origin main
```

Что здесь происходит: `git init` превращает папку в git-репозиторий; `git add .` добавляет все файлы в индекс; `git commit` сохраняет их как первую версию (коммит); `git remote add origin` связывает вашу папку с репозиторием на GitHub; `git push` отправляет код туда. После `push` обновите страницу репозитория на GitHub — там должны появиться ваши файлы.

Шаг 4. Создайте ветку `hw1`

Не работайте прямо в `main` — для каждой домашки создаём отдельную ветку. Выполните:

```
git checkout -b hw1
```

Эта команда создаёт новую ветку `hw1` и сразу переключает вас на неё. Дальнейшие изменения будут сохраняться в `hw1`, а `main` останется нетронутым.

Шаг 5. Сделайте задание и закоммитьте

Вставьте шаблон из шага 1 в `lib/hw1/main.dart`, реализуйте шесть функций и проверьте на эмуляторе, что всё отображается. Затем сохраните изменения и отправьте их на GitHub:

```
git add .  
git commit -m "hw1: six widgets"  
git push -u origin hw1
```

После этой команды на GitHub появится ветка `hw1` с вашим решением.

Шаг 6. Откройте Pull Request

Зайдите на страницу репозитория на GitHub. Обычно сразу видна жёлтая плашка «`hw1` had recent pushes» с кнопкой `Compare & pull request` — нажмите её. Если плашки нет, откройте вкладку `Pull requests` → `New pull request`, слева укажите `base: main`, справа `compare: hw1`.

Проверьте, что сравниваются именно `main` и `hw1`, добавьте короткое название (например «`hw1`») и нажмите зелёную кнопку `Create pull request`.

Шаг 7. Пришлите ссылку

Скопируйте адрес страницы открытого Pull Request из адресной строки браузера и пришлите мне до дедлайна — по этой ссылке я и буду проверять работу.

3. Важно

- Репозиторий обязательно должен быть публичным (Public) — иначе я не смогу открыть ваш код.
- Не удаляйте и не переименовывайте ветку main — вся работа идёт в отдельных ветках вроде hw1.
- Если на любом шаге команда выдаёт ошибку — не удаляйте и не пересоздавайте всё с нуля, пришлите мне текст ошибки, разберёмся.