GRUPO **BCA**

FORESTAL · LOGÍSTICA · FERROVIAL

MANUAL
DE MARCA

ÍNDICE

1. LA MARCA

2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

3. EL COLOR

4. TIPOGRAFÍA

5. USOS NO CORRECTOS

1. LA MARCA

El Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos constitutivos de la Identidad Visual de **GRUPO BCA**.
Como elementos constitutivos establecemos las pautas de construcción, el uso de las tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.
La consolidación de la nueva imagen de **GRUPO BCA** necesita de una atención especial a las recomendaciones expuestas en este Manual, como documento que nos garantiza una unidad de criterios en nuestra comunicación y difusión pública.
El Manual de la Marca debe ser por tanto una herramienta "viva" y presente en todas las aplicaciones de la marca corporativa, y su convivencia con sus Productos.
Las directrices que contiene este documento no pretenden, de ninguna manera, restringir la creatividad de la empresa, sino ser una guía que abra nuevas posibilidades creativas de comunicar su propia esencia.

El logotipo puede presentarse en diferentes formas, de forma sencilla, sólo, o acompañado por el identificador.

Logotipo

Logotipo + identificador

GRUPO **BCA**

FORESTAL · LOGÍSTICA · FERROVIAL

2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Tipografía
Logotipo: Arno Pro
Identificador: Arno Pro

Variable
Logotipo: Regular y Bold
Identificador: Regular

Estilo
Logotipo: Mayúscula
Identificador: Mayúscula

Interletrado
Identificador: 50 puntos

Armado ícono

Identificador

2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Modulación
EL logotipo GRUPO BCA junto con su identificador, se inscribe en una superficie modular de proporciones 6x7.
El valor "X" establece la unidad de medida. Así, aseguramos la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y medidas.

Area de protección
Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo. Este área deberá estar exenta de elementos gráficos que interfieran en su percepción y lectura de la marca.
La construcción del área de respeto queda determinada por la medida "X", de siempre que sea posible, es preferible aumentar al máximo este espacio separando el logotipo completo del resto de elementos de la página (textos e imágenes).

Modulación

Área de protección

2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Tamaño mínimo de reproducción

Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción offset de 11 mm de largo y de 12 mm para serigrafía.

Para reproducción en pantalla se aconseja un tamaño mínimo de 32 pixeles de largo.

En sistemas con bajos valores de reproducción, (relieves, grabados...), se aconseja un mayor tamaño, atendiendo a criterios técnicos del sistema de reproducción y de legibilidad.

Para la forma compuesta del logotipo estos valores aumentan a 16 mm para offset, 20 mm para sergrafía y 45 px para soporte digital.

Logotipo

OFFSET	SERIGRAFÍA	DIGITAL
11 mm	12 mm	32 px

Logotipo compuesto

OFFSET	SERIGRAFÍA	DIGITAL
GRUPO BCA FORESTAL · LOGÍSTICA · FERROVIAL	GRUPO BCA FORESTAL · LOGÍSTICA · FERROVIAL	GRUPO BCA FORESTAL · LOGÍSTICA · FERROVIAL
16 mm	20 mm	45 px

3. EL COLOR

El color define un escenario de valores emocionales concretos que debemos considerar en su aplicación a cualquier soporte de comunicación.
El color principal del logotipo, es el color rojo (Pantone 315 C).
Utiliza también como color secundario para el identificador y versión web un gris.

PANTONE

SOLID COATED 315 C

C100 M000 Y020 K050
R000 G104 B124

GRIS

C000 M000 Y000 K060
R128 G130 B133

En casos que se imprima full color o que la reproducción de la marca sea en pantalla, se utiliza el color en degradé.

PANTONE

SOLID COATED 7717 C

C080 M000 Y040 K030
R000 G138 B132

GRIS

C000 M000 Y000 K040
R167 G169 B172

3. EL COLOR

Aplicaciones cromáticas

Color sobre blanco

Blanco sobre negro

Color sobre gris

Negro sobre blanco

Fotografía clara

Fotografía oscura

4. TIPOGRAFÍA

La fuente tipográfica corporativa de GRUPO BCA es la Arno Pro Regular. De uso en toda la comunicación interna, señalética y comunicación externa se utilizan como complemento las variables Semibold y Bold. Se elige por su claridad, modernidad y buena legibilidad, de acuerdo a su función.

aQ

ARNO PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ

ARNO PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ

ARNO PRO SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

5. USOS NO CORRECTOS

Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que afectan a al imagen de la Identidad Corporativa.

Cambios en la distribución de los elementos

Cambios en los colores

Distorsión en su proporción vertical

Cambios en la tipografía

Distorsión en su proporción horizontal.

Eliminación de elementos del logotipo