

练习8、jQuery

✓ 已发布

✎ 编辑

提交作业

⋮

在本作业中，您将使用jQuery的新技能为Drake创建一个交互式的换装网站。


请下载 [hw9.zip](#)，您将从头开始编写script.js文件。请记住将其保存在“js”文件夹中。

第1部分：了解HTML

花一点时间观看最终效果的视频！

0:00 / 0:10

看一下HTML文件的结构。（现在不必担心最后一个脚本标签中的内容。）请注意，现在所有服装都堆在德雷克身上。



我们需要加入代码，隐藏所有服装，只根据用户单击的内容，有选择地显示那件服装。在 `.outfit` 类中添加“`display: none;`”以隐藏所有服装：

```
.outfit {  
  z-index: 10;  
  position: absolute;  
  display: none;  
}
```

第2部分：换衣服

现在，我们需要给Drake换衣服。首先，在HTML中添加此行来导入jQuery库。

```
<script src =“ https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js”> </ script>
```

提示：这应该放到HTML文件中的哪？

接下来，写一个新的脚本文件，将其命名为“`script.js`”，将其保存在工作区的“`js`”文件夹中。在导入jQuery库的行之后添加行，在HTML中链接该新JS文件。

```
<script src =“ assets/script/script.js”> </ script>
```

提示：如何开始我们的JavaScript文件？查看jQuery语法示例可能会有所帮助。

有**两种**方法可以实现相同的功能。一种比另一种更短，更优雅，但是您可以选择任何您认为合适的方式。

第一个方法是为每个选择显示相应的服装。注意HTML中的ID。例如，如果用户单击元素“`#s1`”，我们将要显示“`#o1`”。对其它元素也类似。

第二个方案稍微难理解一些，但能显著缩短你的代码。此方案的想法是：“s1”和“o1”相关，“s2”和“o2”相关，依此类推。因此，如果有一种方法可以获取所选服装的编号，然后在Drake上显示相应的服装，就可以了。有一种方法可以做到这一点。（提示：请记住关键字“this”，并在JQuery中查找“slice()”函数的文档。使用它们可从“s1”中获得编号“1”，然后将字符串“o”和该编号连接起来，就可以显示相关服装。

然后，使用“.fadeIn()”和“.fadeOut()”添加“STRIP ME”按钮的功能。

阅读作业：

请阅读这篇文章 [_ \(https://uxdesign.cc/ux-psychology-go-hand-in-hand-introduction-to-human-attention-a70ffd2c4289\)](https://uxdesign.cc/ux-psychology-go-hand-in-hand-introduction-to-human-attention-a70ffd2c4289)，回答以下问题：

- 您从本文中学到了什么？（3-4句）
- 您最喜欢本文的哪一部分？（3-4句）
- 复制并粘贴文章中引起你注意的，有趣或酷的话
- 从1到10的比例，您喜欢阅读这篇文章有多少？如果您的得分低于五分，请简要说明原因。

请提交你的网站的Github链接

得分 10

提交 网站 URL

截止时间	适用人群	开始时间	结束时间
-	所有人	-	-

+ 评分细则