

LittleMaster

版本: v1.5.4

感谢您使用LittleMaster 副本插件使用本插件时请阅读如下规则

1. 本插件作者为若水仅发布在付费群内 如果您在其他渠道下载到了本插件请尽快删除
2. 本插件是免费插件 但请不要对外出售也不要提供给其他人
3. 每当本插件加载是 本文件都会生成，本文件会提供插件的使用方法以及使用规则
4. 使用本插件时，所有的帮助信息均在本文件，其他功能请自行探索
5. 本插件不适合小白使用且不提供任何的帮助，仅接收bug的反馈，若有其他求助信息均不理睬

指令/lt help

配置文件

头部显示: `"§e{名称} §c♥§7[§a{血量}§e/§b{最大血量}§7]"`
皮肤: `"粉蓝双瞳猫耳少女"`
是否可移动: `true`
攻击力: `1`
血量: `50`
防御: `0`
大小: `1`
攻击距离: `1.3`
击退距离: `0.8`
视觉距离: `30`
是否攻击友好生物: `false`
是否攻击敌对生物: `true`
是否被动回击生物: `true`
是否主动攻击生物: `true`
攻击速度: `10`
阵营: `"光明"`
是否攻击相同阵营: `false`
攻击阵营: `[]`
攻击方式: `0`
群体攻击范围: `5`
恢复血量: `5`
恢复间隔: `20`
是否仅脱战恢复: `true`
主动锁定玩家: `true`
移动速度: `1.6`
无敌时间: `30`
是否可击退: `false`
装饰:
 手持: `"267:0"`
 副手: `"267:0"`
 帽子: `"0:0"`
 胸甲: `"0:0"`
 护腿: `"0:0"`
 靴子: `"0:0"`

药水效果:

- "20:1:5"

未锁定时是否移动: **true**

显示伤害榜: **false**

技能:

"20":

- 技能名: "@体型"
效果: 2.0
- 技能名: "@伤害"
效果: 7
- 技能名: "@生成"
效果: ["a1"]
- 技能名: "@信息"
信息: "触发了"
效果: 1
- 技能名: "@药水"
效果: ["20:1:5"]

死亡掉落:

若为nbt物品则 id: "保存的名称:数量@nbt"

数量可不填 id: "保存的名称@nbt"

item:

- id: "264:0:1@item"
round: 20

cmd:

- cmd: ''
round: 0

公告:

击杀:

是否提示: **true**

信息: "&e[&bBOSS提醒 &e] &d{name} 被 {player} 击杀"

是否公告: **true**

死亡:

是否提示: **true**

信息: "&e[&bBOSS &e] {name} 在坐标: x: {x} y: {y} z: {z} 处死亡"

坐标文件

刷新怪物: a1

刷怪点:

x: 0.0

y: 0.0

z: 0.0

level: "world"

是否刷怪: **true**

刷怪间隔: 10

刷怪数量: 1

刷怪上限: 1

怪物最大位移距离: -1

刷怪距离: 18

是否显示刷怪点: **true**

-1时间为永久 单位为秒

怪物存在时间: -1

```
公告：
  是否提示： true
  时间：
    - 3600
    - 1800
    - 600
    - 300
  信息： "&e[ &bBOSS提醒 &e] &a{name} 将在 {time} 后复活"
  复活提醒： "&e[ &bBOSS提醒 &e] &a{name} 已复活"
刷怪点标题： "$a>>$l$o LittleMonster $r$a<< "
刷怪点浮空字： |-
    $e>>$a-----$e<<
    $e>>$f{名称} $d的刷怪点          $e<<
    $e>>$f数量： $a{数量} $e/$c {上限} $e<<
    $e>>$f刷新时间： $b{time} 秒    $e<<
    $e>> {name} 努力挑战吧<<
    $e>>$a-----$e<<
```

配置文件

```
npcs：
  # 自定生成的时间 20为1秒
  autospawn-tick: 100
  # 自动生成的地图名称
  worlds-spawning: []

# 格式
# autospawn：
# npc名称：
#   maxCount: 20
#   liveTime: 30
autospawn: {}
```

攻击方式

攻击方式	介绍
0	NPC对玩家使用近战
1	NPC对范围内玩家群体攻击
2	NPC向目标发射弓箭
3	NPC触发EntityInteractEvent事件 (可用于开发者接口调用)

技能列表

变量	描述	数据类型(效果)
@药水	给予目标玩家/生物 药水效果	[] 示例["药水id:等级:时间"]
@群体药水	给予群体攻击范围内玩家/生物 药水效果	[] 示例["药水id:等级:时间"]
@体型	改变NPC体型大小	数值 示例: 1.0
@伤害	设置NPC的伤害	数值 示例: 1
@攻速	设置NPC的攻击速度 20为1秒	数值 示例: 10
@皮肤	设置NPC的皮肤	名称 示例 "皮肤名称"
@群体引燃	给予目标玩家/生物 燃烧效果	数值 示例: 10 引燃10秒
@引燃	给予群体攻击范围内玩家/生物 燃烧效果	数值 示例: 10 引燃10秒
@群体冰冻	给予群体攻击范围内玩家/生物冻结效果	数值 示例: 10 冻结10秒
@冰冻	给予目标玩家/生物 冻结效果	数值 示例: 10 冻结10秒
@范围击退	击退群体攻击范围内玩家/生物	数值 示例: 0.2
@击退	击退目标玩家/生物	数值 示例: 0.2
@信息	给攻击过NPC的玩家发送信息	内容 示例: "这是一段话"
@生成	召唤NPC怪物	[] 示例: ["NPC的文件名称"]

指令信息

```
/lt clear 清除所有实体
/lt create <名字> 创建怪物
/lt del <名字> 删除怪物
/lt pos <名字> <怪物> 创建怪物点
/lt dp <名字> 删除怪物点
/lt spawn <名字> <x> <y> <z> <level> <time(存活时间(秒))> 生成一个怪物
指令可用 /lt spawn 名称 存活时间 指令代替 存活时间可以不写
也可以/lt spawn 名称 ~ ~ ~ 地图名称 存活时间代替 存活时间可以不写
/lt set 修改怪物数据
/lt reload 重新加载配置文件
/lt save <名字> 将手持物品保存在nbtitem.yml
```

死亡执行指令的玩家变量

变量	介绍
@target	NPC锁定的目标玩家/最后一击玩家
@targetAll	攻击过NPC的所有在线玩家
@damage	伤害最高的玩家