Тест начат	Среда, 21 февраля 2024, 16:59
Состояние	
Завершен	Среда, 21 февраля 2024, 17:23
Прошло	23 мин. 17 сек.
времени	
	10,0/10,0
Оценка	5,0 из 5,0 (100%)
Вопрос 1	
Верно Баллов:	
1,0 из 1,0	
Демон IF-ADDED	
Выберите один отве	π:
	если в момент обращения к слоту его значение не было установлено
b polityckacitod i	VOLUE HODGE WITHOUTH HOOT POULT
В. запускается, н	когда новая информация поступает в слот
🔾 с. запускается п	ри стирании значения слота
D	
Ваш ответ верный.	
Вопрос 2	
Верно	
Баллов: 1,0 из 1,0	
Демон IF-REMOVED	
Выберите один отве	т: если в момент обращения к слоту его значение не было установлено
b. запускается п	ри стирании значения слота
с. запускается, к	когда новая информация поступает в слот
Ваш ответ верный.	

Вопрос 3	
Верно	
Баллов:	
1,0 из 1,0	
Демон IF-NEEDED	
Выберите один ответ:	
 а. запускается, когда новая информация поступает в слот 	
	~
с. запускается при стирании значения слота	
Ваш ответ верный.	
01	
Вопрос 4 Верно	
Баллов:	
1,0 из 1,0	
Имя слота DDESENDANTS является	
Выберите один ответ:	
α. указателем родительского фрейма	
b. указателем дочернего фрейма	~
Ваш ответ верный.	
Вопрос 5	
Верно	
Баллов: 1,0 из 1,0	
Верно ли, что в одной системе различные фреймы могут иметь слоты с одинаковыми именами?	
Выберите один ответ:	
Выссрите один ответ.	
Верно ✔	

Вопрос 6 Верно Баллов: 1,0 из 1,0
Фреймы обладают следующими свойствами
Выберите один или несколько ответов:
а. трудность построения
□ d. сложность
✓ е. иерархическая структура
Ваш ответ верный.
Вопрос 7 Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Верно ли, что информация о слотах, которую содержит фрейм верхнего уровня, используется всеми фреймами нижних уровней?
Выберите один ответ:
⊚ Верно ✔
○ Неверно
- 0
Вопрос 8 Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Особенностью межфреймовой сети является
Выберите один ответ:
а. похожесть всех фреймов
○ b. описание объектов с небольшими различиями
○ с. наличие большого числа фреймов
◎ d. описание объектов с небольшими различиями и указателями этих различий
 е. одинаковое название для всех фреймов
Ваш ответ верный.

Вопрос 9			
Верно Баллов:			
1,0 из 1,0			
Свойство «значение по умолчанию» во фреймах обозначает, чт			
Выберите один ответ:			
 ○ а. Значения слотов могут передаваться по умолчанию фреймам, находящимся на том же уровне в иерархии 			
○ b. Значения слотов могут передаваться по умолчанию фреймам, находящимся выше в иерархии			
⊚ с. Значения слотов могут передаваться по умолчанию фреймам, находящимся ниже в иерархии	•		
Ваш ответ верный.			
Вопрос 10 Верно Баллов: 1,0 из 1,0			
Свойство отношения «абстрактное - конкретное» во фреймах характерны тем, что			
Выберите один ответ:			
⊚ а. на верхних уровнях иерархии расположены абстрактные объекты, на нижних конкретные			
 ○ b. на нижних уровнях иерархии расположены абстрактные объекты, на верхних конкретные 			
○ с. семантическая сеть настроена правильно			
Ваш ответ верный.			
ПРЕДЫДУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КУРСА			
Перейти на	\$		
СЛЕДУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КУРСА Тест неделя 8 ►			

© 2010-2024 Центр обучающих систем Сибирского федерального университета, sfu-kras.ru

<u>Разработано на платформе moodle</u> Betα-version (3.9.1.5.w3)

Политика конфиденциальности

Соглашение о Персональных данных

Политика допустимого использования

Контакты +7(391) 206-27-05 <u>info-ms@sfu-kras.ru</u>

Скачать мобильное приложение

Инструкции по работе в системе

