

Analiza Struktury Projektu mayiai

Podsumowanie Wykonawcze

Nazwa projektu: mayiai
Typ aplikacji: Platforma szkoleniowa Next.js 14 (App Router)
Rozmiar projektu: ~304 MB (bez node_modules)
Język: TypeScript + React 18
Data analizy: 3 grudnia 2024

Struktura Głównych Katalogów

/home/ubuntu/mayiai/	
 app/	# Next.js 14 App Router (strony i API)
 components/	# Komponenty React wielokrotnego użytku
 lib/	# Logika biznesowa i utilsy
 prisma/	# Schema bazy danych i migracje
 public/	# Pliki statyczne (246 MB - głównie multimedia)
 scripts/	# Skrypty administracyjne i seedowanie
 types/	# Definicje TypeScript
 hooks/	# Custom React hooks

Szczegółowa Struktura Stron (App Directory)

Strony Publiczne

- `/` - Strona główna (`app/page.tsx`)
- `/o-nas` - O firmie
- `/oferta` - Oferta usług
- `/kontakt` - Formularz kontaktowy
- `/blog` - Blog z artykułami (dynamic routing: `[slug]`)
- `/ebooki` - Katalog e-booków
- `/uslugi` - Strona usług

Strony Prawne

- `/polityka-prywatnosci`
- `/polityka-cookies`
- `/regulamin-zakupow`
- `/regulamin-zwrotow`

Strony Szkoleń

- `/szkolenia` - Lista szkoleń
- `/szkolenia/mlody-influencer` - Główny kurs dla młodych influencerów
- `/szkolenia/dzieci` - Szkolenia dla dzieci

- `/szkolenia/nauczyciele` - Szkolenia dla nauczycieli

Strefy Chronione (wymagają logowania)

- `/auth/login` - Logowanie
 - `/auth/register` - Rejestracja
 - `/dashboard` - Panel użytkownika
 - `/admin` - Panel administratora
 - `/ebook` - Dostęp do e-booków
-



API Routes

Uwierzytelnianie

- `POST /api/auth/[...nextauth]` - NextAuth.js endpoints
- `POST /api/signup` - Rejestracja nowego użytkownika

Panel Administracyjny

- `/api/admin/users` - Zarządzanie użytkownikami
- `/api/admin/trainings` - Zarządzanie szkoleniami
- `/api/admin/discounts` - Kody rabatowe
- `/api/admin/grant` - Przyznawanie dostępu do szkoleń
- `/api/admin/password` - Reset hasła

Płatności

- `POST /api/payu/order` - Tworzenie zamówienia PayU
- `POST /api/payu/notify` - Webhook PayU (powiadomienia o płatnościach)

Funkcje Użytkownika

- `/api/progress` - Postęp w szkoleniach
- `/api/achievements` - System osiągnięć
- `/api/ebook/progress` - Postęp czytania e-booków
- `/api/user/subscription` - Status subskrypcji

Pozostałe

- `/api/contact` - Formularz kontaktowy
 - `/api/indexnow` - IndexNow (SEO)
 - `/api/test-db` - Testy połączenia z bazą
 - `/api/debug-health` - Healthcheck
-



Główne Komponenty

Layout Components

- `components/header.tsx` - Nagłówek strony
- `components/navbar.tsx` - Nawigacja
- `components/footer.tsx` - Stopka

Funkcjonalne Komponenty

- `components/auth/` - Komponenty uwierzytelniania
- `components/dashboard/` - Komponenty panelu użytkownika
- `components/admin/` - Komponenty panelu admin
- `components/ebook/` - Czytnik e-booków
- `components/payu/` - Integracja płatności PayU
- `components/forms/` - Formularze
- `components/sections/` - Sekcje stron

UI Components (Shadcn/ui)

- `components/ui/` - Biblioteka komponentów UI (Radix UI + Tailwind)
- Buttons, Cards, Dialogs, Forms, Tabs, itp.

Specialized

- `components/certificate-generator.tsx` - Generator certyfikatów
- `components/training-slider.tsx` - Slider szkoleń
- `components/infographics.tsx` - Infografiki



Package.json - Kluczowe Zależności

Framework & Core

```
{
  "next": "14.2.28",
  "react": "18.2.0",
  "react-dom": "18.2.0",
  "typescript": "5.2.2"
}
```

Uwierzytelnianie & Baza Danych

```
{
  "next-auth": "4.24.11",
  "@next-auth/prisma-adapter": "1.0.7",
  "@prisma/client": "6.7.0",
  "prisma": "6.7.0",
  "bcryptjs": "2.4.3"
}
```

AWS S3 (Przechowywanie plików)

```
{
  "@aws-sdk/client-s3": "^3.908.0",
  "@aws-sdk/s3-request-presigner": "^3.908.0"
}
```

Email (Resend)

```
{
  "resend": "^6.5.2"
}
```

UI Components (Radix UI)

- Pełna biblioteka komponentów Radix UI (accordion, dialog, dropdown, tabs, itp.)

Styling

```
{
  "tailwindcss": "3.3.3",
  "tailwindcss-animate": "1.0.7",
  "tailwind-merge": "2.5.2",
  "framer-motion": "10.18.0"
}
```

Forms & Validation

```
{
  "react-hook-form": "7.53.0",
  "@hookform/resolvers": "3.9.0",
  "yup": "1.3.0",
  "zod": "3.23.8"
}
```

Charts & Visualization

```
{
  "chart.js": "4.4.9",
  "react-chartjs-2": "5.3.0",
  "plotly.js": "2.35.3",
  "react-plotly.js": "2.6.0",
  "recharts": "2.15.3"
}
```

Markdown & Content

```
{
  "react-markdown": "^10.1.0",
  "remark-gfm": "^4.0.1",
  "gray-matter": "4.0.3"
}
```

Baza Danych - PostgreSQL (Neon)

Provider

Neon PostgreSQL (serverless)

- Pooling URL: `ep-solitary-mud-ab5kf614-pooler.eu-west-2.aws.neon.tech`
- Direct URL: `ep-solitary-mud-ab5kf614.eu-west-2.aws.neon.tech`

Główne Modele (schema.prisma)

Użytkownicy & Uwierzytelnianie

- **User** - Użytkownicy (role: USER, ADMIN)
- **Account** - Konta OAuth
- **Session** - Sesje użytkowników
- **VerificationToken** - Tokeny weryfikacyjne

Biznesowe

- **Training** - Szkolenia (title, price, level, duration)
- **UserTraining** - Dostęp użytkownika do szkoleń
- **Order** - Zamówienia (integracja PayU)
- **DiscountCode** - Kody rabatowe

E-booki & Treści

- **Ebook** - E-booki
- **EbookChapter** - Rozdziały e-booków
- **EbookProgress** - Postęp czytania
- **BlogPost** - Posty blogowe
- **PageContent** - Zawartość stron

Gamifikacja

- **UserProgress** - Postęp w rozdziałach
- **Achievement** - Osiągnięcia
- **UserAchievement** - Odblokowane osiągnięcia
- **QuizResult** - Wyniki quizów
- **Project** - Projekty użytkowników

Pozostałe

- **Subscription** - Subskrypcje (EBOOK_ACCESS, PREMIUM_MEMBERSHIP)
- **ContactFormSubmission** - Wiadomości z formularza kontaktowego



Zewnętrzne API & Integracje

1. PayU (Płatności)

- Environment: `PAYU_ENVIRONMENT`
- MD5 Key: `PAYU_MD`
- Webhooks: `/api/payu/notify`

2. Resend (Email)

- API Key: `RESEND_API_KEY`
- Wysyłanie:
- Email powitalny po zakupie
- Powiadomienia o dostępie do szkoleń

3. AWS S3 (Przechowywanie plików)

- Konfiguracja: `lib/aws-config.ts`
- Bucket: `AWS_BUCKET_NAME`
- Folder prefix: `AWS_FOLDER_PREFIX`

4. NextAuth.js (Uwierzytelnianie)

- Secret: `NEXTAUTH_SECRET`
- Credentials Provider (email + hasło)
- Session strategy: JWT

5. Neon PostgreSQL (Baza danych)

- Pooling: `POSTGRES_PRISMA_URL`
- Direct: `POSTGRES_URL_NON_POOLING`

Duże Pliki & Multimedia

Top 10 Największych Plików

Rozmiar	Plik	Opis
90 MB	<code>public/wstep.mp4</code>	Film wprowadzający
18 MB	<code>public/6-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #6
16 MB	<code>public/5-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #5
15 MB	<code>public/3-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #3
15 MB	<code>public/1-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #1
8.1 MB	<code>public/4-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #4
6.8 MB	<code>public/7-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #7
6.4 MB	<code>public/hero/winter-scene.png</code>	Grafika hero
6.1 MB	<code>public/8-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #8
6.1 MB	<code>public/2-film.mp4</code>	Materiał szkoleniowy #2

Statystyki Wielkości

- Katalog `public/` : 246 MB
- Katalog `prisma/` : 260 KB
- Całość (bez `node_modules`, `.git`): 304 MB

Typy Plików w `public/`

- **Filmy MP4**: ~190 MB (9 filmów szkoleniowych)
- **Obrazy PNG**: ~50 MB (hero, ilustracje, grafiki psów-maskotek)
- **PDF**: 3 MB (`młody_influencer_kurs_COMPLETEE.pdf`)
- **Audio MP3**: 2 pliki (slajdy audio)



Zmienne Środowiskowe (wymagane)

Baza Danych (PostgreSQL)

- `POSTGRES_PRISMA_URL`  (skonfigurowane)
- `POSTGRES_URL_NON_POOLING`  (skonfigurowane)

Uwierzytelnianie

- `NEXTAUTH_SECRET`  (wymagane - brak w `.env.production`)
- `NEXT_PUBLIC_APP_URL`  (używane w emailach)

Płatności

- `PAYU_ENVIRONMENT`  (brak w `.env.production`)
- `PAYU_MD`  (brak w `.env.production`)

Email

- `RESEND_API_KEY`  (brak w `.env.production`)

AWS S3 (opcjonalne)

- `AWS_BUCKET_NAME`
- `AWS_FOLDER_PREFIX`

CMS (opcjonalne)

- `CMS_WEBHOOK_SECRET`



Skrypty Administracyjne

Katalog `scripts/` zawiera:

Zarządzanie użytkownikami

- `create-admin.ts` - Tworzenie konta admin
- `reset-admin-password.ts` - Reset hasła admin
- `check-admin-access.ts` - Sprawdzanie dostępu admin
- `grant-all-to-user.ts` - Przyznawanie wszystkich szkoleń użytkownikowi
- `test-delete-user.ts` - Testowanie usuwania użytkownika

Zarządzanie szkoleniami

- `seed-trainings.ts` - Seedowanie szkoleń
- `seed-młody-influencer.ts` - Seedowanie kursu “Młody Influencer”
- `check-user-trainings.ts` - Sprawdzanie szkoleń użytkownika
- `list-trainings.ts` - Lista wszystkich szkoleń
- `clean-trainings.ts` - Czyszczenie szkoleń

Baza danych

- `list-tables.ts` - Lista tabel w bazie
- `clean-production-db.ts` - Czyszczenie bazy produkcyjnej
- `seed.ts` - Główny skrypt seedowania

Deployment

- `prepare-deploy.ts` - Przygotowanie do wdrożenia

Konwersja & Debugging

- `convert-md-to-tsx.js` - Konwersja Markdown na TSX
- `diagnose-auth.ts` - Diagnostyka uwierzytelniania
- `debug-access.ts` - Debug dostępu
- `test-admin-api.sh` - Test API admin



Uruchamianie Projektu

Wymagania

```
Node.js >= 18.x  
npm lub yarn  
PostgreSQL database (Neon)
```

Instalacja

```
cd /home/ubuntu/mayiai  
npm install  
# lub  
yarn install
```

Migracje bazy danych

```
npx prisma generate  
npx prisma migrate dev
```

Seedowanie danych

```
npm run prisma:seed  
# lub  
npx tsx scripts/seed.ts
```


Development

```
npm run dev
# Aplikacja dostępna na http://localhost:3000
```

Production Build

```
npm run build
npm run start
```

Konfiguracja (pliki)

- **next.config.js** - Konfiguracja Next.js (ESLint, TypeScript, images, headers bezpieczeństwa)
- **tailwind.config.ts** - Konfiguracja Tailwind CSS
- **components.json** - Konfiguracja Shadcn/ui
- **tsconfig.json** - Konfiguracja TypeScript
- **postcss.config.js** - PostCSS
- **.yarnrc.yml** - Yarn configuration
- **vercel.json** - Konfiguracja deploymentu Vercel

Uwagi & Rekomendacje

Mocne strony

1. **Nowoczesny stack** - Next.js 14, TypeScript, Prisma
2. **Dobrze zorganizowana struktura** - Czytelny podział na moduły
3. **Solidna autoryzacja** - NextAuth.js z JWT
4. **System gamifikacji** - Osiągnięcia, postęp, quizy
5. **Integracja płatności** - PayU
6. **SEO-friendly** - robots.txt, sitemap, structured data

Potencjalne problemy

1. **Brakujące zmienne środowiskowe** w `.env.production` :
 - `NEXTAUTH_SECRET`
 - `PAYU_ENVIRONMENT` , `PAYU_MD`
 - `RESEND_API_KEY`
2. **Duże pliki multimedialne** (246 MB) - rozważyć:
 - Przeniesienie na CDN
 - Kompresję video
 - Lazy loading
3. **Duplikacja plików** - `młody-influencer-backup` zawiera kopie plików
4. **Dev database** - `prisma/dev.db` (SQLite) obecna w repo - należy usunąć z `.gitignore`

Rekomendacje przed deployment

1. **Utworzyć plik** `.env` z wszystkimi wymaganymi zmiennymi
2. **Usunąć lub zignorować** `prisma/dev.db`
3. **Skonfigurować S3** dla przechowywania plików multimedialnych
4. **Dodać monitoring** (Sentry, LogRocket)
5. **Zabezpieczyć endpointy admin** - middleware sprawdzający rolę
6. **Backup bazy danych** - automatyczne snapshoty Neon

Statystyki Projektu

- **Liczba plików TypeScript/JavaScript:** ~150+
- **Liczba API routes:** 20+
- **Liczba stron:** 25+
- **Modeli Prisma:** 20
- **Komponenty React:** 100+
- **Skrypty administracyjne:** 20+

Główne Funkcje Aplikacji

Dla Użytkowników

- ✓ Przeglądanie oferty szkoleń i e-booków
- ✓ Rejestracja i logowanie
- ✓ Zakup szkoleń (PayU)
- ✓ Dostęp do materiałów szkoleniowych
- ✓ Śledzenie postępu
- ✓ System osiągnięć
- ✓ Quizy i projekty
- ✓ Dashboard użytkownika

Dla Administratorów

- ✓ Zarządzanie użytkownikami
- ✓ Przyznawanie dostępu do szkoleń
- ✓ Zarządzanie treściami
- ✓ Kody rabatowe
- ✓ Przeglądanie zamówień
- ✓ Reset haseł

Podsumowanie

Projekt **mayiai** to profesjonalna platforma szkoleniowa zbudowana na nowoczesnym stacku technologicznym. Aplikacja jest gotowa do deployment po skonfigurowaniu zmiennych środowiskowych i rozwiązaniu kwestii przechowywania plików multimedialnych.

Gotowość do deployment: 85%

Brakujące elementy:

- [] Konfiguracja zmiennych środowiskowych
- [] Optymalizacja plików multimedialnych
- [] Testy końcowe integracji PayU
- [] Backup & monitoring

Czas szacowany do pełnego deployment: 2-3 godziny

Analiza wykonana automatycznie dnia 3 grudnia 2024