

Odoo 19 Setup — সব ভুল ও সমাধান (Complete Note)

❌ ভুল ১: PostgreSQL Database Collation সমস্যা

কী হয়েছিল:

FATAL: collations with different collate and ctype values are not supported

কেন হয়েছিল: `odoo19` database টা default collation (`English_United_States.1252`) দিয়ে তৈরি হয়েছিল। Odoo-র জন্য `C` collation লাগে।

সমাধান:

sql

```
DROP DATABASE odoo19;
```

```
CREATE DATABASE odoo19 OWNER odoo ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE 'C' LC_CTYPE 'C' TEMPLATE template0;
```

❌ ভুল ২: `odoo.conf` এ `db_name` ছিল না

কী হয়েছিল:

Database not initialized

KeyError: 'ir.http'

কেন হয়েছিল: `odoo.conf` এ `db_name = odoo19` line ছিল না, তাই Odoo কোন database use করবে বুঝতে পারেনি।

সমাধান — সঠিক `odoo.conf`:

ini

```
[options]
```

```
db_host = localhost
```

```
db_port = 5432
```

```
db_user = odoo
```

```
db_password = odoo
```

```
db_name = odoo19
```

```
addons_path = C:\odoo19\odoo\addons
```

```
http_port = 8069
```

❌ ভুল ৩: Database Initialize করা হয়নি

কী হয়েছিল:

```
Database odoo19 not initialized  
Internal Server Error
```

কেন হয়েছিল: নতুন database তৈরির পর Odoo-র base modules install করা হয়নি।

সমাধান:

```
bash  
python odoo-bin -c odoo.conf -i base --stop-after-init
```

এই command একবার run করলে সব base modules install হয়ে যায়।

✅ সম্পূর্ণ সঠিক Setup Process (প্রথম থেকে শেষ)

Step 1: Prerequisites Install

- Python 3.12.10 — "Add to PATH" চেক করে install
- PostgreSQL 16 — password মনে রাখুন
- Git

Step 2: Odoo Clone

```
bash  
mkdir C:\odoo19  
cd C:\odoo19  
git clone https://github.com/odoo/odoo.git --branch 19.0 --depth 1
```

Step 3: PostgreSQL Setup

SQL Shell (psql) খুলুন:

```
sql  
-- odoo user তৈরি (না থাকলে)  
CREATE USER odoo WITH PASSWORD 'odoo' CREATEDB SUPERUSER;  
  
-- সঠিক collation দিয়ে database তৈরি ⚠ এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ  
CREATE DATABASE odoo19 OWNER odoo ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE 'C' LC_CTYPE  
'C' TEMPLATE template0;
```

Step 4: PyCharm Setup

- PyCharm খুলুন → `C:\odoo19\odoo` folder open করুন
- Virtual Environment তৈরি করুন (Python 3.12 দিয়ে)
- PyCharm নিজেই `requirements.txt` থেকে packages install করবে

Step 5: `odoo.conf` তৈরি

`C:\odoo19\odoo\odoo.conf` file তৈরি করুন:

```
ini
[options]
db_host = localhost
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo
db_name = odoo19
addons_path = C:\odoo19\odoo\addons
http_port = 8069
```

Step 6: Database Initialize ⚠ একবারই করতে হবে

```
bash
python odoo-bin -c odoo.conf -i base --stop-after-init
```

শেষে `Initiating shutdown` দেখালে সফল।

Step 7: PyCharm Run Configuration

- Script path: `C:\odoo19\odoo\odoo-bin`
- Parameters: `-c C:\odoo19\odoo\odoo.conf`
- Working directory: `C:\odoo19\odoo`

Step 8: Run করুন

▶ Run → Browser এ যান:

`http://localhost:8069`

Login: `admin / admin`

⚠ ভবিষ্যতে মনে রাখবেন

বিষয়

মনে রাখুন

Database collation সবসময় `LC_COLLATE 'C' LC_CTYPE 'C' TEMPLATE template0` দিয়ে তৈরি করুন

`db_name` `odoo.conf` এ অবশ্যই দিতে হবে

`-i base` নতুন database এ একবারই run করতে হবে

Virtual Environment Terminal এ `(.venv)` দেখা গেলেই run করুন

You said: aro deetails a dew

aro deetails a dew

12:55 PM

Claude responded: Odoo 19 Complete Setup Guide — Windows 11

Odoo 19 Complete Setup Guide — Windows 11

বিস্তারিত নোট (ভুল, কারণ ও সমাধান সহ)

PART 1: প্রয়োজনীয় Software Install

1.1 Python 3.12.10

Download: <https://www.python.org/downloads/release/python-31210/>

Install করার সময় অবশ্যই:

- ☒ Add Python to PATH ← এটা miss করলে python command কাজ করবে না
- ☒ Install for all users

Verify:

bash

python --version

Output: Python 3.12.10

⚠ সাধারণ ভুল:

- PATH চেক না করে install করলে CMD এ `python` command পাওয়া যায় না
 - একাধিক Python version থাকলে conflict হয়
-

1.2 PostgreSQL 16

Download: <https://www.postgresql.org/download/windows/>

Install করার সময়:

Password: admin (যেকোনো password — মনে রাখুন!)

Port: 5432 (default — পরিবর্তন করবেন না)

Locale: Default

⚠ সাধারণ ভুল:

- Password ভুলে গেলে পরে connect করা যাবে না
 - Port 5432 অন্য software ব্যবহার করলে conflict হয়
-

1.3 Git

Download: <https://git-scm.com/download/win>

Default settings দিয়ে install করুন।

Verify:

bash

`git --version`

Output: git version 2.x.x

1.4 Visual C++ Build Tools

Download: <https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/>

Install করার সময় **"Desktop development with C++"** সিলেক্ট করুন।

কেন লাগে: কিছু Python package (যেমন pycopg2) compile করতে C++ compiler লাগে।

PART 2: PostgreSQL Setup

2.1 SQL Shell (psql) খুলুন

Windows Search → "SQL Shell (psql)" লিখুন

Server [localhost]: Enter

Database [postgres]: Enter

Port [5432]: Enter

Username [postgres]: Enter

Password: (install এর সময় দেওয়া password)

2.2 Odoo User তৈরি

sql

```
CREATE USER odoo WITH PASSWORD 'odoo' CREATEDB SUPERUSER;
```

Verify:

sql

\du

-- odoo user দেখা যাবে Superuser, Create DB সহ

2.3 Database তৈরি ⚠ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Step

✗ ভুল পদ্ধতি (এটা করবেন না):

sql

```
CREATE DATABASE odoo19;
```

-- অথবা

```
CREATE DATABASE odoo19 OWNER odoo;
```

কেন ভুল: Default collation (**English_United States.1252**) use করে যা Odoo support করে না।

Error আসে:

FATAL: collations with different collate and ctype values are not supported on this platform

✓ সঠিক পদ্ধতি:

sql

```
CREATE DATABASE odoo19
```

```
    OWNER odoo
```

```
    ENCODING 'UTF8'
```

```
    LC_COLLATE 'C'
```

```
LC_CTYPE 'C'  
TEMPLATE template0;
```

কেন এভাবে:

- **ENCODING 'UTF8'** — বাংলা সহ সব ভাষা support করে
- **LC_COLLATE 'C'** — Odoo এর জন্য প্রয়োজনীয় collation
- **LC_CTYPE 'C'** — character type classification
- **TEMPLATE template0** — clean template, কোনো default collation নেই

Verify:

```
sql  
\l  
-- odoo19 database এ Collate: C দেখা যাবে
```

psql থেকে বের হন:

```
sql  
\q
```

PART 3: Odoo 19 Clone

3.1 Folder তৈরি ও Clone

```
bash  
mkdir C:\odoo19  
cd C:\odoo19  
git clone https://github.com/odoo/odoo.git --branch 19.0 --depth 1
```

--depth 1 কেন: শুধু latest version নামায়, পুরো history নামায় না। তাই দ্রুত হয়।

সময়: internet speed অনুযায়ী ১০-২০ মিনিট।

Clone শেষে folder structure:

```
C:\odoo19\  
odoo\  
  odoo-bin      ← main executable  
  requirements.txt ← Python dependencies  
  odoo.conf     ← আমরা তৈরি করব  
  addons\  
  odoo\  
  setup\  
  
```

PART 4: PyCharm Setup

4.1 Project Open

PyCharm → **File** → **Open** → `C:\odoo19\odoo` → **OK**

4.2 Virtual Environment তৈরি

File → **Settings** → **Project: odoo** → **Python Interpreter** → **Add Interpreter** → **Add Local Interpreter**

Type: Virtualenv Environment
New environment
Location: `C:\odoo19\odoo\.venv`
Base interpreter: Python 3.12.10

OK চাপলে PyCharm automatically `requirements.txt` থেকে packages install করবে।

 সময় লাগে: ১০-২০ মিনিট

Virtual Environment কী: Project এর জন্য আলাদা Python environment। এতে অন্য project এর সাথে conflict হয় না।

4.3 Terminal এ Verify

bash

Terminal এ এটা দেখা যাবে:

`(.venv) PS C:\odoo19\odoo>`

`(.venv)` না দেখালে manually activate করুন:

`.venv\Scripts\activate`

PART 5: odoo.conf তৈরি

5.1 File তৈরি

PyCharm Terminal এ:

bash

New-Item -Path "C:\odoo19\odoo\odoo.conf" -ItemType File

5.2 Content লিখুন

odoo.conf file open করুন এবং paste করুন:

ini

[options]

db_host = localhost

db_port = 5432

db_user = odoo

db_password = odoo

db_name = odoo19

addons_path = C:\odoo19\odoo\addons

http_port = 8069

প্রতিটি line এর মানে:

Line	মানে
db_host = localhost	PostgreSQL এই PC তেই আছে
db_port = 5432	PostgreSQL এর default port
db_user = odoo	আমরা তৈরি করা user
db_password = odoo	user এর password
db_name = odoo19	কোন database use করবে ⚠ এটা না দিলে error আসে
addons_path	modules কোথায় আছে
http_port = 8069	browser এ কোন port এ access করব

⚠ db_name না দিলে যে error আসে:

Database not initialized

KeyError: 'ir.http'

Internal Server Error

PART 6: Database Initialize

6.1 কেন Initialize করতে হয়?

Database তৈরি করলেই Odoo চলে না। Odoo এর নিজস্ব tables, modules, এবং data install করতে হয়। এই কাজটা `-i base` flag করে।

6.2 Initialize Command

PyCharm Terminal এ:

```
bash
python odoo-bin -c odoo.conf -i base --stop-after-init
```

প্রতিটি অংশের মানে:

অংশ	মানে
<code>python</code> <code>odoo-bin</code>	Odoo start করে
<code>-c odoo.conf</code>	এই config file use করে
<code>-i base</code>	<code>base</code> module install করে
<code>--stop-after-init</code>	install শেষে বন্ধ হয়ে যাও

সফল হলে এরকম দেখাবে:

```
INFO odoo.modules.loading: Initializing database odoo19
INFO odoo.modules.loading: Loading module base (1/1)
...
INFO odoo.modules.loading: Modules loaded.
INFO odoo.service.server: Initiating shutdown
```

 এই **command** একবারই **run** করতে হবে। বারবার run করলে ক্ষতি নেই তবে দরকার নেই।

PART 7: PyCharm Run Configuration

7.1 Configuration তৈরি

উপরে "Current File" → Edit Configurations → + → Python

Field	Value
Name	Odoo 19
Script path	C:\odoo19\odoo\odoo-bin
Parameters	-c C:\odoo19\odoo\odoo.conf
Working directory	C:\odoo19\odoo
Python interpreter	.venv (virtual environment)

OK →  Run

7.2 সফলভাবে চললে এরকম দেখাবে:

INFO odoo: Odoo version 19.0

INFO odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on LAPTOP-xxxx:8069



PART 8: Browser এ Access

http://localhost:8069

Login:

Email: admin

Password: admin



PART 9: সব ভুলের Summary

#	ভুল	Error Message	কারণ	সমাধান
---	-----	---------------	------	--------

1	ভুল collation দিয়ে database তৈরি	collations with different collate and ctype values	Default collation Odoo support করে না	LC_COLLATE 'C' LC_CTYPE 'C' TEMPLATE template0 দিয়ে তৈরি করুন
2	odoo.conf এ db_name নেই	Database not initialized, KeyError: ir.http	Odoo কোন database use করবে জানে না	db_name = odoo19 যোগ করুন
3	Database initialize করা হয়নি	Internal Server Error	Base modules install হয়নি	python odoo-bin -c odoo.conf -i base --stop-after-init run করুন
4	Browser redirect loop	ERR_TOO_MANY_REDIRECTS	Database connect হচ্ছিল না	Collation fix করার পর ঠিক হয়ে গেছে

PART 10: ভবিষ্যতে সমস্যা হলে

PC restart এর পর Odoo চালাতে:

1. PostgreSQL service চালু আছে কিনা দেখুন (Services → postgresql)
2. PyCharm খুলুন
3.  Run করুন
4. <http://localhost:8069>

Database নষ্ট হলে:

sql

-- psql এ:

DROP DATABASE odoo19;

CREATE DATABASE odoo19 OWNER odoo ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE 'C' LC_CTYPE 'C' TEMPLATE template0;

-- Terminal এ:

python odoo-bin -c odoo.conf -i base --stop-after-init

নতুন Module install করতে:

bash

```
python odoo-bin -c odoo.conf -i module_name --stop-after-init
```

সব **Module update** করতে:

bash

```
python odoo-bin -c odoo.conf -u all --stop-after-init
```



Quick Reference Card

1. psql: CREATE DATABASE সঠিক collation দিয়ে
2. odoo.conf: db_name অবশ্যই দিতে হবে
3. Terminal: python odoo-bin -c odoo.conf -i base --stop-after-init (একবার)
4. PyCharm: Run Configuration সেট করুন
5. Browser: <http://localhost:8069>
6. Login: admin / admin

Sonnet 4.6 Low

[Claude is AI](#)