

API & WEBHOOK V1.0

Barakahex Courier Integration Guide

ই-কমার্স সাইটের সাথে অর্ডার তৈরি, ট্র্যাকিং এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়েবহুক সিক্সোনাইজেশনের পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্টেশন



লাইফসাইকেল ওভারভিউ (Integration Workflow)

১. জোন / ঠিকানা

কুরিয়ারের জেলা ও থানা লিস্ট লোড করা

২. অর্ডার ক্রিয়েট

eCommerce থেকে কুরিয়ারে পার্সেল বুকিং

৩. ট্র্যাকিং আইডি

Consignment ID ও শর্ট লিংক জেনারেট

৪. ওয়েবহুক ইভেন্ট

ডেলিভারি/রিটার্ন হলে ই-কমার্সে রিয়েলটাইম আপডেট

অথেনটিকেশন (Authentication)

Barakahex API ব্যবহারের জন্য প্রতিটি রিকোয়েস্টের **Header**-এ মার্চেন্ট কি পাঠাতে হবে। মার্চেন্ট প্যানেল থেকে আপনার `Api-Key` এবং `Secret-Key` পাবেন।

Header Key	Type	বিবরণ
<code>Api-Key</code>	string (Required)	মার্চেন্টের ইউনিক পাবলিক API Key
<code>Secret-Key</code>	string (Required)	মার্চেন্টের গোপনীয় Secret Key
<code>Content-Type</code>	string	<code>application/json</code>
<code>Accept</code>	string	<code>application/json</code>

১ জেলা ও থানা লিস্ট (Districts & Thanas)

পার্সেল তৈরি করার পূর্বে ড্রপডাউনে জেলা ও থানা দেখানোর জন্য এই API ব্যবহার করুন:

ক) সব জেলা লিস্ট:

GET <https://yourdomain.com/api/districts>

```
// Response Example:
{
  "status": 200,
  "districts": [
    { "id": 1, "name": "Dhaka", "division_id": 1 },
    { "id": 2, "name": "Chattogram", "division_id": 2 }
  ]
}
```

খ) জেলার অধীনে থানা লিস্ট:

GET https://yourdomain.com/api/thanas?district_id=1

```
// Response Example:
{
  "status": 200,
  "thanas": [
    { "id": 10, "name": "Mirpur", "district_id": 1 },
    { "id": 11, "name": "Dhanmondi", "district_id": 1 },
    { "id": 12, "name": "Savar", "district_id": 1 }
  ]
}
```

২ পার্সেল / অর্ডার তৈরি (Create Order)

ই-কমার্স স্টোর থেকে বারাকাহেক্স কুরিয়ারে অর্ডার পাঠাতে নিচের এন্ডপয়েন্টে POST রিকোয়েস্ট করুন।

POST

https://yourdomain.com/api/create_order

*বিকল্প এন্ডপয়েন্ট: /api/create_parcel

রিকোয়েস্ট প্যারামিটারস (Body Parameters):

প্যারামিটার নাম	টাইপ	প্রয়োজনীয়তা	বিবরণ
invoice_no	string	ঐচ্ছিক (Auto-generated if empty)	আপনার ই-কমার্স অর্ডারের ইনভয়েস নম্বর (যেমন: INV-1002)
customer_name	string	আবশ্যিক (Required)	গ্রাহকের নাম
customer_phone	string	আবশ্যিক (Required)	গ্রাহকের মোবাইল নম্বর (যেমন: 01700000000)
customer_address	string	আবশ্যিক (Required)	গ্রাহকের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা
price বা cod_amount	numeric	ঐচ্ছিক (Default: 0)	ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD) কালেকশন টাকার পরিমাণ
district_id	integer/string	প্রস্তাবিত	জেলার আইডি অথবা জেলার নাম (যেমন: "Dhaka")
thana_id	integer/string	প্রস্তাবিত	থানার আইডি অথবা থানার নাম (যেমন: "Mirpur")
weight	numeric	ঐচ্ছিক (Default: 1)	পার্সেলের ওজন কেজি হিসেবে (যেমন: 1.5)

প্যারামিটার নাম	টাইপ	প্রয়োজনীয়তা	বিবরণ
delivery_type	string	ঐচ্ছিক	inside_dhaka , sub_city , outside_city (খালি থাকলে ঠিকানা থেকে সিস্টেম অটো-ডিটেক্ট করবে)
note	string	ঐচ্ছিক	রাইডারের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

cURL রিকোয়েস্ট উদাহরণ:

```
curl -X POST https://yourdomain.com/api/create_order \
-H "Api-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Secret-Key: YOUR_SECRET_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "invoice_no": "INV-54321",
  "customer_name": "Rahim Ahmed",
  "customer_phone": "01712345678",
  "customer_address": "House 12, Road 4, Sector 3, Uttara",
  "district_id": 1,
  "thana_id": 10,
  "price": 1250,
  "weight": 1,
  "note": "Handle with care, call before delivery"
}'
```

সফল রেসপন্স (Success Response 200 OK):

```
{
  "status": 200,
  "message": "Order created successfully",
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "parcel_no": "BH2609121234",
  "tracking_code": "BH2609121234",
  "invoice_no": "INV-54321",
  "delivery_status": "pending",
  "collection_amount": 1250.0,
  "delivery_charge": 20.0,
  "payable_amount": 1230.0,
  "tracking_url": "https://yourdomain.com/tracking/BH2609121234",
}
```

```
"created_at": "2026-09-12 18:00:00"
}
```

৩ পার্সেল ট্র্যাকিং ও স্ট্যাটাস চেক (Order Status)

GET**`https://yourdomain.com/api/order_status/{consignment_id_or_invoice_no}`**

বা POST মেথডে `/api/order_status` এ `consignment_id` পাঠিয়েও স্ট্যাটাস চেক করা যায়।

```
// Response Example:
{
  "status": 200,
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "invoice_no": "INV-54321",
  "delivery_status": "delivered",
  "customer_name": "Rahim Ahmed",
  "customer_phone": "01712345678",
  "customer_address": "House 12, Road 4, Sector 3, Uttara",
  "district": "Dhaka",
  "thana": "Uttara",
  "collection_amount": 1250.0,
  "delivery_charge": 20.0,
  "payable_amount": 1230.0,
  "tracking_url": "https://yourdomain.com/tracking/BH2609121234",
  "delivered_at": "2026-09-12"
}
```

৪ পার্সেল বাতিল করা (Cancel Order)

পার্সেল পিকআপ হওয়ার পূর্বে মার্চেন্ট নিজে থেকে অর্ডার বাতিল করতে পারেন:

POST**`https://yourdomain.com/api/cancel_order`**

```
// Payload:
{
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "reason": "Customer cancelled the order"
}
```

৫ স্বয়ংক্রিয় ওয়েবহুক (Real-Time Webhook)

কুরিয়ারে যখনই কোনো পার্সেল পিকআপ হয়, রাইডারের কাছে যায়, ডেলিভারি সম্পন্ন হয় বা কাস্টমার রিটার্ন করে—বারাকাহেক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্চেন্টের ওয়েবহুক ইউআরএলে ইনস্ট্যান্ট ডাটা পাঠায়।

ওয়েবহুক লিংক সেটআপ: মার্চেন্ট প্যানেলে লগইন করে **Profile / Settings**  **Webhook URL** বক্সে আপনার ই-কমার্স সাইটের লিংকটি বসান (যেমন: `https://my-shop.com/api/barakahex/webhook`)।

কুরিয়ার থেকে প্রেরিত Webhook Payload:

```
{
  "event": "parcel.delivered",
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "parcel_no": "BH2609121234",
  "invoice_no": "INV-54321",
  "status": "delivered",
  "customer_name": "Rahim Ahmed",
  "customer_phone": "01712345678",
  "customer_address": "House 12, Road 4, Sector 3, Uttara",
  "collection_amount": 1250.0,
  "delivery_charge": 20.0,
  "payable_amount": 1230.0,
  "district": "Dhaka",
  "thana": "Uttara",
  "note": "Delivered successfully with OTP",
  "tracking_url": "https://yourdomain.com/tracking/BH2609121234",
  "timestamp": "2026-09-12 18:30:00"
}
```

সমর্থিত সকল ইভেন্টসমূহ (Supported Webhook Events):

Event নাম	কুরিয়ার অবস্থা	ই-কমার্সে যা হওয়া উচিত
order.created	নতুন পার্সেল তৈরি হয়েছে	ইনভয়েসে ট্র্যাকিং আইডি আপডেট
parcel.delivery_assigned	রাইডার ডেলিভারি দিতে বের হয়েছে	স্ট্যাটাস In Courier / Shipped (5)

Event নাম	কুরিয়ার অবস্থা	ই-কমার্সে যা হওয়া উচিত
<code>parcel.received_warehouse</code>	পিকআপম্যান হাবে জমা দিয়েছে	স্ট্যাটাস <code>In Hub</code>
<code>parcel.delivered</code>	ডেলিভারি সম্পন্ন	স্ট্যাটাস <code>Delivered</code> (6) & Payment Paid
<code>parcel.partially_delivered</code>	আংশিক ডেলিভারি সম্পন্ন	আংশিক কমপ্লিট ও কালেকশন আপডেট
<code>parcel.returned_to_merchant</code>	পার্সেল ফেরত এসেছে	স্ট্যাটাস <code>Returned</code> (8)
<code>parcel.re_schedule_delivery</code>	ডেলিভারি রি-সিডিউল হয়েছে	নোটে কারণ যুক্ত হওয়া
<code>parcel.cancel</code> / <code>order.deleted</code>	পার্সেল বাতিল হয়েছে	স্ট্যাটাস <code>Cancelled</code> (7)
<code>parcel.cod_updated</code>	COD কালেকশন টাকার অংক পরিবর্তন	নোটে পরিবর্তিত COD যোগ হওয়া

📁 ই-কমার্স সাইটের জন্য সম্পূর্ণ Webhook কন্ট্রোলার কোড (Laravel)

আপনার ই-কমার্সের `routes/api.php` ফাইলে এই রাউটটি যুক্ত করুন:

```
Route::post('/barakahex/webhook', [App\Http\Controllers\Admin\OrderController::class,
```

এবং আপনার `OrderController.php` ফাইলে নিচের মেথডটি বসান:

```
public function barakahexWebhook(Request $request)
{
    $data = $request->all();
    \Log::info('Barakahex Webhook Data Received:', $data);

    $invoiceNo      = $data['invoice_no'] ?? null;
    $consignmentId = $data['consignment_id'] ?? $data['parcel_no'] ?? null;
    $event          = $data['event'] ?? '';

    if (!$invoiceNo && !$consignmentId) {
        return response()->json(['status' => false, 'message' => 'Identifier missing']);
    }

    // ১. ইনভয়েস বা ট্র্যাকিং আইডি দিয়ে অর্ডার খুঁজে বের করা
    $order = Order::where('invoice_id', $invoiceNo)
        ->orWhere('id', $invoiceNo)
        ->orWhere('tracking_id', $consignmentId)
        ->first();

    if (!$order) {
        return response()->json(['status' => false, 'message' => 'Order not found in e-commerce']);
    }

    // ২. ট্র্যাকিং আইডি সেট করা
    if ($consignmentId && empty($order->tracking_id)) {
        $order->tracking_id = $consignmentId;
        $order->courier = 'barakahex';
    }

    // ৩. ইভেন্ট অনুসারে স্ট্যাটাস সিন্ধ
    switch ($event) {
        case 'parcel.delivered':
        case 'parcel.delivered_and_verified':
```

```
$order→order_status = 6; // 6 = Delivered
if (isset($order→payment_status)) {
    $order→payment_status = 'paid';
}
break;

case 'parcel.partially_delivered':
    $order→order_status = 6;
    $order→note = ($order→note ? $order→note . ' | ' : '') . 'Partially Delivered';
    break;

case 'parcel.returned_to_merchant':
case 'parcel.returned_to_warehouse':
    $order→order_status = 8; // 8 = Returned
    break;

case 'parcel.cancel':
case 'order.deleted':
    $order→order_status = 7; // 7 = Cancelled
    break;

case 'parcel.delivery_assigned':
case 'parcel.received_warehouse':
    $order→order_status = 5; // 5 = In Courier
    break;

case 'parcel.re_schedule_delivery':
    $order→note = ($order→note ? $order→note . ' | ' : '') . 'Rescheduled: ' . $order→note;
    break;

case 'parcel.cod_updated':
    $order→note = ($order→note ? $order→note . ' | ' : '') . 'COD Updated to ' . $order→note;
    break;
}

$order→save();

return response()→json([
    'status' ⇒ true,
    'message' ⇒ 'Order synchronized successfully with Barakahex Courier'
]);
}
```