API & WEBHOOK V1.0

Barakahex Courier Integration Guide

ই-কমার্স সাইটের সাথে অর্ডার তৈরি, ট্র্যাকিং এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়েবহুক সিঙ্ক্রোনাইজেশনের পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্টেশন

লাইফসাইকেল ওভারভিউ (Integration Workflow)

১. জোন / ঠিকানা

কুরিয়ারের জেলা ও থানা লিস্ট লোড করা

২. অর্ডার ক্রিয়েট

eCommerce থেকে কুরিয়ারে পার্সেল বুকিং

৩. ট্র্যাকিং আইডি

Consignment ID ও শর্ট লিংক জেনারেট

৪. ওয়েবহুক ইভেন্ট

ডেলিভারি/রিটার্ন হলে ই-কমার্সে রিয়েলটাইম আপডেট

🔐 অথেনটিকেশন (Authentication)

Barakahex API ব্যবহারের জন্য প্রতিটি রিকোয়েস্টের **Header**-এ মার্চেন্ট কি পাঠাতে হবে। মার্চেন্ট প্যানেল থেকে আপনার `Api-Key` এবং `Secret-Key` পাবেন।

Header Key	Type	বিবরণ
`Api-Key`	string (Required)	মার্চেন্টের ইউনিক পাবলিক API Key
`Secret-Key`	string (Required)	মার্চেন্টের গোপনীয় Secret Key
`Content-Type`	string	`application/json`
`Accept`	string	`application/json`

১ জেলা ও থানা লিস্ট (Districts & Thanas)

পার্সেল তৈরি করার পূর্বে ড্রপডাউনে জেলা ও থানা দেখানোর জন্য এই API ব্যবহার করুন:

ক) সব জেলা লিস্ট:

GET **https://yourdomain.com/api/districts**

```
// Response Example:
{
  "status": 200,
  "districts": [
    { "id": 1, "name": "Dhaka", "division_id": 1 },
    { "id": 2, "name": "Chattogram", "division_id": 2 }
  ]
}
```

খ) জেলার অধীনে থানা লিস্ট:

GET **https://yourdomain.com/api/thanas?district_id=1**

```
// Response Example:
{
  "status": 200,
  "thanas": [
    { "id": 10, "name": "Mirpur", "district_id": 1 },
    { "id": 11, "name": "Dhanmondi", "district_id": 1 },
    { "id": 12, "name": "Savar", "district_id": 1 }
  ]
}
```

২ পার্সেল / অর্ডার তৈরি (Create Order)

ই-কমার্স স্টোর থেকে বারাকাহেক্স কুরিয়ারে অর্ডার পাঠাতে নিচের এন্ডপয়েন্টে POST রিকোয়েস্ট করুন।

`POST` **`https://yourdomain.com/api/create_order`**

*বিকল্প এন্ডপয়েন্ট: `/api/create_parcel`

রিকোয়েস্ট প্যারামিটারস (Body Parameters):

প্যারামিটার নাম	টাইপ	প্রয়োজনীয়তা	বিবরণ
`invoice_no`	string	ঐচ্ছিক (Auto-generated if empty)	আপনার ই-কমার্স অর্ডারের ইনভয়েস নম্বর (যেমন: INV-1002)
`customer_name`	string	**আবশ্যক (Required)**	গ্রাহকের নাম
`customer_phone`	string	**আবশ্যক (Required)**	গ্রাহকের মোবাইল নম্বর (যেমন: 01700000000)
`customer_address`	string	**আবশ্যক (Required)**	গ্রাহকের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা
`price` বা `cod_amount`	numeric	ঐচ্ছিক (Default: 0)	ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD) কালেকশন টাকার পরিমাণ
`district_id`	integer/string	প্রস্তাবিত	জেলার আইডি অথবা জেলার নাম (যেমন: "Dhaka")
`thana_id`	integer/string	প্রস্তাবিত	থানার আইডি অথবা থানার নাম (যেমন: "Mirpur")
`weight`	numeric	ঐচ্ছিক (Default: 1)	পার্সেলের ওজন কেজি হিসেবে (যেমন: 1.5)

প্যারামিটার নাম	টাইপ	প্রয়োজনীয়তা	বিবরণ
`delivery_type`	string	ঐচ্ছিক	`inside_dhaka`, `sub_city`, `outside_city` (খালি থাকলে ঠিকানা থেকে সিস্টেম অটো-ডিটেক্ট করবে)
`note`	string	ঐচ্ছিক	রাইডারের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

cURL রিকোয়েস্ট উদাহরণ:

```
curl -X POST https://yourdomain.com/api/create_order \
  -H "Api-Key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Secret-Key: YOUR_SECRET_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "invoice_no": "INV-54321",
    "customer_name": "Rahim Ahmed",
    "customer_phone": "01712345678",
    "customer_address": "House 12, Road 4, Sector 3, Uttara",
    "district_id": 1,
    "thana_id": 10,
    "price": 1250,
    "weight": 1,
    "note": "Handle with care, call before delivery"
  }'
```

সফল রেসপন্স (Success Response 200 OK):

```
{
  "status": 200,
  "message": "Order created successfully",
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "parcel_no": "BH2609121234",
  "tracking_code": "BH2609121234",
  "invoice_no": "INV-54321",
  "delivery_status": "pending",
  "collection_amount": 1250.0,
  "delivery_charge": 20.0,
  "payable_amount": 1230.0,
  "tracking_url": "https://yourdomain.com/tracking/BH2609121234",
```

```
  "created_at": "2026-09-12 18:00:00"
}
```

৩ পার্সেল ট্র্যাকিং ও স্ট্যাটাস চেক (Order Status)

GET `https://yourdomain.com/api/order_status/{consignment_id_or_invoice_no}`

বা POST মেথডে `/api/order_status` এ `consignment_id` পাঠিয়েও স্ট্যাটাস চেক করা যায়।

```
// Response Example:
{
  "status": 200,
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "invoice_no": "INV-54321",
  "delivery_status": "delivered",
  "customer_name": "Rahim Ahmed",
  "customer_phone": "01712345678",
  "customer_address": "House 12, Road 4, Sector 3, Uttara",
  "district": "Dhaka",
  "thana": "Uttara",
  "collection_amount": 1250.0,
  "delivery_charge": 20.0,
  "payable_amount": 1230.0,
  "tracking_url": "https://yourdomain.com/tracking/BH2609121234",
  "delivered_at": "2026-09-12"
}
```

8 পার্সেল বাতিল করা (Cancel Order)

পার্সেল পিকআপ হওয়ার পূর্বে মার্চেন্ট নিজে থেকে অর্ডার বাতিল করতে পারেন:

POST `https://yourdomain.com/api/cancel_order`

```
// Payload:
{
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "reason": "Customer cancelled the order"
}
```

৫ স্বয়ংক্রিয় ওয়েবহুক (Real-Time Webhook)

কুরিয়ারে যখনই কোনো পার্সেল পিকআপ হয়, রাইডারের কাছে যায়, ডেলিভারি সম্পন্ন হয় বা কাস্টমার রিটার্ন করে—বারাকাহেক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্চেন্টের ওয়েবহুক ইউআরএলে ইনস্ট্যান্ট ডাটা পাঠায়।

> **ওয়েবহুক লিংক সেটআপ:** মার্চেন্ট প্যানেলে লগইন করে **Profile / Settings ➡ Webhook URL** বক্সে আপনার ই-কমার্স সাইটের লিংকটি বসান (যেমন: `https://my-shop.com/api/barakahex/webhook`)।

কুরিয়ার থেকে প্রেরিত Webhook Payload:

```
{
  "event": "parcel.delivered",
  "consignment_id": "BH2609121234",
  "parcel_no": "BH2609121234",
  "invoice_no": "INV-54321",
  "status": "delivered",
  "customer_name": "Rahim Ahmed",
  "customer_phone": "01712345678",
  "customer_address": "House 12, Road 4, Sector 3, Uttara",
  "collection_amount": 1250.0,
  "delivery_charge": 20.0,
  "payable_amount": 1230.0,
  "district": "Dhaka",
  "thana": "Uttara",
  "note": "Delivered successfully with OTP",
  "tracking_url": "https://yourdomain.com/tracking/BH2609121234",
  "timestamp": "2026-09-12 18:30:00"
}
```

সমর্থিত সকল ইভেন্টসমূহ (Supported Webhook Events):

Event নাম	কুরিয়ার অবস্থা	ই-কমার্সে যা হওয়া উচিত
`order.created`	নতুন পার্সেল তৈরি হয়েছে	ইনভয়েসে ট্র্যাকিং আইডি আপডেট
`parcel.delivery_assigned`	রাইডার ডেলিভারি দিতে বের হয়েছে	স্ট্যাটাস `In Courier / Shipped` (5)

Event নাম	কুরিয়ার অবস্থা	ই-কমার্সে যা হওয়া উচিত
`parcel.received_warehouse`	পিকআপম্যান হাবে জমা দিয়েছে	স্ট্যাটাস `In Hub`
`parcel.delivered`	ডেলিভারি সম্পন্ন	স্ট্যাটাস `Delivered` (6) & Payment Paid
`parcel.partially_delivered`	আংশিক ডেলিভারি সম্পন্ন	আংশিক কমপ্লিট ও কালেকশন আপডেট
`parcel.returned_to_merchant`	পার্সেল ফেরত এসেছে	স্ট্যাটাস `Returned` (8)
`parcel.re_schedule_delivery`	ডেলিভারি রি-শিডিউল হয়েছে	নোটে কারণ যুক্ত হওয়া
`parcel.cancel` / `order.deleted`	পার্সেল বাতিল হয়েছে	স্ট্যাটাস `Cancelled` (7)
`parcel.cod_updated`	COD কালেকশন টাকার অংক পরিবর্তন	নোটে পরিবর্তিত COD যোগ হওয়া

💻 ই-কমার্স সাইটের জন্য সম্পূর্ণ Webhook কন্ট্রোলার কোড (Laravel)

আপনার ই-কমার্সের `routes/api.php` ফাইলে এই রাউটটি যুক্ত করুন:

```
Route::post('/barakahex/webhook', [App\Http\Controllers\Admin\OrderController::class,
```

এবং আপনার `OrderController.php` ফাইলে নিচের মেথডটি বসান:

```
public function barakahexWebhook(Request $request)
{
    $data = $request->all();
    \Log::info('Barakahex Webhook Data Received:', $data);

    $invoiceNo     = $data['invoice_no'] ?? null;
    $consignmentId = $data['consignment_id'] ?? $data['parcel_no'] ?? null;
    $event         = $data['event'] ?? '';

    if (!$invoiceNo && !$consignmentId) {
        return response()->json(['status' => false, 'message' => 'Identifier missing'],
    }

    // ১. ইনভয়েস বা ট্র্যাকিং আইডি দিয়ে অর্ডার খুঁজে বের করা
    $order = Order::where('invoice_id', $invoiceNo)
        ->orWhere('id', $invoiceNo)
        ->orWhere('tracking_id', $consignmentId)
        ->first();

    if (!$order) {
        return response()->json(['status' => false, 'message' => 'Order not found in e
    }

    // ২. ট্র্যাকিং আইডি সেট করা
    if ($consignmentId && empty($order->tracking_id)) {
        $order->tracking_id = $consignmentId;
        $order->courier = 'barakahex';
    }

    // ৩. ইভেন্ট অনুসারে স্ট্যাটাস সিঙ্ক
    switch ($event) {
        case 'parcel.delivered':
        case 'parcel.delivered_and_verified':
```

```
            $order->order_status = 6; // 6 = Delivered
            if (isset($order->payment_status)) {
                $order->payment_status = 'paid';
            }
            break;

        case 'parcel.partially_delivered':
            $order->order_status = 6;
            $order->note = ($order->note ? $order->note . ' | ' : '') . 'Partially Deli
            break;

        case 'parcel.returned_to_merchant':
        case 'parcel.returned_to_warehouse':
            $order->order_status = 8; // 8 = Returned
            break;

        case 'parcel.cancel':
        case 'order.deleted':
            $order->order_status = 7; // 7 = Cancelled
            break;

        case 'parcel.delivery_assigned':
        case 'parcel.received_warehouse':
            $order->order_status = 5; // 5 = In Courier
            break;

        case 'parcel.re_schedule_delivery':
            $order->note = ($order->note ? $order->note . ' | ' : '') . 'Rescheduled:
            break;

        case 'parcel.cod_updated':
            $order->note = ($order->note ? $order->note . ' | ' : '') . 'COD Updated to
            break;
    }

    $order->save();

    return response()->json([
        'status'  => true,
        'message' => 'Order synchronized successfully with Barakahex Courier'
    ]);
}
```

© 2026 Barakahex Courier Service. All Rights Reserved.