


Tytuł	Wyszukiwanie posiłku
URL	/meals
Metoda	GET
Parametr URL	-
Parametry danych	-
Odpowiedź w wypadku sukcesu	Code:200 Content: OK
Odpowiedź w wypadku błędu	Code: 404 Content: Not Found
Wywołanie	\$ curl -iI -X OPTIONS https://mealkyapp.herokuapp.com/meals
Uwagi	Brak



Tytuł	Wyszukiwanie posiłku po id
URL	/meals/{id}
Metoda	GET
Parametr URL	id=[long] Example: id=1
Parametry danych	-
Odpowiedź w wypadku sukcesu	Code:200 Content: OK
Odpowiedź w wypadku błędu	Code: 404 Content: Not Found
Wywołanie	\$ curl -iI -X OPTIONS https://mealkyapp.herokuapp.com/meals/{id}
Uwagi	Brak

Tytuł	Dodawanie posiłku
URL	/sec /meals
Metoda	POST
Parametr URL	-
Parametry danych	<pre> "columns":[   {     "name":"id",     "type":"LONG",     "size":4   },   {     "name":"name",     "type":"TEXT",     "size":200   },   {     "name":"prep_time",     "type":"LONG",     "size":4   },   {     "name":"images",     "type":"TEXT",     "size":200   },   {     "name":"confirmed",     "type":"TEXT",     "size":2   },   {     "name":"preperation",     "type":"MEMO", </pre>

	<pre>         "size":0       }     {       "name": "id",       "type": "LONG",       "size":4     }   ] </pre>
Odpowiedź w wypadku sukcesu	Code:201 Content: CREATED
Odpowiedź w wypadku błędu	Code: 500 Content: Internal Server Error
Wywołanie	\$ curl -il -X POST -d „name=Pancakes&prep_time=40&images=lin1&confirmed=y&preparation=do pancakes&id=2” https://mealkyapp.herokuapp.com/sec/meals
Uwagi	Brak

Tytuł	Dodawanie wszystkich posiłków
URL	/sec /meals/all
Metoda	POST
Parametr URL	-
Parametry danych	<pre> "columns":[   {     "name": "id",     "type": "LONG",     "size":4   },   {     "name": "name",     "type": "TEXT",     "size":200   } ] </pre>

	<pre> }, {   "name": "prep_time",   "type": "LONG",   "size": 4 }, {   "name": "images",   "type": "TEXT",   "size": 200 }, {   "name": "confirmed",   "type": "TEXT",   "size": 2 }, {   "name": "preperation",   "type": "MEMO",   "size": 0 } {   "name": "id",   "type": "LONG",   "size": 4 } } ] </pre>
Odpowiedź w wypadku sukcesu	Code:201 Content: CREATED
Odpowiedź w wypadku błędu	Code: 500 Content: Internal Server Error
Wywołanie	\$ curl -il -X POST -d

	„name=Pancakes&prep_time=40&images=lin1&confirmed=y&preparation=do pancakes&id=2” <a href="https://mealkyapp.herokuapp.com/sec/meals/all">https://mealkyapp.herokuapp.com/sec/meals/all</a>
Uwagi	Brak

