




Zapamatuj si

- Dva body řezu v téže stěně spoj – spojnice je strana řezu.
- Ve dvou rovnoběžných stěnách jsou strany řezu rovnoběžné.
- Chybí-li bod: prodluž stranu řezu k průsečíku s přímkou hrany téže stěny.
- Průsečíky přímek řezu s rovinou podstavy leží na jedné přímce – stopě.
- Řez krychle má 3 až 6 stran, řez n -bokého jehlanu nejvýš $n + 1$.
- Nespojuj body, které neleží v téže stěně; délky počítej ve skutečném tělese.




Vzor: řez krychle ($a = 6$ cm) rovinou KLM

1 dva body v téže stěně spoj


2 stopa: prodluž KL k přímce AB 3 dokonči řez $KLMD$ 

$|AK| = 4$, $|BL| = 2$, M je střed BC . K, L leží ve stěně $ABFE$, L, M ve stěně $BCGF$. Přímka KL protne přímku AB v bodě P ; P a M leží v podstavě, jejich spojnice (zelená stopa) prochází vrcholem D . Kontrola: $DK \parallel LM$ (protější stěny).

Tvary řezů krychle: 3 až 6 stran

trojúhelník BDE lichoběžník $KLGE$ 


pětiúhelník



pravidelný šestiúhelník

K, L jsou středy AB, BC . Lichoběžník: v horní podstavě vede bodem G rovnoběžka s KL , tj. GE . Pětiúhelník: $|AM| = \frac{a}{6}$. Šestiúhelník: M je střed GH , rovina prochází středy šesti hran a je kolmá k DF .

Řez jehlanu rovnoběžný s podstavou



$$\frac{a_1}{a} = \frac{v-h}{v} = \frac{6}{8}$$


$$v-h=6 \quad a_1 = 6 \cdot \frac{3}{4} = 4,5$$

$$S_1 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot 36$$

$$S_1 = 20,25$$

$a = 6$, $v = 8$: řez ve výšce $h = 2$ je čtverec podobný podstavě; jeho vrcholy leží ve čtvrtině bočních hran.

Řez jehlanu pomocí stopy



$a = v = 6$; K, L středy AB, BC , M střed DV . Stopa KL protne CD v P a AD v Q ; PM protne CV v X , QM protne AV v Y . Řez je pětiúhelník $KLXMY$.