

WeKnora MCP 操作指南

面向 WorkBuddy 用户的配置与使用说明

本说明用于指导没有技术背景的用户在 WorkBuddy 中连接和使用 WeKnora MCP。配置完成后，可以通过自然语言查询知识库、检索文档、查看智能体，并按授权执行写入或管理操作。

说明：本文以生产服务为主。本地地址只用于测试；生产地址和 API Key 请向系统管理员获取。

一 使用前准备

需要准备的内容	说明
MCP 服务地址	生产地址为 https://knora.moutai.com.cn/mcp ，WorkBuddy 所在电脑必须能够访问。
租户 API Key	使用已有的 WeKnora 租户 API Key，不需要另建 MCP Token。
WorkBuddy	已安装并可以打开 MCP 服务管理页面。
网络权限	WorkBuddy 所在电脑必须能够访问 MCP 服务地址。

安全要求：API Key 等同于访问凭证，不要发到群聊、截图或公开文档中。若怀疑泄露，请联系管理员立即更换。

二 在 WorkBuddy 中配置 MCP

1. 打开 WorkBuddy，在对话输入框附近点击“连接器”，进入“自定义连接器”或“配置 MCP”。
2. 打开配置文件。请以页面显示的配置文件路径为准；当前版本通常位于 C:\Users\用户名\lovemtworke\r\mcp.json。不要另建一个同名文件。
3. 如果配置文件为空，粘贴下面的完整内容；如果已有其他 MCP，只在 mcpServers 中增加 weknora，不要删除原有服务。

```
{
  "mcpServers": {
    "weknora": {
      "type": "streamableHttp",
      "url": "https://knora.moutai.com.cn/mcp",
      "headers": {
        "X-API-Key": "请替换为你的租户 API Key"
      },
      "timeout": 30000
    }
  }
}
```

4. 只替换一处内容：把 X-API-Key 的值改为自己的租户 API Key。生产 MCP 地址已经按正式环境填写，不要修改字段名、括号和引号。
5. 点击“保存”，回到 MCP 列表，打开 weknora 服务开关；如页面有刷新按钮，请点击刷新。

三 检查是否配置成功

看到下面三项，说明连接基本成功：

- 服务名称为 weknora 或管理员指定的名称。
- 服务旁边显示绿色状态。
- 显示“工具已启用”，工具数量以页面实际显示为准；当前服务通常显示 32/32。

工具名称显示为英文是正常现象，例如 weknora_list_knowledge_bases。英文名称是系统调用标识，不影响中文提问和使用。

首次验证可发送：请使用 WeKnora MCP，列出我有权限访问的知识库。能够返回知识库列表，说明配置和基本调用正常。

四 使用方法

用户不需要记住工具名称，直接用自然语言说明任务即可。为了让 WorkBuddy 更准确地调用 WeKnora，建议在问题中写明“请使用 WeKnora MCP”。

- **查看知识库：**请使用 WeKnora MCP，列出我有权限访问的知识库。
- **搜索文档：**请在知识库“公司制度”中检索“差旅报销”，列出相关文档和依据。
- **查看智能体：**请使用 WeKnora MCP，列出当前可用的智能体。

- **写入内容：**请把下面的内容或这个文件写入知识库“使用指南”，完成后告诉我导入状态。

涉及新增、更新、删除或写入时，请确认目标知识库和内容无误。没有相应权限时，工具会返回权限错误，需要联系管理员调整权限。

五 工具说明

下面按当前服务端工具目录列出 32 个工具。普通用户建议先开放查询和检索工具；写入、删除、下载、租户和模型管理工具按岗位需要开启。实际可用范围以服务端权限和 WorkBuddy 开关为准。

推荐说明：建议打开用于日常查询；按需打开表示只有在对应业务需要时启用；建议关闭表示涉及管理、删除或敏感数据外发。

租户管理

英文名称	中文名称	工具作用	推荐
create_tenant	创建租户	新建租户；仅平台管理员使用。	建议关闭
list_tenants	租户列表	查看可访问的租户列表；普通用户一般不需要。	建议关闭

知识库管理

英文名称	中文名称	工具作用	推荐
create_knowledge_base	创建知识库	新建知识库并设置基础属性。	按需打开
list_knowledge_bases	知识库列表	查看当前租户可访问的知识库。	建议打开
get_knowledge_base	查看知识库	查看指定知识库的详细信息。	建议打开
update_knowledge_base	更新知识库	修改知识库名称、描述等配置。	按需打开
delete_knowledge_base	删除知识库	删除知识库及其关联数据。	建议关闭

知识内容与检索

英文名称	中文名称	工具作用	推荐
hybrid_search	混合检索	按关键词和向量检索知识内容。	建议打开
create_knowledge_from_content	写入文本知识	把文本内容写入指定知识库。	按需打开
create_knowledge_from_file	上传文件知识	上传文件并导入指定知识库。	按需打开
create_knowledge_from_url	从网址写入知识	抓取网址内容并导入知识库。	按需打开
ingest_status	查看导入状态	查看文档导入和解析进度。	建议打开
list_knowledge	文档列表	列出知识库中的文档。	建议打开
get_knowledge	查看文档	查看指定文档的信息或内容摘要。	按需打开
download_knowledge	下载文档	下载知识库中的原始文档，可能造成数据外发。	建议关闭
delete_knowledge	删除文档	删除知识库中的文档。	建议关闭

模型与会话

英文名称	中文名称	工具作用	推荐
create_model	创建模型配置	新增模型配置；一般由管理员使用。	建议关闭
list_models	模型列表	查看当前可用的模型列表。	建议打开
get_model	查看模型配置	查看指定模型的详细配置。	按需打开
create_session	创建会话	创建一个新的对话会话。	按需打开
get_session	查看会话	查看指定会话的详细信息。	按需打开
list_sessions	会话列表	列出当前用户可访问的会话。	按需打开
delete_session	删除会话	删除会话记录。	建议关闭

智能体与对话

英文名称	中文名称	工具作用	推荐
chat	知识库问答	基于知识库内容进行问答。	建议打开
agent_chat	智能体对话	调用指定智能体进行对话。	按需打开
list_agents	智能体列表	查看当前可用的智能体。	建议打开
get_agent	查看智能体	查看指定智能体的详细信息。	按需打开

知识块与 Wiki

英文名称	中文名称	工具作用	推荐
list_chunks	分块列表	查看文档切分后的知识块，可能暴露细粒度内容。	建议关闭
delete_chunk	删除分块	删除指定的知识块。	建议关闭
wiki_search	Wiki 搜索	搜索 Wiki 索引和页面。	按需打开
wiki_read_page	读取 Wiki 页面	读取指定 Wiki 页面内容。	按需打开
wiki_index_view	Wiki 索引	查看 Wiki 的索引结构。	按需打开

六 工具和权限说明

控制位置	作用
MCP 服务端	决定哪些工具真正开放，是最终权限控制。例如可以只开放读取、只开放写入，或开放全部能力。

控制位置	作用
WorkBuddy 页面	决定本机是否启用某个 MCP，以及是否把某个工具提供给当前对话。关闭工具不会扩大服务端权限。
租户 API Key	决定用户能访问哪些租户数据，并由服务端执行鉴权。

普通用户只需要配置 MCP 和启用服务，不需要手工填写工具列表。工具会通过 MCP 协议自动发现。

七 常见问题

现象	处理方法
显示未连接或红色状态	检查 MCP 地址、网络 and API Key；保存后点击刷新，必要时重启 WorkBuddy。
显示已连接但工具为空	先刷新 MCP 服务列表，再确认服务端工具配置未被全部关闭。
工具名称是英文	这是工具的程序标识，属于正常现象，不影响中文使用。
提示无权限	联系管理员确认租户 API Key、服务端开放工具和知识库权限。
要求列出知识库但没有调用工具	重新说明“请使用 WeKnora MCP”，并要求先列出知识库，不要通过其他方式查询。