


REALISTIC DECALS

下の図を見てマーキングの貼る位置を確認してください。
Refer to the images below for the locations to apply stickers.

※マーキングシールを貼る位置を数字で表記してあります。
※黒丸白文字の部分は金属の輝きを表現したシールです。このシールを貼るだけで、メカニカルな質感を楽しめます。
※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※貼り指示は一例ですので、イメージに合わせてお貼りください。
* The numbers indicate the location of each sticker. * Numbers shown in white on black circles are metallic stickers. These stickers give a mechanical feel to the finish. * Use the extra stickers freely. * The instructions show one example. Please apply according to your preferences.

※掲載の完成品画像は、無塗装状態で一部スミ入れとトップコートを吹いています。
* The completed unit shown in the image was given some panel lining and a top coating in a completely unpainted state.

内側のシールは組立途中に貼るシールです。
Stickers within: should be applied while assembling.



※このマーキングはプラモデルオリジナルのものです。※シールを貼る際にはピンセット(別売り)などのご使用をお勧めします。※画像は説明用に一部省略しています。
* The stickers are designed for this plastic model kit. * Tweezers or other tools (sold separately) are recommended when applying stickers. * Some details in the images are omitted for the purpose of clarity.

COLOR CHART

※塗装を楽しみたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値です。お客様の好みでご利用ください。
* Use this color guide for painting.
* Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
* Use the color blends shown here as a reference.

本体等ホワイト部の塗装色。 Body (White part) ホワイト (White) 100%+ グレー (Gray) 少量 (small dose)	本体等ライトグレー部の塗装色。 Body (Light gray part) ホワイト (White) 80%+グレー (Gray) 15%+ ウッドブラウン (Wood brown) 5%+ ブラック (Black) 少量 (small dose)	本体等グレー部の塗装色。 Body (Gray part) マホガニー (Mahogany) 40%+ ホワイト (White) 30%+ ブラック (Black) 20%+カーキ (Khaki) 10%
本体等ブルー部の塗装色。 Body (Blue part) インディゴブルー (Bright blue) 100%+ ブラック (Black) 少量 (small dose)	本体等カーキグレー部の塗装色。 Body (Khaki gray part) ホワイト (White) 30%+カーキ (Khaki) 30%+ マホガニー (Mahogany) 25%+ ブラック (Black) 15%	
本体等レッド部の塗装色。 Body (Red part) レッド (Red) 100%+ ホワイト (White) 少量 (small dose)	本体等イエロー部の塗装色。 Body (Yellow part) オレンジイエロー (Orange yellow) 35%+ ホワイト (White) 30%+ イエロー (Yellow) 20%+クリームイエロー (Cream yellow) 15%	

※この商品には「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」が1体のみ入っています。※ここに掲載している情報は2025年9月現在のものです。
* This package contains one "RG 1/144 WING GUNDAM ZERO". * The information is current as of September, 2025.

©創通・サンライズ ©SOTSU・SUNRISE

RG
EXCITEMENT EMBODIED

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト
www.bandai-hobby.net/



43

WING GUNDAM ZERO
COLONIES LIBERATION ORGANIZATION MOBILE SUIT XXXG-00W0
RG 1/144 ウイングガンダムゼロ
WING GUNDAM ZERO



BANDAI SPIRITS 2025 MADE IN JAPAN

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※掲載の画像はイメージです。
* The actual product may vary slightly from the images. * Images are for illustrative purposes only.

5068874

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※ この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

＜Notes on assembly＞


- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals about how to handle all sharp-edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly, and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

組み立て前の基本説明

Basic instructions before assembly

部品の探しかた Finding parts


※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。
(パーツリストと合わせて見ると、探しやすくなります。)
* All parts are numbered. Follow the instructions and find the correct parts on the runners.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

アンダーゲートの切り取りかた Trimming under-gate material

※「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。
* Parts designated **UNDERGATE** have excess runner on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the ▶ arrow.




※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

パーツの切り取りかた How to cut out parts

① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut parts out with nippers, leaving some excess runner.

② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。
Cut the excess gates off the part with the nippers for a clean finish.




※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

アイコン説明 Icon description

- | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----|--|---|---|
| ① | ①→②→③の順番で組み立てる
Follow the numerical order ①→②→③... | ! | 向きに注意して組み立てる
Pay attention to part orientation when assembling. | x2 | 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts. | ① | リアルスティックデカールの番号
Realistic decal number |
| 90° | 数値に合わせて回転させる
Rotate as indicated. | 2 | 選択します
Choose one. | ✗ | 切り取り注意
Do not cut. | ✂ | 切り取るここ
Cut here. |
| | | ✗ | ビスの締めすぎに注意する
Do not overtighten screws. | | | ✂ | 接着をするここ
Apply glue here. |

パーツリスト Parts List

※細かいパーツやシールは破損や紛失の恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。
ピンセット等をご使用になると便利です。
* Small parts and stickers are easily damaged or lost. Use caution when handling.
Using tweezers and other tools makes assembling easier.



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがあります。ご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

「リアルグレード」は、その名のとおり「本物」であることを追求したブランドです。精密なディテールを豊富なカラーパーツと共に再現し、最新技術と込められる限りの可動領域でダイナミックなアクションを実現しました。モビルスーツを作る楽しみと興奮を、ガンダムを知る全ての世代へ。1/144スケールの手のひらサイズに込めた、数々のギミックをご堪能ください。

Real Grade is all about making Gundam kits that feel as real as possible. Units are recreated with fine details and lots of colored parts, while the latest techniques and the widest range of movement possible enable you to pull off dynamic action poses. This brand brings the fun and excitement of building mobile suits to Gundam fans of all ages. There are plenty of fun features packed into the 1/144 scale palm-sized kit.

XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロは、OZ-00MS トールギスの開発に携わった5人の技術者が開発した機体である。A.C.175年前後、プロトタイプ・リーオーとも呼ばれたトールギスを原型として、MSIは大きな発展を遂げ始めた。この流れに対し、OZを出奔した技術者たちはさらなる高性能MSの開発を目指した。彼らは「ガンダニウム合金」に代表される最新の素材や、当時では存在しない技術を取り入れた機体を考案する。採用した素材から「ガンダム」の名を与えられた本機は、ネオバード形態への変形機構、そしてツインバスターライフルによる圧倒的な攻撃力を有する超高性能機として完成するはずであった。さらに本機には「完全な勝利」をもたらす戦況予測機構「ゼロシステム」が搭載された。本システムは画期的かつ強力なものだったが、パイロットに多大な負担を強いるものであった。ゼロシステムとその装備がもたらす圧倒的な戦闘力を恐れた技術者たちは、パーツの調達が可能であったこともあり、機体の開発を断念。その設計データは封印されることとなる。その後、各コロニーへと身を寄せた技術者たちは独自にウイングガンダムゼロの派生ともいえるガンダムを建造する。そして封印されたウイングガンダムゼロは、A.C.195年、オペレーション・メテオにおけるガンダムのパイロットのひとり、カトル・ラバーバ・ウィナーによって完成に至るのだった。

The XXXG-00W0 Wing Gundam Zero was built by five engineers who also worked on the OZ-00MS Tallgeese. Around A.C. 175, the Tallgeese, also known as the Prototype Leo, became the foundation for major mobile suit development. However, the engineers who developed it left OZ and aimed to create something even more advanced. They used new materials like Gundanium alloy and cutting-edge technology that was unthinkable for the time to design a mobile suit. They named the mobile suit "Gundam" based on the material used. It was meant to be a high-performance machine with the ability to transform into Neo-Bird mode and fire the powerful Twin Buster Rifle. It was also equipped with the Zero System, a battle prediction system designed to ensure total victory. While this powerful system was groundbreaking, it put a huge strain on the pilot. Worried about how dangerous it could be in battle, and unable to get the parts they needed, the engineers abandoned the project and sealed away the plans. Later, they each went into hiding in different colonies and built their own versions of Gundams based on the Wing Gundam Zero's design. The sealed Wing Gundam Zero was finally completed in A.C. 195 by Quatre Raberba Winner, a Gundam pilot involved in Operation Meteor.



ネオバード形態 Neo-Bird Mode

ウイングガンダムゼロの高速巡航モードともいえる形態で、MS形態以上の高速かつ長距離移動が可能。また、理論上は大型戦闘機として一撃離脱戦法などで運用することも可能であった。大気圏内外での単独飛行性能とノンオプションでの大気圏再突入能力を備えており、本機の高い運用性を担保していた。変形機構はのちに開発されるXXXG-01W ウイングガンダムに引き継がれた。

The Wing Gundam Zero's flight form, used as its high-speed cruising mode. Neo-Bird mode allows for faster movement and covers longer distances than in mobile suit mode. In theory, it could even be used as a large fighter jet for hit-and-run attacks. It's built to fly both in and out of the atmosphere and can re-enter the atmosphere without any extra equipment. This gives the suit a lot of versatility. The transformation system was later passed down to the XXXG-01W Wing Gundam.

*一部の画像にはアクションベース7 (別売り) を使用しています。
* Some images show the product on the Action Base 7 (sold separately).



ヒイロ・ユイ Heero Yuy

オペレーション・メテオに際し、L1コロニーが投入した少年。コロニー独立運動の指導者であったヒイロ・ユイと同じ名を持つ。ドクターJによる英才教育によってMSの操縦技術だけではなく、単独で任務をこなすに足る身体能力と技量を有していた。地球への降下後、OZへの攻撃を繰り返すが、作戦そのものをOZ内部のクーデターに利用されてしまう。その後、戦う意義を見失っていたが、完全平和主義を継ぐリリーナのために戦った。さらに、トリーズ・クシュリナーダをリーダーとする世界国家軍とホワイトファングによる戦いが勃発すると、そのどちらにも与せず第3勢力となったリリーナと共に戦乱終結のために戦場に身を置いた。当初はXXXG-01W ウイングガンダムを乗機としていたが、OZに拘束された際にはOZ-13MSX2 メリクリウスのテストパイロットを務めたほか、OZ-13MS ガンダムエピオンも使用した。

A boy sent from the L1 colony for Operation Meteor who shared a name with Heero Yuy, the leader of the colony independence movement. He was trained by Doctor J to be a skilled mobile suit pilot. He was also physically and mentally trained to handle solo missions. After landing in the Japan region, he carried out multiple attacks on OZ, but the operation ended up being used by OZ as part of their own internal coup. Afterwards, Heero lost sight of what he was fighting for, but eventually chose to fight for Relena, who carried on the ideals of total pacifism. When the conflict between the World Nation military led by Treize Khushrenada and White Fang broke out, Heero didn't take either side. Instead, he fought alongside Relena, who had formed a third force, to help end the war. He originally piloted the XXXG-01W Wing Gundam, but during the time he was captured by OZ, he also test-piloted the OZ-13MSX2 Mercurius and later used the OZ-13MS Gundam Epyon.




LEG UNITS



01-1


x2



パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

01-2


x2




アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。
Parts designated UNDERGATE have excess runner on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the arrow.

01-3

[右脚の組立] RIGHT LEG




01-4




※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves.
奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

01-5




※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves.
奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

01-6




※ミゾに合わせて組み立てます。
* Align with the grooves.
奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.


01-7




01-8



01-9




01-10




右脚の可動

Moving the right leg




02-1 [左脚の組立]


LEFT LEG




02-2




02-3




02-4




02-6



02-7




02-8




WAIST UNIT




03-1



03-3




03-4




03-6




04-2




04-3



04-4



04-5



ARM UNITS



05-1

x2

(A2 8)
A1 8

きれいに
切り取ります。
Cut out cleanly.

(F2 27)
F1 27

D 1

(F2 25)
F1 25

D 1

05-2

x2

B 2

B 3

D 13

05-3

x2

D 2

D 3

05-4

x2

05-2

D 4

(F2 26)
F1 26

05-1

(A2 16)
A1 16

C2 17

05-5

x2

(A2 20)
A1 20

A1 11
(A2 11)

05-6

x2

D 8

D 11

D 9

D 10

05-7 [右腕の組立]
RIGHT ARM

B 4

A1 17

05-8

D 12

A1 13

A1 14

A1 15


05-5

Click!

D 7

E 21

右腕の可動 Moving the right arm



<省略画像>
<Abbreviated image>

※反対側も同様
* Same on the opposite side

06-1 [左腕の組立]
LEFT ARM

B 4

05-6

A2 17

D 12

A2 18

A2 15

A2 14

06-2

05-5

Click!

E 19

E 18

E 20

D 7

06-3

HEAD UNIT



07-1

A1 2

F1 17

A1 1

C1 1

※リアリスティック
デカール ②、③は
お好みで使用して
ください。
* Please use ② and ③
realistic decals as you like.

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.

C1 2

C1 4

C1 3

07-2


C1 12

A1 42


BACKPACK




08-1




08-3





08-4




08-5



08-2



08-6



WEAPONS

ツインバスターライフル Twin Buster Rifle

ウイングガンダムゼロの主兵器である連装ビームライフル。2挺のバスターライフルを接続した特殊な形状が特徴である。その威力はウイングガンダムが装備したバスターライフルの2倍以上で、集束発射時には資源衛星すら一撃で破壊するほどであった。2挺に分割したライフルを両手に持った状態で旋回し、周囲の敵に攻撃を行うといった運用がなされるケースも見られた。また、機体からエネルギーが供給される方式のため、カートリッジ式だったウイングガンダムのバスターライフルのように発射回数に制限が設けられることはなく、連射も可能となっている。ネオバード形態では、分割してシールドの左右に装着される。

The Wing Gundam Zero's main weapon, a double beam rifle made by combining two Buster Rifles. Its unique shape stands out, and its power is more than twice that of the original Buster Rifle used by the Wing Gundam. When fully charged, it could even destroy a resource satellite in one shot. Sometimes the rifles were split and used in both hands, allowing the pilot to spin and attack enemies all around him. Since the rifle draws energy directly from the mobile suit, it doesn't have the shot limit that the Wing Gundam's cartridge-based Buster Rifle had. It can also fire rapid shots. In Neo-Bird Mode, the two rifles separate and attach to either side of the shield.



ビームサーベル Beam Sabers

ビーム刃式の格闘兵器。機体の出力もあってガンダニウム合金製の装甲でも容易に切断するほどの威力を発揮する。非使用時は両肩の内部に格納されており、使用時には肩のハッチが展開、ビームサーベルのグリップがポップアップするギミックとなっている。

Close-range weapons with energy blades. Thanks to the machine's high power, they can easily cut through even Gundanium alloy armor. When not in use, they're stored inside the shoulders. During battle, the shoulder panels open up and the saber handles pop out, ready to grab.



シールド Shield

ガンダニウム合金製のシールドで、ネオバード形態では機首を構成する。特殊ビームコーティングによって高い防御力を発揮する。2門のウイングバルカンを内蔵するほか、伸縮機構を備えており打突兵器としても使用可能。また、この伸縮機構は放熱システムも兼ねている。

The shield is made of Gundanium alloy and forms the nose of the machine in Neo-Bird Mode. It has a special beam-resistant coating, giving it strong defensive power. It also has two built-in Wing Vulcans and can extend or retract to be used as a striking weapon. This extending feature also works as part of the suit's cooling system.


マシンキャノン Machine Cannons

胴体上部の左右に装備された大型の機関砲。中近距離用の補助兵器という位置づけだが、リーオーなどの小規模のMS部隊であればこれのみで撃破できる。通常はカバーで覆われており、使用時のみカバーが展開し発射可能となる。


Large autocannons mounted on both sides of the upper torso. Mainly used as support weapons for close to mid-range combat, but strong enough to take out small groups of mobile suits such as Leos on their own. Normally, they're hidden under covers that open up only when the cannons are being used.

一部の画像にはアクションベース7 (別売り) を使用しています。 Some images show the product on the Action Base 7 (sold separately).


08-7




08-8




08-9



08-11





WEAPONS

WING GUNDAM ZERO
COLONIES LIBERATION ORGANIZATION MOBILE SUIT XXXG-00W0

09-1 [ツインバスターライフルの組立]


TWIN BUSTER RIFLE

×2


<側面図>
<Side view>

09-2

×2





09-3





09-4

×2




09-5

×2




08-10


×2




09-6




10-1 [シールドの組立] SHIELD




10-2

<側面図>
<Side view>

10-3




10-4




16


11-1




11-2




11-4




12

<コックピットハッチの開けかた>
<How to open the cockpit hatch>


13

<インテークカバーの開けかた>
<How to open the intake cover>

13

<インテークカバーの開けかた>
<How to open the intake cover>

14



17

