



ジオン公国軍宇宙戦用
モビルスーツ
MS-09RS「シャア専用リック・ドム」
1/100スケール
マスターグレードモデル

MS-09RS RICK-DOM
PRINCIPALITY OF ZEON CHAR'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-09RS

RICK-DOM

PRINCIPALITY OF ZEON
CHAR'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT




BANDAI 2003 MADE IN JAPAN

ジオン公国軍宇宙戦用
モビルスーツ
MS-09RS「シャア専用リック・ドム」
1/100スケール
マスターグレードモデル



0116402



MS-09RS RICK-DOM

U.C.(宇宙世紀)0079年。地球に最も近い宇宙植民都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立戦争を挑んできた。新兵器モビルスーツ(以下、MS)の投入によって公国軍が得ていた優勢は、連邦軍が開発した“ガンダム”の出現によって揺らぎ、戦局は大きく動こうとしていた。開戦から一年を経ずして、公国軍は、さらなる高性能MSの開発を余儀なくされたのである。


当時、ジオニック(ZEONIC)社が開発、供給していたザク06R-2型は、スペック的には、ほぼ間違いなく次期主力空間戦闘用MSになったろうといわれていたが、コストや生産性に問題があり、数機の試作機が作られるにとどまった。ある意味で“ザク”をベースとした機能向上は限界に達しており、同機はチューニングや操作性において非常にデリケートな機体となってしまっていたのだ。

一方、ツィマッド(ZIMMAD)社の提案によるMS-09Rリック・ドムは、重力下装備を宇宙用に換装するだけで、目標値をクリアしていた。MS-09ドムの本来の開発目的は、重力下において単騎で実用レベルの機動性を発揮することであった。その上で、MSとして充分な機能を盛り込むため、その仕様は“重MS”に分類されていた。ツィマッド社は、機動装備のほぼ全てを空間戦闘用の装備と換装することで、ザクの改良型である06Rに匹敵するスペックを達成したのである。つまり、コストや生産性などを含むトータルスペックで、当時最高水準の機体であるはずの06R-2を降したのだ。それに伴う設計変更も微々たるもので、基本フレームにはほとんど手を加えることなく、軍の要求値を達成した。ある意味、ドムのベース

デザインは、自重を支える必要がない宇宙空間での運用において、その真価を発揮したとも言えるだろう。加えて、ドム系の機体のほとんどは、軌道に展開する部隊への配備や生産ラインをそのまま振り分けることが容易だったという事情もあった。実際、ツィマッド社の開発拠点は、ジオン本国やグラナダの工廠を始めとする宇宙に多く存在しており、リック・ドムは、その生産ラインを多少変更するだけで済むというメリットもあったのである。


YMS-09、いわゆるプロトタイプドムを起点とするドム系の機体は、ザクには及ばないものの、相当規模のパリエーションを生み出している。また、ボディ形状にブロック構造を採用するなど、それまでのOEM生産などによって培われた技術が存分に盛り込まれているのである。まず、YMS-09プロトタイプドム、MS-09ドム、MS-09Rリック・ドム、プロトタイプドムを改修する形で熱帯地方対応の装備が追加され、十数機程度生産されたYMS-09ドム・トロピカル、さらに形状改修を受けた上で、徹底した防塵処理とエアロフォルムを取り入れたMS-09F/TROPドム・トローベン、バックパック部分に大出力バーニアを追加装備したMS-09Gドワッジ、MS-09HDドワッジ改、第2期生産計画に基づく新規設計のMS-09R-2リック・ドムⅡ、09F/TROPに空間戦闘用改修を施したMS-09FDドム・フュンフなどである。ことにリック・ドムⅡは、重力下仕様機とのほぼ完全なコンパチ機だとされており、外観上の差異もほとんど存在しないと言われている。

リック・ドムが携行する武装の内でもっとも特徴的なもののひとつが“ビーム・バズーカ”と呼ばれる武装で、いくつかの部隊において試験的に運用されていたという記録が残っている。生産性が低くエネルギーチャージに時間がかかるなどの問題はあったものの、公国軍のムサイ級巡洋艦の主砲に匹敵する威力を持っており、連邦軍の量産型MSが装備するビーム兵器よりも強力であったようだ。



Conceptual illustration : Katoki-Hajime


本書解説は、ゲームソフト「ギレンの野望-ジオン独立戦争記-」に基づいたものであり、アニメーション「機動戦士ガンダム」の内容とは異なる箇所があります。




- | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| ① モノアイカメラ | ⑧ ショルダーブロックアーマー | ⑮ メインスラスタ | ⑳ マガジン | ㉓ パーティクルチャンバー |
| ② ショルダーアーマー | ⑨ ウェストジョイントアーマー | ⑯ ニージョイントアーマー | ㉔ サイトスコープ | ㉔ アクセラレートバレル |
| ③ パワーサプライヤー | ⑩ オプションラッチ/ラッチカバー | ⑰ ニーブロックアーマー | ㉕ エネルギーサファイヤケーブル | ㉕ ロッドヒルト |
| ④ プレストアーマー | ⑪ マニピュレーター | ⑱ レッグアーマー | ㉖ フォアグリップ | ㉖ ヒートロッド |
| ⑤ デフュージョンビームジェネレーター | ⑫ エルボージョイントアーマー | ⑲ オブジェクトセンサー/スタビライザー | ㉗ グリップ | ㉗ ビームフォーカスマズル |
| ⑥ フロントパネル | ⑬ フロントスカートアーマー | ㉘ スパティアルセンサー | ㉘ データリンクケーブル | ㉘ キャリングハンドル |
| ⑦ コクピットハッチ | ⑭ リアスカートアーマー | ㉙ トリガー | ㉙ マズル | ㉙ サイトセンサー |

注) この機体は、グラナダ工廠において量産された後、ア・バオア・クー工廠でジェネレーターの強化改修を受け、スラスタ推力の向上とビーム兵器のドライブが可能となったバージョンです。


HEAT SABER




120mm MACHINE GUN



360mm GB05R BAZOOKA




BEAM BAZOOKA





パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)

Jパーツ (× 2)
(スチロール樹脂: PS)



Oパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)

Kパーツ (× 2)
(スチロール樹脂: PS)



Pパーツ (ABS樹脂: ABS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



Hパーツ (スチロール樹脂: PS)


Mパーツ
(ポリエチレン: PE)

Nパーツ (スチロール樹脂: PS)



Qパーツ
(スチロール樹脂: PS)

マーキングシール.....1枚
ガンダムデカル.....1枚
ジュエルシール.....1枚
(ポリウレタン: PUR)

Dパーツ (スチロール樹脂: PS)



Iパーツ (スチロール樹脂: PS)

PC-121
(ポリエチレン: PE)

注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。《鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。》
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。
- 接着剤は、閉め切った室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

このキットには、接着剤は入っておりません。プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。



・接着をするところの線



・シールの番号



・デカルの番号



・反対側に取り付ける
パーツ



・両側に同じパーツを
取り付ける



・向きに注意して
取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る
ところ



・部品を数値の個数
作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて
回転させます




・どちらかを選んで
取り付ける




・反対側も同じように
動かします



1 x2
(1)




1 x2
(2)



2



3



組立てる時の注意

- 組立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

4

1

2

PC1

PC2

J8

J7

4

2

PC3

C1

C2

A6

A4

A2

4

12

4

3

2

J3

B9

4

5

J1

J2

PCA

4

3

4

4

4

4

J17

PC6

4

6

J15

J16

J5

J4

4

7

K8

K8

D8

4

6

HEAD UNIT DO-H09/S.S027

MS-09RSのヘッドモジュールは、基本的に09Rと同機能のものがほぼそのまま流用されており、モノアイのレール以外のユニットは基本的にザクやグフと同等のものである。ただし、実装されている部材はさらに高精度のものとなっており、センサーアレイとしての機能も向上している。

ARM UNIT DO-A09/S.S019-B

MS-09は、結果的に“重モビルスーツ”に分類されるほど大型の機体となった。MS-09Rの腕部も同等のトルクと構造を持ったままだが、Sタイプのそれには、ビーム兵器のドライブが可能な補機が内蔵されていた。

MS-09Rの腕部ユニットは、09用に開発されていたユニットをほぼそのまま使用しているが、オミットされた防塵装備などの空きスペースにはプロペラントタンクが装備されている。この機体はもともと、高速移動の際、大型のシールドなどの偏った装備によって余剰なモーメントを発生させてしまわないように、機体の装甲そのものをシメトリカルにバランスさせた上で強化する方向で設計されているため、それが図らずも空間戦闘においても有効に働き、非常にバランスのとれた空間戦闘用MSとなったのである。

逆に、各種スラスターなどの高速移動用装備の内装と、それに伴う構造強化などのため、フ

LEG PARTS DO-L09R/S.S008

MS-09Rの脚部は、MSが重力下を高速で移動するための試行錯誤を繰り返した末に採用された構造だったが、その内部容積には充分な余裕があったため、熱核ロケットへの換装にも余裕をもって対応できた要因となっている。

外見からはほとんど判別できないが、MS-09と09Rの最も大きな違いは脚部構造に集約されている。09では推進用のスラスターや熱核ジェットユニット及びそのインテークなども装甲内に装備されていたが、宇宙用装備に換装される際、足下のホバーユニットはブロックごと大口径のロケットエンジンとして再設計され、スノ部分のスラスターも熱核ジェットから熱核ロケットに換装されている。加えて、主にインテーク周りの吸気機構や防塵装備のほとんどが不要となったため、代わりに大容量のプロペラントタンクなどが装備されている。また、大腿部の構造も“重力下”稼働を保障するための補助動力装備が実装されていたブロックごと、推進剤のリザーブ装備などに換装されている。中でも、ア・バオア・クー工廠において改装を受けた09RSタイプは、ジェネレーター出力の向上もあって、通常のRタイプをはるかに上回る高機動性を獲得していたのである。

Parts Name

Parts List

Head & Arm Unit

Leg Unit







Body Unit

Weapons

Final Assemble

MS-09系の機体の特徴である頭部形状は、MS-07系の試作機に採用された十字軌道をもつモノアイレールの開発によるものである。これによって地対空戦闘などにおいても上方視界を確保するができ、より地上戦に対応した設計が施されているといえるだろう。また、補助センサーの高性能化に伴い、側方視界はモノアイを使用しなくとも充分に走査可能となっていることもあって、主センサーを側面に振り向ける必要がなくなったのだとも言われている。この構造は、インターフェイスとしても、三次元的な空間把握に都合が良く、空間戦闘においても非常に有効に機能したと言われている。

レーム自体に既存の機体を上回る堅牢さが求められていた。それゆえ、リック・ドムはザクを上回るヘビーデューティーさを手に入れたのである。それに加えて、専用武器とも言える“ジャイアント・バズ”の装備が確定していたため、それを支え、また、十分に取り回し可能なトルクを持つユニットとして、腕部自体のポリウムが大きく増大することとなったのである。これは無論、“ビーム・バズーガ”を運用するためにも有利な構造であり、R-Sタイプのリック・ドムは、U.C.80年代においても継続していた戦争において屈指の強さを誇るMSだったと言えることができるのである。

4
(8)4
(9)4
(11)4
(12)5
(1)4
(10)

BODY UNIT


MS-09のボディブロックは、それまでに採用されてきた“ザク”や“グフ”の構造とは一線を画した物で、ジェネレーターブロックと胸部、腰部を別ブロックに分割し、機体可動やメンテナンス、機能向上に配慮した設計となっている。この構造を採用していたため、宇宙用装備への換装も圧倒的に容易であったのである。連邦軍のグラナダ侵攻によって、ア・バオア・クーへの脱出を余儀なくされたキシリア麾下の艦隊が保有するリック・ドムのうち、その多くが、ア・バオア・クーの工廠に間借りしながら、それでもジェネレーターをはじめとする各種機能の向上が短期間で図れたのも、この構造によるところが大きい。

特に、構造的にスラスターなどを取り囲むように設計された“スカートアーモ”は、バーニア部分の被弾率を圧倒的に低減させた上、09Rの量産に伴ってさらに大型化され、下半身ユニットそのものが、全体として巨大なひとつの集約型バーニアとして機能することで、圧倒的な機動性を機体を与えている。リック・ドムが特に「スカート付き」と呼ばれるようになったのは、この機動性を指してのことだったのだとも言われている。

コクピットブロックは、ザクより後のほとんどのMSに採用されているダイレクトインと呼ばれる搭乗方式となっており、前面装甲の泣き所であった搭

MS-09Rのボディユニットは、09と比較してバックパックのバーニアユニットが大型化され、“スカートアーモ”と称される腰部ユニットもスラスターの大出力化に伴ってさらに大型化されている。

乗ハッチが飛躍的に強化されている。ちなみに、脇腹の拡散ビームジェネレーターは、当初ビーム兵器用のエネルギーサプライターミナルとして設置されていたのだが、09RSタイプは、このデバイスをエネルギーバッファとして流用することで、腕部に内装されたサブライコネクターへの負担を軽減し、大出力のビーム・バズーカを運用することができたのである。




WEAPONS

H&L-GB05R/360mm
HEAT SABER Type7.1
BEAM BAZOOKA Ex-T3-2
MMP-78/WG/120mm


MS-09R リック・ドムが使用する武装のうち、もっとも特徴的なものが、戦艦をも一撃で撃沈すると言われるほどの威力を持つ“ジャイアント・バズ”である。この武装を始めとしてリック・ドムには様々な兵装が供給されているが、実戦投入に前後して開発されたビーム・バズーカは、連邦軍のMSが装備するビーム・ライフルをも上回る破壊力を発揮したと言われている。



120mm MACHINE GUN
一年戦争後期に多用された“ザク・マシンガン”と呼ばれるMS用マシンガンのワイドグリップ仕様で、グリップとトリガーガードが大型化されている。グレネード・ランチャーも装備可能。ただし、ドムが装備したからといって“ドム・マシンガン”とは呼ばれなかったようだ。



HEAT SABER
MSの白兵戦用の武器。サーベル部分が白熱化し、敵の機体を溶断する。発熱デバイスは高効率でエネルギーを熱に変えるが、消耗が激しいため基本的に使い捨ての武装である。



360mm GB05R BAZOOKA
このバズーカは、一年戦争時に使用されたMSの携帯用としては最大級の実体弾武装。別名“ジャイアント・バズ”と呼ばれドムおよびリック・ドムの代名詞ともなった。ただし、大戦末期にはドム以外の機体にも多用されたようだ。

BEAM BAZOOKA
公国軍による試作ビーム兵器のひとつ。メガ粒子の縮退に連邦のエネルギーCAPとは異なる手法を用いている。エネルギーチャージに時間がかかるものの、数倍する破壊力を発揮すると言われている。



LAY A WAGER

シャアがキャスバルであると知ってなお、キシリアはシャアに賭けた。互いに油断できぬと納得の上で、シャアもまたキシリアの申し出を受けることにした。シャアは既に復讐のためなく、ニュータイプの未来のために赤いリック・ドムを駆る。ギレンを討つためにはベガスJr.が擁する連邦のニュータイプ部隊との共闘を実現させなければならない。ソーラ・レイが掃射され、連邦艦隊の3割が喪われた今となつては事態は緊急を要する。ギレンはア・バオア・クーと、その周辺に展開する自軍もろとも、キシリアを亡き者とすべく、ソーラ・レイの第2射を目論んでいる。「何としてもガンダムに我々の意思を伝えなければならない」シャアは、若きエース、ルロイ・ギリアム中尉らの乗るリック・ドム隊を率い、シャリア・ブルのブラウ・プロと共にベガスJr.のいる宙域を目指す。



CHAR AZNABLE



RED AND BLACK

U.C.0080年。戦争は未だ終わってはいなかった。レビル將軍麾下の宇宙戦艦ドラッグを旗艦とする地球連邦軍宇宙連合艦隊は、ジオン公国軍が拠点のひとつとしていた月面都市グラナダを陥落させた。公国軍は組織の再編を余儀なくされ、宇宙要塞ソロモンとア・バオア・クー、そして本国を結ぶ線上に最終防衛ラインを移した。それからおよそ2週間ほど後、シャア・アズナブル中佐は新たな機体の慣熟訓練を行っていた。リック・ドムと呼ばれるその機体は、ザクよりもひと回り大きな重モビルスーツで、装甲強度は倍以上であるにも関わらず、小回りも効くという高性能機であった。それにあわせ、ザクが使用していた武装の一部は改装され、ザク専用のマシンガンなども、リック・ドムのグリップサイズのものが生産された。さらにこの機体は、ムサイ級巡洋艦の主砲に匹敵する威力を持つビーム・バズーカの運用さえ可能としていた。グラナダ陥落以来沈黙が続いていた戦線が、再び動き出そうとしていた……。



RENAISSANCE ILLUSION

「私はシャリア・ブルだ。シャア中佐の同盟者だ！手を貸せ！互いに敵対しあう相手ではない！」しかし、アムロへ向けたシャリアの呼びかけは、混戦の中にあつて絶望的であつた。「……そうしたことだったのか」その苛立ちをアムロが感じたのは、シャリアのブラウ・プロがG3ガンダムのビームに灼かれ、その思惟が虚空に放散してからだった。ハヤトのガンキャノンC-109もまた、シャアのビーム・バズーカによって四散していた。「！」そのハヤトの絶叫がアムロを覚醒させた。ニュータイプ同士の思惟が共振し、アムロはシャリアの、シャアの想いを理解した。アムロはシャアと共に戦うべきだと気づき、それを仲間たちに伝えようとした。その刹那、アムロの乗るG3は、ルロイのリック・ドムが放ったビームに貫かれていた。「ルロイ！」シャアは絶叫した。「ガンダムは気付いてくれたのだぞ！」その瞬間、再び人と人の巨大な繋がりが見えられた。——数刻の後、ベガスJr.と全クルーは、キシリアの艦隊と共にシャアが指示するルートを脱出し、サイド3へ向け進撃を開始した。

WEAPONS

新装備のザク・マシンガンは、ドム用以外にザク用のグリップユニットも付属。その他、豊富な各武装をセット。



PAINTING

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(特)GSクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお控えください。

● 本体などピンク部の塗装色。 シャインレッド (60%) +ホワイト (30%) +イエロー (10%) ※またはガンダムカラー ピンク3	● ジャイアント・バズ、グレイ部の塗装色。 ミディウムブルー (70%) +ニュートラルグレー (30%)
● 胸などグレイ部の塗装色。 ニュートラルグレー (60%) +ブラウン (30%) +ブルー (10%)	● ビーム・バズーカ、グレイ部の塗装色。 ミッドナイトブルー (100%)
● クツなどダークブラウンの塗装色。 ブラック (70%) +ブラウン (20%) +レッド (10%) ※またはガンダムカラー ブラウン2	● 胸ビーム、クリアイエロー部の塗装色。 クリアイエロー (100%)
● 関節などグレイ部の塗装色。 ミディウムブルー (50%) +ニュートラルグレー (40%) +ブラック (10%)	● 目、クリアピンクの塗装色。 蛍光ピンク (100%)
● スカート裏側などレッド部の塗装色。 モンザレッド (100%)	● ヒート・サーベル、イエロー部の塗装色。 蛍光イエロー (100%)



REAR VIEW









FRONT VIEW













▲ 腹部コクピットを中心とする内部メカをはじめ、背部装甲の中にもバーニアや、メカディテールを表現。




▲ レッグカバーは、脱着式で、フレームやエンジンユニット等を再現。リアスカート内部バーニアユニットも表現。






9




10




16

11




12




17


12



12



13



17


Seal

＜シール＞



下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。

ガンダムデカールのはりかた。

1. 転写するマークを大きめに切ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があらば、もう一度転写していない部分をこすります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。



※P⑥は好みの場所に飾ってください。

