



ジオン公国軍
汎用量産型モビルスーツ
MS-14A「ゲルググ(アナベル・ガトー専用機)」
1/100スケール
マスターグレードモデル


MS-14A GELGOOG
PRINCIPALITY OF ZEON ANAVEL GATO'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MS-14A

GELGOOG

PRINCIPALITY OF ZEON
ANAVEL GATO'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT




ジオン公国軍
汎用量産型モビルスーツ
MS-14A「ゲルググ(アナベル・ガトー専用機)」
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 2003 MADE IN JAPAN

0116408




MS-14A GELGOOG




- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| ①モノアイカメラ | ⑨マルチプルダクト | ⑰エクストラポート | ⑳マズル | ㉓シールド |
| ②ハイブリッドセンサー | ⑩エルボージョイント | ⑱メインスラスタ | ㉔グリップ | ㉔ヒートシンク |
| ③ショルダージョイントアーマー | ⑪マニピュレーター | ㉒サブスラスタ | ㉕トリガー | ㉕トリガーガード |
| ④ショルダーアーマー | ⑫インテーク/ノズル | ㉑バックパネル | ㉖ストック | ㉖フォアグリップ |
| ⑤熱核ジェットユニット | ⑬ダクト | ㉒レッグスカートアーマー | ㉗ターゲットセンサー | ㉗コンデンサーユニット |
| ⑥スカートアーマー | ⑭エルボージョイントアーマー | ㉒ニージョイントアーマー | ㉘データ/パワーサプライヤー | ㉘キャパシター/アクセルレーター |
| ⑦コクピットハッチ | ⑮メンテナンスハッチ | ㉒ニージョイント | ㉙ビーム・ナギナタ | ㉙フォーカスユニット |
| ⑧デタッチャブルホルダー | ⑯オプションポート | ㉒フットジョイントアーマー | ㉚マルチビームジェネレーター | ㉚ビジョンスリット |

注) MS-14Aは、一年戦争末期にア・バオア・クーやグラナダの工廠で多数生産された機体だが、Aタイプに分類される機体であっても、時期によってS型やC型の部材が採用されているなどの仕様違いが存在する。これは機能的なアップデートが頻繁に繰り返されていた証左であるとも言える。


■ BEAM NAGINATA




■ PROTOTYPE BEAM RIFLE



■ SHIELD




■ BEAM RIFLE



リック・ドムの調達さえおぼつかなかったと言われている。

MS-14ゲルググは、まず量産先行機として25機ほどが生産された。それらはYMS-14とも呼ばれ、06R系の機体と同じように、いわゆる各部隊のエースパイロットのもとに配備された。25機のうち1機はシャア・アズナブル大佐に、他の機体の多くはエース部隊に配備されたと言われている。そして、実働データの収集が行われ、生産ラインにフィードバックされた。それに並行して、生産性と機能向上のための若干の設計変更と共に、機能上の水準には幅が設けられることとなった。そのため“ゲルググ”は、開発が戦争末期であったにも関わらず、B、Cタイプなどを始めとする多くのバリエーションが存在するのである。さらに、ゲルググとMS-15ガン双方の長所を融合させたMS-17ガルバルディの開発計画などもあり、その機体のための部品を活用してゲルググを生産した工廠もあった。つまり、生産拠点や配備された時期などによって、同一の機体でも、頭部形状やハッチの開閉機構などに数種の仕様が存在することとなったのである。例えば、終戦に前後する期間に機影が確認されているJG型や、後のデラース紛争において多数運用されていたF型などのような、純然たる派生型とは違って“仕様異なる同系機”が存在するのである。そのため、先行量産型の生産に前後して、いわゆるノーマル仕様と呼ばれるA型は83機が生産されたとする資料は存在するものの、厳密な意味で“MS-14A”と呼べる機体の仕様は特定しにくいとされている。“ソロモンの悪夢”として名を馳せたアナベル・ガトー大尉(当時)が使用していた機体もA型とされているが、記録映像から“S型”とする説や、未確認情報として“H型”なる高性能機体の存在を指摘するものもある。いずれにせよ、彼がゲルググを乗機とした可能性がある期間は、ソロモンの陥落直後(12月24日)からア・バオア・クー攻防戦(同月31日)までであることもあって、仕様の特定は難しい。ちなみに、彼がソロモン撤退時に殿(しんがり)を務めた際の乗機は、公的にはリック・ドムだとされているが、試作型のビーム・ライフルを装備したゲルググであったとする資料も存在する。しかもその機体は、ドスル中將自らがガトーのために調達したものであったというのだが、詳細は不明である。




Conceptual illustration : BEE-CRAFT

MS-14A GELGOOG

MS-14ゲルググは、ザクの後継機として、また公国軍における新たな標準機として開発されたMS(モビルスーツ)である。開発に当たっては、ビーム兵器の運用が前提とされ、対MS戦における高度な近接戦闘能力も求められていた。つまり、連邦軍の“ガンダム”に対抗することを想定した初めての機体であり、その総合性能は“ガンダム”をも凌駕しているとも言われている。適性に配備されていれば、一年戦争の結末は違っていたはずとする説もあるが、そんな期待を抱かせるに足るコストパフォーマンスを達成していたことは事実である。ゲルググの量産が遅れた主な要因は、ビーム兵器の小型化が難航していたためであった。公国軍においてビーム兵器の搭載を前提とした機動兵器は、MA(モビルアーマー)の開発計画に統合されていたことも要因のひとつである。このような状況下において、ゲルググの先行量産型がロールアウトしたのはU.C.0079年の10月に入ってからだが、ビーム兵器の生産ラインが実働し始めたのは11月下旬であった。この期間内にビーム兵器を装備できた機体は少なく、善後策として、急速、MA用のデバイスを転用したC型バックなども開発された。ともあれ、ゲルググの開発によって、公国軍は連邦軍と互角のMSを投入することが可能となった。各地のMS生産設備においては、その多くがMS-14の生産に充てられることがあらかじめ決定していたため、それらの工廠では生産が可能なパーツから先行して生産が行われており、量産体制の確立は迅速に進んだ。ただし、この時期、MSの配備には公国軍首脳、特にザビ家の意向やそれぞれの政治力などが影響していたとされており、特に、ソロモンを拠点とするドスル・ザビ中將麾下の宇宙攻撃軍は、ゲルググはおろか


パーツリスト

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (×2)

(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2)


(スチロール樹脂: PS)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Iパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Jパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Mパーツ


(スチロール樹脂: PS)



Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Q2パーツ (スチロール樹脂: PS)




PC-111

(ポリエチレン: PE)



PC-111

(ポリエチレン: PE)



カラーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚
ガンダムデカール.....1枚
メッシュパイプ.....2本
(PET樹脂: PET)
ラバーパーツ.....1個
(合成ゴム)

△ 注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。


- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。



このキットには、接着剤は入っておりません。プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

・接着をするところの線	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側に同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
・切り取る場所	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かします




1
(2)

2

3
(1)

HEAD UNIT

MS-14の頭部は、標準的な仕様のものでも、既存の指揮官機並みの通信機能を持ち、高性能なセンサーの複合体となっている。また、ザクでは露出していた動力伝達パイプなどの各部品を内装としている。




MS-14ゲルググの頭部は、基本的にザクの構造を小型化、高密度化したものである。マルチプルノズルから後頭部に至る動力パイプは最終装甲内にコンポーネントされ、耐弾性と耐久性が向上している。いわゆるノーマル型と呼ばれるA型の頭部は、YMS-14などの実働から得られたデータをもとに、内装された動力パイプ周りの冷却構造やセンサー配置、頭部への被弾率を低下させるためのモノアイスリットクリアランスなど、多少の構造変更が施されているものもあるが、調達などの関係から、YMS-14のエクステリアをそのまま流用している機体も存在する。特にA型以降のゲルググは、ユニットごとにスペックが異なる部材を使用しても“ゲルググとしての規格”に適合していれば充分な機能を発揮することが可能であるため、そういった機体の基本性能は指揮官機そのものとほぼ同程度であり、生産性などを考慮すれば、むしろA型の方が優れているとも言える。



BODY UNIT

ゲルググの基本構造は、連邦製のRXタイプのMSに倣い、ボディモジュールを大きく三つのブロックに分割している。これは機体の運動性を高めるためにも有効であったが、実際には、パイロットの生存性を高めるために採用された構造であった。さらにこの分割構造は、生産性や整備性の面からも歓迎された。この構造によって、ゲルググは各部位ごとに生産拠点を分散させることが可能となり“工業製品”としても非常に優秀なものとなったのである。さらに、各部位が独立していながら全体が有機的に運動できる設計であったため、各パーツごとの改修や改造なども、既存の機体に比べて飛躍的に簡便となったのである。

ゲルググは、基本的な規格さえ適合すれば、その部品単位で瞬時にアイデンティファイすることが可能であった。つまり、ザクの改造や追加武装のように、その度ごとに稼働ソフトのアップデートやパワーサプライの微調整などを行う必要がなかったのだ。ゲルググは非常にシステマチックな設計思想に基づいて開発されていた。卑近な例で言えば、レンズや照明装置と完璧にリンクする一眼レフカメラなどに比定できるだろう。言わば“ゲルググ”という工業製品は、装甲一枚に至るまで徹底的にデータリンクしたコンポーネントデバイスなのである。だからこそ、戦争末期の一月にも満たない期間で、機体毎に異なる実働データのフィードバックを集積することが可能となり、多数の派生型やマイナーチェンジが生み出されることとなったのである。その基本構造は、JG型やF型を始め、後に開発される多数の機体にも継承されることとなる。




ARM UNIT


肩部に装備されているショルダーアーモは、関節の保護と同時にサブスラスターユニットとしても機能する。また、腕部に装備されている熱核ジェットユニットは、地上戦を想定した補助推進ユニットであり、コロニー内戦闘などにおいて効果を発揮した。

ゲルググの各関節部分に採用される駆動装置は、ザクと同程度の能力でさらに小型化、高速化されている。機体そのもののレスポンスが改善されているため、機体の運動性も飛躍的に向上している。ただし、ビーム兵器へのエネルギー供給系統なども内装されているため、全体的なボリュームはほとんど変化していない。




また、腕部に装備される熱核ジェットユニットは、基本的には地上戦用の装備であり、コロニーなど大気が存在する無重量領域では有効ではあったが、空間戦闘においてはデッドウェイトであることに変わりはなく、宇宙空間での運用が確定している機体に対しては、補助的な追加武装や防御装備などが施されることが多かったようだ。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT



3
(2)

4

5
(1)5
(2)

LEG UNIT

ザク06R系の直系ともいえるゲルググは、R型と同様、脚部全体を巨大なバーニアスラスターユニットとする考え方に基いて設計されている。量産型であるA型も同様だが、YMS-14の実働データを基として、さらなる高機動化が計られている。

ゲルググの脚部ユニットは、公国の兵器産業と軍部が大同団結してこの機体を造り上げたことを象徴する部位である。ゲルググが脚部に装備するバーニアスラスターユニットは、当初、MS-11用に開発されていたZEONIC社製のものがそのまま流用される予定だったが、実際にはその開発は頓挫していた。そのユニットは06R-2型、いわゆる高機動型ザクに使用され、実証データを収集してから、機体の完成までの間に改良が加えられることになっていたのだが、06R-2型そのものが非常にビークーな機体であったため、リック・ドムが採用されたことは周知の事実である。新鋭機のスラスター総推力の向上のため、ゲルググの腰部スカートアーモアには09R系のZIMMAD社製バーニアのノウハウの採用が決定し、バーニア関連の部材は改めて共同開発されることとなった。本来は競合企業であるZEONIC社やZIMMAD社などが独自に保有する技術をふんだんに導入したゲルググは、事実上、公国軍のMS開発のノウハウの全てを総動員して開発された機体なのである(ちなみに、ガルバルディ開発決定の経緯も同様であるとされる)。

高性能化と生産性の両立を目指したYMS-14の開発は難航したが、その甲斐あって、ゲルググの基本性能と量産性は破格のものとなった。そして、R系ザクをも上回る能力の脚部ユニットが、それまでとは比較にならないほど容易に調達することが可能となった。MSの脚部構造は、この機体でひとつの頂点を極めたのであった。

WEAPONS

ゲルググはビーム兵器の標準装備を前提として開発された。しかしビーム・ライフルそのものの安定供給が可能となったのは、終戦に至るわずか2週間に過ぎないとも言われている。そのため部隊や工廠、あるいは師団単位で独自の武装も開発されていたという。

ビーム・ナギナタ

ゲルググ専用のビーム・サーベルユニット。両端からのビーム生成が可能で、薙刀(ハルバート)状のビームを形成することもできるほか、標準的なビーム・サーベルとして使用することも可能。




ビーム・ライフル

公国軍が初めて量産に成功したMS用のビーム・ライフル。ガンダムが装備するものに匹敵する威力を持ち、生産性はむしろ上回っている。




試作型ビーム・ライフル

ゲルググと並行して開発されていたビーム・ライフルのプロトタイプのひとつ。大気中でのビームの減衰を極力抑えるべく大出力のビームを生成するため独自の冷却機構を持つ。威力はあるもののエネルギーの変換効率に難があり、チャージには時間がかかる。その上、地上における運用を前提に開発されていたため、宇宙空間で運用するとオーバーヒートを起こしやすい。



専用シールド

ゲルググ専用のシールド。特殊なコーティングが施されているため、実体弾のみならずビーム兵器にもある程度耐えることができる。



ANAVEL GATO

アナベル・ガトー

一年戦争時、ドズル・ザビ麾下の宇宙攻撃軍所属の大尉(当時)。ソロモン海を拠点とする302哨戒中隊の指揮官でもあった。ソロモン陥落の際、撤退の殿を務め、多数の連邦艦艇およびMSを撃破したことから「ソロモンの悪夢」と恐れられ、その鬼神のごとき戦いぶりは後年、連邦軍士官学校の現代戦史の教本に載るほどであった。戦後、デラズ・フリートに参画し少佐に昇進。そして、0083年の「星の肩作戦」においてガンダム試作2号機サイサリスを強奪および運用し、薄氷を踏むかのような作戦を成功に導いて連邦軍に甚大な損害を与える。作戦の最終段階においては、アクシズより受領したMAノイエ・ジールを駆り、2号機強奪以来因縁浅からぬコウ・ウラキ中尉のガンダム試作3号機デンドロビウムと死闘を繰り広げる。その後、今度はデラズ艦隊残党のアクシズへの脱出の殿を務め、数隻の連邦艦艇を撃破の後、サラミス改級を道連れとすべくブリッジに突撃。宇宙に散った。



NIGHTMARE OF SOLOMON

U.C.0079年12月24日。公国軍の宇宙要塞ソロモンは陥落した。しかし、ドズル・ザビ中将は、自らMAビグ・ザムを駆って連邦軍の正面に立ちあがった。巨大空母ドロワを始めとする残存兵力をソロモン域域から脱出させたのである。その際を務める部隊の中にアナベル・ガトーの姿があった。追撃隊の主力を構成する連邦軍第三艦隊は、そのガトーの駆るMSによって、手痛い損害を被った。アナベル・ガトーの名は、誰言うともなく「ソロモンの悪夢」として連邦軍兵士の胸に刻み込まれるのだった。最終防衛ラインがア・バオア・クーまで後退した今、ドロワの守衛はドズル麾下の兵の責務であった。ア・バオア・クーへ向かうドロワ艦内のMSデッキで、ガトーはドズルが自ら残していった機体とメッセージを受け取った。技官は誇らしげにこの機体の武装を告げる。「ビーム・ライフル…、あのビーム・ライフルか!」ガトーは身体の内底から沸き上がる高揚を抑えることができなかった。



A NEW STRENGTH

「貴様はシャアよりも結果を形にできる男だと信じている。ドズルの言葉は重く、そして何よりの手向けだった。『閣下の無念を晴らす!』ガトーは新鋭機の cockpit に座し、機体の感度を確かめながら発進口を出ると、艦の外壁に沿って後方に流れていった。それはMSデッキには増入できないほど大きかったため、舷側に括り付けられていた。まだ試作品であるそれは、これまでに彼が携えてきたどんな武器よりも強大な力を秘めているという。その威力は戦艦の主砲に勝るとも劣らず、MSが携えることで戦局を覆すのである。その光軸は無思慮な敵を焼き尽くし、大義なき連邦の懦弱を打ち滅ぼさう。ふとガトーは、連邦がソロモンに放った光芒と、その逆光から彼を庇って傷ついた戦友のことを思い出した。「ケリー…、私は断じて退かぬ!!」ガトーは自らを奮い立たせ、ビーム・ライフルのトリガーを引き絞る!



AN EVACUATION ORDER

U.C.0079年12月31日。ア・バオア・クーを巡る連邦軍との攻防戦は熾烈を極めていた。その日、幾度目かの補給を終えたガトーは、さらなる勝利を得るべくドロワから出撃する。今まさに発進口を出たガトーの目前に、あることか2機のジムに両脇を寄せられた連邦軍の内火艇が現れ、その翼先を掠めるとドロワのMSデッキに突っ込んで行った。「血迷ったか、間抜けめ…!!」一瞥して母艦の無事を確認すると、ガトーは吐き捨てるようにつぶやき、火線の内側で返す。「連邦の雑魚共がっ!!」彼の駆るゲルググは、次々と現れるジムやボールメがけ鬼神のごとく斬りかかり、立て続けに撃破していった。その時、横合いからまるで流れ弾のようなビームがゲルググの右腕を貫いた。「くっ!!」過密な戦場で最も恐ろしいのは、このように「殺意なき」偶然なのだ。もはやこの機体では戦うことができない。やむを得ずガトーは、最も近傍にあったエギーユ・デラーズ率いるグワテンに向かうのだが……。

WEAPONS



ANAVEL GATO



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラーをお使いください。

本体ブルー部の塗装色。 インディブルー (90%) +ブラック (10%) スカート等グリーン部の塗装色。 イエローグリーン (40%) +グリーン (30%) +ホワイト (20%) +ブラック (10%) 関節等グレー部の塗装色。 ニュートラルグレー (80%) +ブラック (20%) コクピットハッチ クリームイエロー部の塗装色。 ホワイト (80%) +イエロー (20%)	クツ等ダークグレー部の塗装色。 ミッドナイトブルー (100%) ※またはガンダムカラー ファントム グレー ナギナタ等イエロー部の塗装色。 イエロー (80%) +オレンジ (20%) +ブラック少量 ※またはガンダムカラー イエロー1 ビームライフルスコープ クリアレッド部の塗装色。 クリアレッド (100%) メインカメラ クリアピンク部の塗装色。 蛍光ピンク (100%)
--	---



FRONT VIEW







REAR VIEW



▲ビーム・ナギナタは、ビーム部分をクリアパーツで再現。使用法に応じた2形態の刃をセット。



▲上半身やスネ等の装甲は脱着可能。内部メカを精密に再現。



8

4

1

8

2

2

8

2

3

8

2

5

8

2

4

8

3

3

メッシュパイプ (38mm)

メッシュパイプ (38mm)

D2

D3

8

2







6






9

1


10

1


Parts Name	Parts List	Head Unit	Arm & Leg Unit	Body Unit	Weapons	Final Assemble
11 ×2		12 ×2 ラバーパーツ (Rubber Parts) 	13 	14 (1) 	14 (2) 	16 

Parts Name	Parts List	Head Unit	Arm & Leg Unit	Body Unit	Weapons	Final Assemble
15		16 (1) 	16 (2) 	17 	17 	17 


18



19



20




※グレードアップパーツD①、D②はご自由に好きな所に接着してください。

Seal
〈シール〉

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。

ガンダムデカールののはりかた。

- 転写するマークを大きめに切ります。
- 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
- シート部分を静かにはがし、
転写していない部分があれば、
もう一度転写していない部分をこすります。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。

Parts Name

Parts List

Head Unit

Arm & Leg Unit

Body Unit

Weapons

Final Assembly

21

