




MOBILE SUIT
GAT-X105

LAUNCHER/SWORD STRIKE GUNDAM

O.M.N.I. ENFORCER
MOBILE SUIT GAT-X105



地球連合試作モビルスーツ
GAT-X105
「ランチャー/ソード ストライクガンダム」
1/100スケール
マスターグレードモデル

LAUNCHER/SWORD STRIKE GUNDAM
O.M.N.I. ENFORCER MOBILE SUIT GAT-X105



GUNDAM SEED

BANDAI 2008 MADE IN JAPAN

地球連合試作モビルスーツ
GAT-X105
「ランチャー/ソード ストライクガンダム」
1/100スケール
マスターグレードモデル



0153801

LAUNCHER/SWORD STRIKE GUNDA

大幅に後塵を拝しMS建造を開始した連合にとって、ザフトMS以上の性能を持つ機体の開発は最低かつ絶対の条件であった。

その結果、実験機の基本設計に盛り込まれた要素の中に「試作機を含めて短期間で量産が可能であること」、「実験機を装備すること」があった。この2つをクリアすることを念頭において考案されたのが、機体の基本ベースを統一し、外装の変化で武装や運用の差別化を可能とする「フレーム構造」であった。もっとも、提案されたコンセプトのあまりのバリエーションの多さから、結果3種類の基本フレームが開発された。X100系(ノーマルフレーム)。100系に特殊な機構を加味したX200系(特殊フレーム)。そして、根本的に設計概念が異なったX300系(変形フレーム)である。

ストライクは100系統の標準機体であるX102デュエルから発展した(開発においては超高精細シミュレーション上のみ存在した機体にもシリアルナンバーを付ける為101や104の実機は存在しない)。そのコンセプトは「単機で砲撃戦、格闘戦等様々な戦局に対応出来、尚且つそれ専用の機体と同等の性能を持つ」ことであった。そして難題を実現させたのが「高機動中近距離戦用エールストライカー」「格闘戦用ソードストライカー」「長距離砲撃戦用ランチャーストライカー」の3種類のストライカーバックである。


またこのストライカー自体をメインのパワーバックとしたことで、他の機体に比べ戦闘中のバッテリー補給が容易になるというメリットを追加することにもなった(オーブ脱出戦において次々とストライカーの換装を行い交戦中であった敵GATシリーズのエネルギー切れを誘発、結果X207ブリッツを撃破する要因となる)。

また、第1期GATシリーズ全ての機体にPS(フェイズシフト=相転移)装甲が採用されている。これは「大西洋連邦ヘブンアイランド技術研究所」でマリュー・ラミアス大尉を中心に開発を進めていた物であり、エネルギー消費と引き換えにビーム兵器以外の火薬兵器やレールガン等の物理攻撃を無効化するという特殊部材を用いた装甲であった。事実その効果は驚異的であり、ジンやシグーの攻撃を無効化し、更には敵との混戦状態の最中に味方よりも艦砲を撃ち込むという荒っぽい作戦すら可能にした。

このようなことから、キラ・ヤマトというパイロットの特殊性も加わり、ストライクガンダムは常識を逸脱した機体となったのだ。



LAUNCHER/SWORD STRIKE GUNDAM




- | | | | |
|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| ① メインカメラ | ⑩ シュベルトゲバール | ⑲ グリップエンド・レーザーマズル | ⑳ プラストディフューザー |
| ② ブレードアンテナ | ⑪ サーマルアキュムエ이터 | ㉑ レーザーブレード・ターミネーター | ㉒ ヘリカル/スパイラル |
| ③ インテーク/ダクト | ⑫ マイダスメッサー | ㉓ マルチバース | ㉔ マルチフィードラムマガジン |
| ④ デュアルセンサー/サブカメラ | ⑬ ショルダーガード | ㉕ エンバロメントセンサー | ㉖ 砲術支援制御システム |
| ⑤ マニピュレーター | ⑭ パンツァーアイゼン | ㉗ フォースフィールド | ㉘ パワーチョーキングシステム |
| ⑥ コクピットパッチ | ⑮ 近接戦闘支援情報制御システム | ㉙ リーンフォースメンテッドポイント | ㉚ ビームアクセルレーションバレル |
| ⑦ ビームライフル | ⑯ プレイカーグラバー | ㉛ ショルダーガード/放熱システム複合体 | ㉜ プラズマコンプレッサー |
| ⑧ シールド | ⑰ ナックルアシスト | ㉝ 120mm対艦バルカン砲 | ㉞ パワーレギュレーター |
| ⑨ アーマーシュナイダー | ⑱ レーザーマズル | ㉟ 350mmガンランチャー | ㊱ サブラジエーションシステム |

組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください

※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。

1 (胸部の組立) BODY UNIT



ガンダムデカールの貼りかた

①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。




③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。

※デカールを貼り間違えた場合は、セロハンテープ等ではがしてください。

説明書をよく読んで完成させましょう

ソードユニット [SWORD UNIT] 16




ドライバーの選びかた

※ビスに合ったドライバーをご使用ください。サイズの合わないドライバーを使用するとビスを破損してしまう場合があります。




パーツの切り取りかた

①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲートの処理に入ります。



③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーをしますので別にご用意ください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Cパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (ABS樹脂: ABS)




Qパーツ (スチロール樹脂: PS)




Rパーツ (スチロール樹脂: PS)




Sパーツ (スチロール樹脂: PS)




Tパーツ (スチロール樹脂: PS)




Uパーツ (スチロール樹脂: PS)



Vパーツ (ABS樹脂: ABS)




PC-130B (ポリエチレン: PE)




カラーシール.....1枚
 マーキングシール...1枚
 ガンダムデカール...1枚
 ビス.....2本
 リード線.....1本
 (塩化ビニル樹脂: PVC)

BA2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Wパーツ (スチロール樹脂: PS)





1 BODY UNIT

・組立1で使用するパーツ




1 (胸部の組立) BODY UNIT




2 HEAD UNIT

・組立2で使用するパーツ




2 (頭部の組立) HEAD UNIT




3 4 5 ARM UNIT


・組立3・4・5で使用するパーツ




3 (腕の組立) ARM UNIT




3 (右腕の組立) RIGHT ARM




4 (左腕の組立) LEFT ARM



5 (肩の組立) SHOULDER UNIT




5 (上半身の完成) UPPER BODY




6 7 8 LEG UNIT


・組立 6・7・8 で使用するパーツ




6 (1) 足首の組立 ANKLE UNIT



6 (2) 足首の組立 ANKLE UNIT




6 (3) 足首の組立 ANKLE UNIT




を裏返したもの


7 (1) 右脚の組立 RIGHT LEG




7 (2) 右脚の組立 RIGHT LEG





7 (3) 右脚の組立 RIGHT LEG




7 (4) 右脚の組立 RIGHT LEG



8 (1) 左脚の組立 LEFT LEG






8 (2) 左脚の組立 LEFT LEG



9 10 WAIST UNIT



・組立 9・10・11 で使用するパーツ



9 [腰部の組立] WAIST UNIT

F10, PC7, PC14, F9, PC9, PC7, A2, A24, A13, A11, A12, F8

10 [下半身の完成] LOWER BODY

C3, C4, 9で作った腰部

11 [完成] FINAL ASSEMBLE

5, 10

※A4は、好みの場所に飾ってください。

12 [ビームライフルの組立] BEAM RIFLE

F1, F2, F5, F6

13 [武器の組立] WEAPONS

A, B, C, D, E, F, PC-130B

・組立12・13・14・15で使用するパーツ

14 [ビームライフルの組立] BEAM RIFLE

F1, F2, F5, F6

15 [武器の組立] WEAPONS

A, B, C, D, E, F, PC-130B

※A10は、キレイに切り取り、奥までしっかりと、はめ込みます。

（左腕にも持たせることができます）

LAUNCHER/SWORD STRIKE GUNDAM

開戦当初の劣勢を挽回すべく、連合技術陣は驚異的な短期間でX105ストライクを始めとする5機の異なるタイプのモビルスーツを開発することに成功した。中でも、換装可能な戦術兵装システム「ストライカーバック」を採用したX105ストライクは、汎用性と特殊性という相反する要求を高いレベルで融合させた傑作機として評価されている。

刻々と変化する戦況・戦術に対応し、エール（もっとも汎用性の高い中距離戦闘用）、ランチャー（強力な火砲を装備した長距離アウトレンジ砲戦用）、ソード（近接格闘戦用の3種類のウエポンパッケージを用意し、換装する。兵器の稼働時間を支配する動力源とその運用を制御する支援システムはバック側に搭載することで、機体本体の負担を軽減する。しかしこの斬新な発想は、提唱された当初こそ、その複雑なシステム構成から「アイデア倒れの空論」と批判され、とりわけストライカーバックの換装に専用の母艦が必要とされる点が最大の弱点とみなされた。しかし、本機が実戦で上げたためまいし実績はこうした声を退けたのみならず、後のモビルスーツ開発にも大きな影響を与え、継承されることとなった。

320mm Hyper-impulse gun "Agni"

320ミリ超高インパルス砲「アグニ」
 アウトレンジ攻撃（敵側の兵器の有効射程外からの攻撃）を主要務として開発された、MS携行用火器としては最強規模の大型ビーム砲。高圧縮状態の臨界エネルギーをマイクロ秒オーダーのバーストインパルスとして生成・射出して目標を破壊する。威力に比例してパワー消費率も高いが、外部電源を接続すれば長時間にわたる高速連射も可能である。

120mm Anti-vessel multi-burrel gun & 350mm Gun-launcher combo unit

120mm対艦バルカン砲/350mmガンランチャーコンボウエポンユニット
 75mmイーグルシュテルンよりも大口径の120mm対艦バルカンと、砲弾・ミサイルの共用砲身を備えた350mmガンランチャーを組み合わせた装備。近距離の敵への対応を苦手とするランチャーストライクの近接防御を目的に開発された。近接防御兵器を持たないX103バスターの反省を踏まえ、信頼性の高い在来兵器のみで構成された装備である。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT

FALSE PEACE

地球連合軍のモビルスーツ開発は、中立国オーブのスペースコロニー・ヘリオポリスにモルゲンレー社が所有する施設で極秘のうちに進められていた。X105ストライクのほか、X303イーゼス、X102デュエル、X103バスター、X207ブリッツ。完成した5機のGATシリーズは、ハードウェア的には100パーセントの状態であった。しかし、ザフトのシンを上回る運動性能を発揮するためには不可欠である新たなオペレーティングシステム(OS)の開発は難航し、いまだGATシリーズは開発初期に目標としていた性能を発揮し得ないままであった。連合技術陣は、一日でも早く前線にGATシリーズを送り届けるため、文字通り不眠不休の作業を続けていた。その中には、のちにアーケエンジェルの指揮を取るようになるマリュー・ラミアスの姿もあった。しかし、連合の計画を察知したザフトの奇襲によってストライク以外の機体は強奪され、技術者の多くも命を落とすことになったのである。



SPIRAL ENCOUNTER

「ほう……今度は貴様がそのパイロットか。ムウ・ラ・フラガ!」 「新型か!? くっ、この装備じゃ……」 生物遺伝子工学研究施設集合体閉鎖型スペースコロニー・メンデルに集結したアーケエンジェル、クサナギ、エターナルの3隻は、ナタル・バジール指揮のドミニオンと死闘を繰り広げていた。そのさなか、ランチャー・ストライクを駆るムウは、メンデル内でゲイツに乗ったラウ・ル・クルーゼと遭遇する。「ここでこうして貴様と戦えるとはな!」「くっ! ラウ・ル・クルーゼ!」 長距離砲戦仕様のランチャーを装備したストライクは、縦横無尽に機動するゲイツの前に苦戦を強いられる。一撃でコロニーの隔壁を貫通することができるアグニも、近距離での対MS戦ではその威力と取り回しの悪さゆえ、十分に真価を発揮することができない。「貴様に討たれるなら、それもまたとも思ったがな! ここで! だがどうやら、その器ではないようだ。しよせん、子は親には勝てぬということかな!」 ムウとラウ。奇しき縁に結ばれた「親子」の戦いは、始まりの場所で螺旋の邂逅を果たす。

THE TURNING POINT

オーブ近海。アーケエンジェルは、アスラン・ザラが率いるモビルスーツ隊による待ち伏せ攻撃を受けた。イーゼスと、航空プラットフォーム・グールを装填したデュエル、バスター、ブリッツの強襲に、ストライクはストライカーバックを縦横に駆使して応戦。圧倒的に不利と思われた戦況を挽回することに成功する。「もう下がれ! 君たちの負けだ!」「何をいまだら! 撃てばいいだろう! お前もそう思ったはずだ! お前も俺を撃つといたはずだ!」 キラ・ヤマトとアスラン・ザラ。その立場の違いゆえに凄惨な戦いを繰り広げるかつての親友同士。その二人の間に割り込んできたのは、ニコル・アマルフィのブリッツであった。「アスラン、下がって!」 イーゼスを守って立ち上がるブリッツ。シュベルト・ゲベールの一撃は、その腹部を深く切り裂き、コクピットにまで達していた。「アスラン、逃げ……」「ニコル!」 爆散するブリッツ——それは、友情に結ばれた二人の間にさだめの楔が打ちこまれた瞬間であった。



PAINTING

※よりリアルに仕上げたい場合は、下の基本色をご覧ください。 ※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

ランチャー/ソード ストライクガンダム

本体等ホワイト部の塗装色。
ホワイト(100%) +
ネービーブルー(少量)

胸等ブルー部の塗装色。
コバルトブルー(60%) +
インディブルー(40%)

クツ等レッド部の塗装色。
モンザレッド(100%)

アンテナ等イエロー部の
塗装色。
イエロー(90%) +
オレンジイエロー(10%)

ナイフ刃
ブルーグレー部の塗装色。
ホワイト(80%) +
ミディウムブルー(20%) +
レッド(少量)

各バックパック等
グレー部の塗装色。
ニュートラルグレー(90%) +
ブラック(10%)

ソードストライカー等
ライトブルー部の塗装色。
ホワイト(60%) +
コバルトブルー(40%) +
レッド(少量)

ランチャー・ストライカー等
グリーン部の塗装色。
グリーン(60%) +
ライトブラウン(25%) +
ホワイト(15%) +
ブラック(少量)

目等
クリアイエロー部の塗装色。
クリアイエロー(100%)

顔センサー等
クリアブルー部の塗装色。
クリアブルー(100%)

後頭部センサー等
スカイブルー部の塗装色。
スカイブルー(100%)

キラ・ヤマト

ノーマルスーツ
ホワイト部の塗装色。
ホワイト(100%)

ノーマルスーツ
ブルー部の塗装色。
インディブルー(60%) +
ホワイト(30%) +
デイトナグリーン(10%)

ノーマルスーツ
ダークブルー部の塗装色。
ミッドナイトブルー(100%)

ノーマルスーツ
ブルーグレー部の塗装色。
ミディウムブルー(100%)



▲ランチャー、ソード各ストライカーを装備して大胆なアクションポーズを表現可能。空間戦闘シーンが演出できるディスプレイスタンドが付属。



「MGエールストライクガンダム」(別売り)と合わせてTV劇中のストライクを完全再現!!

VARIATION MODEL

■X105系に開発された、様々なストライカーバックがマスターグレードで集結。



MGエールストライクガンダム



MGストライクガンダムI.W.S.P.



MGストライクノールガンダム

◎創造・サンライズ・毎日放送

■ワンポイントステップ

スミを入れてみよう!!

ガンダムマーク/スミ入れ用(別売り)などを使用して、ミソの所に線を引きこくことで、模型が引き締まります。

[before]

↓

[after]




▲パンツァーアイゼンは射出状態をリード線を用いて再現。マイダスメッサーのビーム刃はクリアパーツで付属。

▲ソード、ランチャーの両ストライカーの他、ビームライフル、シールド、アーマーシュナイダーと多数の武装が付属。

▲各部のスリット等精密なモールドを再現しリアルティを追求。


13 シールドの組立

(1) SHIELD




13

(2)




14

×2




15 武器の装備

(1) WEAPONS EQUIPMENT



15


(2)



16 SWORD UNIT




・組立16で使用するパーツ




16 ソードユニットの組み立て

(1) SWORD UNIT



16

(2)



15.78m AVS (anti-vessel sword) "Schwert-Gewehr"

15.78メートル対艦刀「シュベルトゲベール」
 シュベルトゲベールは、「対艦刀」の名が示すように本来は敵艦船を破壊するために開発された切断兵器だ。しかし実戦では対MS戦でも多用されたことから、格闘戦兵器としても高い有用性を持つことを実証した。ブレード部に使用される高エネルギーレーザービームは、グリップエンドから放射し、遠距離の敵を攻撃することも可能である。

Roc-ancher "Panzer-Eisen"


ロケットアンカー「パンツァーアイゼン」
 ロケットモーターを搭載し、遠距離の敵を攻撃する自律推進式打突兵器。強靱な強化高分子ケーブルのリールケースを兼ねた本体キャニスターは防衛シールドとしての役割も果たしている。打ち出されるアンカー部の軌道は、接続されたケーブルの運動に大きく支配されるため、運用者には相応の技術が必要とされる。アンカーの先端は、グラブとして開閉可能である。

Beam boomerang "Mydas-Messer"

ビームブーメラン「マイダスメッサー」
 ブーメランというのは便宜的呼称で、実際には真空の宇宙空間でも巡回飛行が可能なおもちゃとあり、空力飛翔体ではない。ビームサーベルと同様のシステムを搭載するが、本体内部に大容量パワーコンデンサーを搭載することにより、MS本体から独立した飛行中も攻撃能力を保持し続けることが可能である。

BEAM RIFLE

ビームライフル
 GATシリーズの設計コンセプトの1つに単機で艦船を撃沈せしめる攻撃力を持つ兵器の装備があった。その回答として構想されたのが、重力下での格闘戦に使用可能な軽重量でありお且つ高出力のビームライフルの実現である。しかし、現実的にこの時点でのビーム砲は要塞や艦船に配備された大口径長砲身のものや「M69 パルス改 特火重粒子砲」の様な装弾数が少なく機動性に欠ける物のみであった。この問題を解決する為、軍はその分野の最先端を走っていた民間企業の研究スタッフを徴用(表立っての戦争協力を拒んだため氏名不詳とされている)。同じ時期、某ロビー団体の協力でザフトでの最新研究情報入手。これによりようやく低電力高出力ジェネレーターの開発に成功。更に懸念されていた動力源を機体本体から掌のコンネクターを通して得ることで解決。連射によるPS装甲の稼働時間の短縮という問題は残ったものの、十分実戦に耐えうるスペックを実現した。ヘリオポリスの工廠で行われた試験でマティウス・アーセナリー製の装甲板(主なザフト艦船に使用されている)を撃ち抜いた際上がった歓声は、「生涯忘れられない」と当時の技術者の一人が記している。



SHIELD

シールド

PS装甲の弱点であるビーム兵器に対処する為のGATシリーズ共通装備(アウトレンジの攻撃を主目的とするバスターは除く)。ビームを拡散吸収する特殊塗料でコーティングしている他に、部材自体も特殊な共振現象を起こす固有振動数を持った鋼材同士の複合合金で造られている。この為、マイクロ単位で処理された独特のドレッドパターンを持つ表面は常に微細な振動を繰り返して命中したビームの進行方向を屈折させる。余談ではあるが、開発を極秘視察した連合首脳のある人物はMSの全身にこの部材の使用を提案したが、振動鋼材は通常の合金の倍近く金属疲労が激しく更にPS素材との相性が極めて悪いという点から不可能、という内容を案内役の技術将校にやんわりと教授されたという。後にこの二人がウィリアム・サザランドとマリュー・ラミアスだったという噂がまことしやかに流れた。

ARMOR SCHNEIDER アーマーシュナイダー

初期設計段階においてX105ストライクはその特性上、機体本体に装備された武装はイーゲルシュテルンのみであった。だが、開発陣の間からも不測の状況下でのストライカーバック未装備時戦間に危険を覚える声上がり、急速追加採用が決定されたのがこのコンパクトナイフである。その形状から戦闘力は低いと思われるが、後にアークエンジェルから提出された戦闘ログによれば当時ザフト軍の最新鋭機であった「TMF/A-803 ラゴッ」や「UMF-5 ソノ」を撃破したという記録を残していた。このことから第2期GATシリーズに製造された格闘戦特化機体「GAT-X133 ソードカラミティ」にも採用されることになった。今となっては風聞の域を出ないが、高周波振動ブレードの鍛造にあたって「グレイブヤード」と呼ばれた廃棄コロニーに存在したらしい、失われた技術を継承するテクノラート集団の技を何らかの方法で導入したとされている。

16 (3)

※ライフル、シールドは取り外してください。

16 (2)

T1, T3, U10, U9, T4, T2, U2, U3

16 (4)

U5, V16, U6, U7, U8, U1, U11, U12

16 (5)

16 (4)

16 (6)

Q3, Q4, U4, T15, T16, Q5

16 (7)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

16 (6)

T6, Q1, Q2, Q12, T11

16 (8)

T9, Q6, Q7, T10, U15, U16

16 (9)

※各部品は、向きに注意して組み立てます。

V17, U17, U18, T8, T9

16 (10)

T13, T14, Q9, Q8

16 (11)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

16 (12)

※組立図中の記号説明

16 (9)

U19, リード線

16 (13)

※組立図中の記号説明

16 (14)

※組立図中の記号説明

16 (15)

※組立図中の記号説明

16 (16)

※組立図中の記号説明

16 (17)

※組立図中の記号説明

16 (18)

※組立図中の記号説明

16 (19)

※組立図中の記号説明


16 (20)

※組立図中の記号説明

17 LAUNCHER UNIT





・組立17で使用するパーツ

・カラーシール




17 (ランチャーユニットの組み立て)


17 (1) LAUNCHER UNIT




17 (3)




17 (5)




17 (6)




17 (7)




17 (8)




17 (9)




17
(10)




17
(11)




17
(12)




17
(13)




17
(14)




17
(15)




17
(16)






17
(17)





18 [ディスプレイ・スタンドの組立] DISPLAY STAND



Seal

〈シール〉 下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。


マーキングシールは「ひらがなの黒文字」、ガンダムデカールは「英字の白文字」で表記してあります。

【例】②・・・マーキングシール A・・・ガンダムデカール

【ガンダムデカールの貼りかた】

1. 転写するマークを大まかに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすり取ります。

このマーキングシール及びガンダムデカールはプラモデルオリジナルのものです。
貼リ指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。