

1 / 100 scale MASTER GRADE RGZ-95 ReZEL



「バンダイプラモデル
アクションベース1」
(別売り)を使用。



地球連邦軍可変量産型モビルスーツ
RGZ-95「リゼル」
1/100スケール
マスターグレードモデル

RGZ-95 ReZEL

RGZ-95 ReZEL

E.F.S.F. MASS-PRODUCED TRANSFORMABLE MOBILE SUIT



1 / 100 scale MASTER GRADE RGZ-95 ReZEL



地球連邦軍可変量産型モビルスーツ
RGZ-95「リゼル」
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 2010 MADE IN JAPAN ※写真の完成品は、塗装してあります。



0165298

STORY


ストーリー

宇宙世紀0096年。「シャアの反乱」から3年、工業コロニー〈インダストリアル7〉に住むバナージ・リンクスは、オードリー・バーンと名乗る謎の少女と出会う。戦争の火種となるビスト財団とネオ・ジオン軍残党組織「袖付き」による、「ラプラスの箱」の取引を止めようと行動しているという彼女に対し、協力するバナージ。しかし、同じ取引の阻止のため乗り込んできた地球連邦軍と「袖付き」との戦闘により、コロニーは戦場と化してしまう。オードリーを探して戦火を走り抜けるバナージは、「ラプラスの箱」の鍵となる純白のモビルスーツ、ユニコーンガンダムと運命的な出会いを果たす。

「ラプラスの箱」とは何か、それが抱く秘密とは何か……。宇宙世紀100年の呪いが今、解かれようとしていた。



MOBILE SUIT HISTORY 〈可変MS リゼル への進化プロセスを検証〉



RGZ-95 ReZEL

「《Z》を冠するTMS（Transformable MOBILE SUIT=可変モビルスーツ）のリファイン」——モビルスーツ開発に携わる技術者達にとって、この要求は紛れもなく「呪いの言葉」であった。U.C.0087年に勃発した「グリプス戦役」において多大な戦果をもたらしたTMS、MSZ-006《Zガンダム》。当時の既存モビルスーツ概念を遙かに越えた性能を示し、稀代の傑作機と呼ばれたこの機体の量産化は様々なアプローチを持って進められてきた。だが、コスト度外視で設計された《Zガンダム》が持つ複雑な機構の簡略化は決して容易ではなく、そのどれもが満足な結果を残すことが出来ずにいた。加えてU.C.0093年の「第二次ネオ・ジオン戦争」終結以降、連邦政府全体に蔓延した軍縮傾向もあって、難航に拍車がかけられた開発の道程に「ある一つの光明」が見出される。U.C.0089年に完成した地球連邦軍の主力モビルスーツ、RGM-89《ジェガン》による配備状況の拡大である。生産性が高い《ジェガン》の部品規格を設計に組み込むことで、TMSといえども大幅なコストダウンを計上することが可能となり、開発実現への大きな足掛かりとなった。技術的な懸念事項であった変形機構は、《Zガンダム》の開発過程で生み出された副産物、MSA-005《メタス》の方式に差し戻される形で抜本的な簡略化を図り、同方式を採用していた《Zガンダム》の開発試作TMSの開発データをブラッシュアップする方向性が採られた。並行開発していた新型OSによる操縦難度の軽減を初めとした補助機能も加わった結果、簡便な整備性を獲得すると共に、新兵にも扱える「懐の広い」良バランスも獲得し、量産機として求められていた運用条件、性能数値をクリアした待望のTMSが完成する。それがリファイン・ゼータ・シリーズに対する一つの回答、《リゼル》なのである。兵器において、信頼性は何物にも代え難い要素である。《Zガンダム》の量産機として「100%から削る」のではなく、過去に培った技術をアレンジし、「0%から構築する」方向性によって誕生した本機は、《Zガンダム》のリファインという当初の志に一切妥協することなく、信頼性の高い量産型TMSとして仕上がっているのが最大の特徴とも言えよう。——《リゼル》の外装から垣間見える、《Z》を冠した様々な機体達の面影。それは彼らの遺した想いが結実し、呪いの言葉を完全に浄化した「証」なのだ。



MECHANISM



WEAPON ビーム・サーベル/前腕部に収納されている近接戦闘用兵器。ビーム・ライフル/銃口部分にビーム刃を形成したロング・ビーム・サーベルとしての使用も可能。射撃時は通常出力と高出力でのモード切り替えを任意で行うことが出来る。60mmバルカン砲/主に牽制時に使用される固定装備。シールド/ウェイブライダー形態時は主武装となる内蔵型のビーム・キャノンを装備。後端部のハンマーブレードにより打突兵器としても使用される。



ARM UNIT Z系MSの血脈を受け継いだ《リゼル》の腕部モジュールは、基本構成も《Zガンダム》に近い設計が採られている。前腕部のユニットコンテナはサーベルラックとして使用するほか、複数種の弾頭に対応したグレネードランチャーの機能も有し、状況に応じて兵装を選択する多角的用途を持つ。人間の手にあたるマニピュレーターには、近年のMSにとって標準装備ともいえる、ダミー弾をはじめとした補助兵装を発射する機構が備わっている。




LEG UNIT 合計3基設けられた《リゼル》の心臓とも言えるメイン・ジェネレーターは、大気圏内外で稼動可能な熱核ジェット/ロケットタイプが採用され、そのうちの2基は《Zガンダム》と同様、両脚内部に配置されている。各所に配置された姿勢制御バーニアは新型OSに備えられたACSが管理し、空間戦闘時において安定機動を維持する。側面部のスラスターは各形態によって推力変更が行われ、ウェイブライダー形態時は主推進機関として全力稼動する。

WAVE RIDER

《リゼル》の可変形態は《Zガンダム》に倣いウェイブライダーと称され、良好な性能を持った航空戦闘機として作戦宙域への迅速な展開を可能とする。軍縮傾向にあったこの時代は、高いコストを必要としたTMSにとって、通常モビルスーツを運搬するSFS（サブ・フライト・システム）としての副次的運用法にその生き残りの道を見出していた。そのため《リゼル》も同様に、開発当初から広域に配備されていた《ジェガン》との連携を想定しており、機体名称は「リファイン・ゼータ・エスコート・リーダー（Re-fine Zeta-gundam Escort Leader）」の頭文字の略称としている。変形によってスラスターを一方に収束し、そこから発生する余剰推力を活かした《リゼル》のSFS運用は、母艦内に純SFS用のスペースを必要とせず、前線到着後に《リゼル》自身も参戦が可能であるという無駄のない戦術を行える利点が一足の評価を得て、軍上層部による開発承認への決め手となった。

問題点の一つであったウェイブライダー形態時の操縦難度の高さは、新型OSに備わるコントロール・サポート・システムにより、モビルスーツ形態時とほぼ変わらない操縦感覚で扱えるように調整された。これは、操縦方式が変わるために特別な訓練を必要とした過去のTMSとは違い、一般の訓練を修了した新兵でも扱えるという、量産TMSとして申し分のない利点となりえたのである。

Parts and spec RGZ-95 ReZEL



- | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| ① メインカメラ | ⑧ コックピットハッチ | ⑮ パーニアスラスター | ⑳ サブスラスター | ㉓ データ/パワーサプライヤー |
| ② サブカメラ | ⑨ ユニットコンテナ | ⑯ ノーズバックパック | ㉔ スラスターカバー | ㉔ 運動式ターゲットセンサー |
| ③ マルチアンテナ | ⑩ マニピュレーター | ⑰ サイドセンサーユニット | ㉕ パワーサプライヤー | ㉕ エネルギー・バック |
| ④ 60mmバルカン | ⑪ フロントアーマー | ⑱ インテーク | ㉖ マルチプルハードポイント | ㉖ マウントラッチ |
| ⑤ チェストセンサー | ⑫ サイドアーマー | ⑲ ノーマルボックスユニット | ㉗ サブセンサー | ㉗ ロングサーベルトリガー |
| ⑥ ショルダーセンサー | ⑬ ニーアーマー/ランディングギア | ㉘ サブフライトグリップ | ㉘ バリアブルバレル | ㉘ ハンマーブレード |
| ⑦ メインセンサー | ⑭ 姿勢制御バーニア | ㉙ メインスラスター | ㉙ グリップ | ㉙ ハードポイント |

注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
 - 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
 - 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
 - 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (スチロール樹脂: PS)




Jパーツ (ABS樹脂: ABS)



Kパーツ (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Lパーツ (ABS樹脂: ABS)



SB1パーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-122〉
(ポリエチレン: PE)




カラーシール……………1枚
マーキングシール……………1枚
ガンダムデカール……………1枚

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

組み立て前の基本説明


部品の向きに注意してください

※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。




ガンダムデカールの貼りかた

①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。




②保護シートをはがし、貼る位置を決めてから、すれないようにセロハンテープ等で固定し、マークの上からボールペン等の先端の丸い物でこすりつけて定着させます。



③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。


※デカールを貼り間違えた場合は、セロハンテープ等ではがしてください。

説明書をよく読んで完成させましょう




1 HEAD UNIT

・組立1で使用するパーツ




・カラーシール

1 (頭部の組立) 1 HEAD UNIT




1 (2) ※シールは先に貼ります。





2 BODY UNIT

・組立2で使用するパーツ




・カラーシール

2 (胸部の組立) 2 BODY UNIT




2 (2) 2 (3)




パーツの切り取りかた

①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲートの処理に入ります。




③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。







3 4 5 ARM UNIT




・組立3・4・5で使用するパーツ




3 (1) 腕部の組立 ARM UNIT




3 (2) 腕部の組立 ARM UNIT




4 (1) 右腕の組立 RIGHT ARM



4 (2) 腕部の組立 ARM UNIT




4 (3) 腕部の組立 ARM UNIT




4 (4) 腕部の組立 ARM UNIT




4 (5) 腕部の組立 ARM UNIT

























4 (6) 腕部の組立 ARM UNIT



5 (1) 左腕の組立 LEFT ARM









10 WAIST UNIT



・組立10で使用するパーツ





10 (腰部の組立) (1) WAIST UNIT



10 (2)



10 (3)



U.C.0096 THE La+ MEMORY

〈インダストリアル7〉侵攻

複数の舊い機体が宇宙を疾駆する。統制の取れた編隊は、一つの意志を持った生き物のようにも見えた。それぞれが「個」を捨て、「群」を「個」と成す。まさに軍属の人間たる極みか。編隊に組み込まれた一人、リディ・マーセナス少尉は思う。中世紀の飛行機乗りで憧れてパイロットを志したリディにとって、人型を模したモビルスーツという兵器は嫌気がさす物でしかなく、「ロボット」がずらりと並ぶ光景を見る度に、自身の腹からわき出る憤懣を隠し続ける日々を送っていた。何処にでも付いて回る「家」の重力から逃れるために、自らが選んだ道ではあったが——これでこそ。リディに与えられたモビルスーツは通常のそれとは違い、人型から長駆侵攻を行うための別形態に変わることが可能なTMSに分類され、作戦宙域に向かうその機体はウェイブライダーと呼ばれる航宙戦闘機の姿を形取っていた。リディが理想とする、流線型が美しい有翼機の姿からはかけ離れた硬質なシルエット。しかし自らが弾丸になったかのような一直線の加速感、この形態にしか生み出せない感覚であり、子供の頃に夢見た飛行機乗り気分を十二分に味わわせてくれる。目標はネオ・ジオン残党軍、「袖付き」が潜伏するとされる工業コロニー〈インダストリアル7〉。行く手に待ち受けるのは鬼か蛇か。不安は拭き切れないが、もはや信頼と愛着で染め上げてしまった愛機——〈リゼル〉に自分の運命を委ねる覚悟は出来ていた。

〈キラ・ズール〉遭遇戦

工業コロニー〈インダストリアル7〉宙域。「袖付きだ！ 工業ブロックの方に移動した」——潜んでいた〈キラ・ズール〉に僚機が撃墜された状況が無線で伝える〈リゼル〉7番機のパイロット。緊張した声は、実戦に対する覚悟を学んだ重さではなく、訓練という名の偽りの実戦しか経験したことがない、恐れと焦燥に支配されたルーキー（新米）による声色であった。〈キラ・ズール〉を捉えたルーキーは中隊長の〈リゼル〉と共に、学んだ戦術マニュアルに従ってコロニーの直近戦闘に対応した無力化行動へと移る。融合炉を誘爆させよう、反復してのヒット・アンド・アウェイによる接近攻撃に、〈キラ・ズール〉は人型であることを忘れたような姿へと変貌していく。なぶり殺しにも見える圧倒的な優位に、ルーキーは戦いにおいて一番大事な——敵も又、一人のパイロットであることを見失っていた。特攻にしても無謀すぎる、満身創痍の敵機が取った不可解な行動。マニュアルに則れば、相手と距離を取り、適切な接近攻撃を与えるべき状況。しかし、その〈キラ・ズール〉が放つ気迫は、彼が記憶していた全ての教則を、恐怖に塗り替えるだけの力を持っていた。中隊長の制止も利かず、自らが塗り替えられていく未知の感情から逃れるためだけに、ビーム・ライフルを最大照射モードで撃ち放つルーキー。その一条の光は、より大きな運命を担う一人の少年の、秘められていた感情を解放することとなる——



※写真はイメージです。

PAINTING (塗装)

RGZ-95 リゼル 指定色

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

本体などの塗装色
インディブルー (80%)
+イエローグリーン (20%)
+ホワイト (少量)

腹部などの塗装色
ホワイト (85%) +
ミディウムブルー (10%)
+ブラック (5%) +イエロー (少量)

バーニア内側などの塗装色
イエロー (60%) +ホワイト (30%)
+オレンジ (10%)

胸部などの塗装色
ブルー (45%) +ホワイト (35%)
+ブラック (10%) +レッド (10%)

額などの塗装色
ホワイト (90%) +ニュートラルグレー
(10%) +ミディウムブルー (少量)

ビーム・ライフルなどの塗装色
ブルー (40%) +ホワイト (35%)
+ブラック (15%) +レッド (10%)

●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

FIGURE リディ・マーセナス

ノーマルスーツの塗装色
ホワイト (95%)
+スカイブルー (5%)

ノーマルスーツ 腕内側の塗装色
コバルトブルー (90%)
+ホワイト (10%)

ヘルメット ブルー部の塗装色
ブルー (100%)

ヘルメット バイザー部の塗装色
スカイブルー (100%)

ノーマルスーツ フーツの塗装色
ニュートラルグレー (90%)
+ホワイト (10%)
+スカイブルー (少量)

はだの塗装色
はだ色 (100%)

軍服 ダークグレー部の塗装色
ミッドナイトブルー (100%)

軍服 グレー部の塗装色
ニュートラルグレー (95%)
+ミッドストーン (5%)

軍服 ライトグレー部の塗装色
ホワイト (60%)
+エアクラフトグレー (40%)

軍服 レッド部の塗装色
ワインレッド (100%)

髪などの塗装色
オレンジイエロー (60%)
+イエロー (40%)

ワンポイントステップ ~One point step~

スミ入れしてみよう!

ガンダムマーカー/スミ入れ用 (別売り) などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。



[before]



[after]

TRANSFORMATION

——0.5秒。高速機動を常とするモビルスーツ同士の戦闘にあって、考え得る最大の有余である。それはまた、TMSの変形所要時間としても越えることが許されない不可侵であり、リファイン・ゼータ・シリーズとして先行開発された〈リ・ガズィ〉では成しえなかった単体での可変機構を復活させ、弾力的な運用を実現させるべく設計された〈リゼル〉にとって、同様の要求がなされたことは必然であった。〈メタス〉の変形方式が採用された〈リゼル〉のムーバブル・フレームは、同変形方式を採用していたZ系試作TMSのフレームレイアウトを参考に、変形時の関節可動域を極力減少させる方向性で再構築が行われた。重要視される関節駆動系はU.C.0079年に開発されたマグネットコーティング技術が用いられ、一定以上の負荷を生じさせない滑らかな変形

駆動を獲得すると共に、モビルスーツ形態における機体追従性の向上数値が一般の機体よりも顕著であるという、シンプルな構造故の副次的効果を示すこととなった。軽量且つ剛性の高い装甲部材であるガンダリウム合金の採用も含めて、今日のTMSに必須とされる技術は適切、適正な処置が施され、〈リゼル〉のモビルスーツ形態からウェイブライダー形態への変形所要時間は寸分の狂いもなく、わずか0.5秒で完了するのである。20m近くの大質量が一瞬でその姿を変換する光景は、もはやこの時代において、別段驚くようなことではないのだ。

Ankle

WR時、足首が内側へスライドする。



Head



変形時、胸部からエレベーター式にスライドし展開。バイザー内には、精密なディテールを表現。

Shoulder



胸部内に格納された腕部は、軸部の複数のジョイントにより展開する。

Hip joint



股関節は左右分割、WR時は背部に移動するギミック。

Backpack



脚部との一体感のためバックパックを下げることで、WR時の機体の厚みを抑えている。



バックパック上面に、他MS牽引用のグリップが装備されている。

可変MS「リゼル」へつながるMSの進化をMGで検証せよ!!



MSN-00100
百式 (別売り)

ムーバブル・フレームを採用、非変形として完成したMS。脚部に露出したフレームや、可変機として設計された名残として、バックパックにフレキシブル・バインダーが見られる。







MSZ-006
ゼータガンダムVer.2.0 (別売り)

ウェイブライダー (WR) と呼ばれる巡航形態への変形能力を有し、宇宙空間から重力下までの連続運用を可能とする破格の汎用性を実現した。可変機のひとつの完成形といえる。








RGZ-91
リ・ガズィ (別売り)

基礎フレームはZガンダムのMS形態のみをコピーして設計されているため、ベース機最大の特徴であった可変機構はオミットされ、全てバック・ウェポン・システム (BWS) に依存している。フォルムの各所にこれらのつながりを感じることが出来る。






13 14 15 16 17 BACKPACK UNIT




14
(2)

15

16
(1)16
(2)

※組立図中の記号説明




❗ 向きに注意して組み立てる

17 〔完成〕
FINAL ASSEMBLE

18 19 20 WEAPONS



・組立 18・19・20 で使用するパーツ

18 〔ビーム・ライフルの組立〕
(1) BEAM RIFLE18
(2)

※組立図中の記号説明

❗ 向きに注意して組み立てる

✂ 切り取る部分


🌀 後から組み立てる

18

19


19 [シールドの組立]

<1> SHIELD




19

<2>




19

<3>




20

<1>




20

<2>




<エネルギー・バック>



20

<3>




20 <コックピットハッチの開け方>

<4>



20

<5>



※バンダイプラモデル
アクションベース1
(別売り)を使用して
ディスプレイできます。



※写真の完成品は塗装してあります。

[ウェイブライダーへの変形] ・変形1~13で使用するパーツ

J



1

<上から見た図>




※シールド、ライフル、J7(台座アダプタ)は
取り外しておきます。

<上から見た図>




<横から見た図>



(説明のため両腕を外しています。)


2

〈横から見た図〉




3

〈前から見た図〉



4

〈上から見た図〉



5

〈前から見た図〉



6


〈変形後の右腕〉




(説明のため両脚とバックパックを外しています。)

7


(説明のため両腕を省略しています。)



8 ※8・9の作業は片脚ずつ行ってください。




9 (説明のためバックパックを外しています。)




※腕とフロントアーマーを図の位置に動かしてください。

〈横から見た図〉




(説明のため両脚を外しています。)

※肩軸を図の位置に収めます。



〈収納前〉

〈収納後〉




10




11




11



12





※写真の完成品は塗装してあります。

Seal

下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。


マーキングシールは「ひらがな」、ガンダムデカールは「英字」で表記してあります。

【例】あ・・・マーキングシール A・・・ガンダムデカール

【ガンダムデカールの貼りかた】※P6のガンダムデカールの貼り方を参考に、あせらずゆっくり貼ってください。

1. 転写するマークを大きめに切ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすりつけます。

このマーキングシール及びガンダムデカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所に貼ってください。