

EARTH FEDERATION FORCES MOBILE SUIT
GUNDAM AGE-1 SPALLOW

© 創通・サンライズ



AGE-1S
「ガンダムAGE-1 スパロー」
1/100スケール
マスターグレードモデル

**GUNDAM AGE-1
SPALLOW**

MASTER GRADE MODEL



MOBILE SUIT GUNDAM AGE



AGE-1S
「ガンダムAGE-1 スパロー」
1/100スケール
マスターグレードモデル

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the Internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。



BANDAI SPIRITS 2012 MADE IN JAPAN ※画像の完成品は、塗装してあります。

5062885

ストーリー

地球人類のスペースコロニーへの移民が開始されて数百年。幾度かにわたるコロニー間の争いを経て、地球圏は地上とコロニーを統合する連邦政府を樹立、あらゆる武器の撤廃を唱えて平和共存の道を歩んでいた。しかし突如正体不明の敵——UE（アンノウン・エネミー）の襲撃を受け、連邦政府は軍の再建を余儀なくされ、兵器としてのMS（モビルスーツ）は、再び人類の前に復活することとなった。強力なUEのMS型に対抗し得る唯一の

MSガンダムAGE-1は、手足を換装することによって様々な局面に対応する「ウェアシステム」を搭載し、目覚ましい戦果を挙げていた。やがて戦艦ディーヴァは、後に「コウモリ退治戦役」と呼ばれるUEの一大拠点への攻略作戦を開始。その戦いにおいて、「スパロー」装備に換装したAGE-1は、単独で多数の敵MSを撃破してディーヴァの進路を切り開き、Xラウンダーであるパイロットが搭乗したゼダス、ファルシアとも互角に渡り合った。


GUNDAM AGE-1 SPALLOW

MS開発の名門であるアスノ家の血を受け継ぐフリットによって開発されたMS。独自に発展させたプラズマ制御技術を設計段階から盛り込み、その出力は量産型MSジェノアスをはるかに上回る。胸部にはAGEシステム中核ユニットが組み込まれ、背部のウイング状のブロードアンテナ、頭部各種センサーなどと連動し、戦闘中においても情報の収集と分析、ある程度のデータ送信が可能となっている。高速推進を可能にするスラスターと、それを制御するバーニアが増設された「スパロー」装備は、パーツ自体の軽量化も徹底的に追求されており、その機動力は、Xラウンダーの超人的な反射神経に対応したUEのMSさえも凌駕する。また運用上、ある程度の低探知性も求められることから、電磁波を激しく放射する部品や機構はオミットされている。

徹底されたウェアの軽量化に裏打ちされた戦術

AGE-1スパローの主武装となる「シングルブレイド」と脚部「ニードルガン」

は、低探知性の追求のため採用されたが、あえてビーム兵器は選択されなかった。



局所的にビームサーベルよりも「鋭い切れ味」を見せるといわれるシングルブレイドは、比重の大きいレアメタル合金を母体に、高密度プラズマと硬化金属を表面に打ち付けることによって特殊な表面硬化処理を施した高周波ブレードである。しかし耐摩耗性が低く、一定の使用後は再度の硬化処理が必要とされ長時間に渡る連続運用には向かない。また、その見た目に反しシングルブレイドは非常に重く、通常のMSでの柔軟な運用は難しい。スパローも腕部の振りおろしではなく、MS全体の機動力と自重を生かした移動で斬撃することを前提にしている。つまり、スパローの高速性能で鋭利ながら質量の大きな刃を動かし、短時間で高い攻撃力を発生させる戦術をとることこそが、シングルブレイドの最も効果的な運用方法となる。

Mechanism illustration : BEE-CRAFT

『Xラウンダー』とは

俗にXラウンダーとは“特別な力を司る”といわれる脳内に点在する「X領域」にアクセスし、超感覚や人並み外れた反射神経を発現する一種の“超能力者”のこととされている。しかしこの分野の研究はまだ始まったばかりで、こと地球圏においては、古くからまことしやかに語り継がれる脳にまつわる迷信、いわゆる“神経神話”と直結して拡大解釈されることが多く、学術的な調査が行われた例はあまりなかった。一方ヴェイガンにおいてのXラウンダーの研究はその概念が提唱され始めた当初から積極的に行われ、地球連邦との本格的な戦争に突入した頃には、すでに能力に対応したMSや、能力者のみで構成された部隊が実戦投入されていた。また研究が進むことにより能力者以外でも同等の力を発揮することのできるオペレーション装置「ミューセル」の開発にも成功し、ヴェイガン製のMSには標準装備されるようになったが、不安定なシステムゆえにパイロットの脳に負担を与えることもあり、使用に対しては慎重論を唱える者も多い。



組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください


※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。

[1] BODY UNIT

〈横から見た図〉



[2]



ガンダムデカールの貼りかた

①ガンダムデカールは、転写するマークを保護シートと一緒にマークより大きめに切り出してください。




②保護シートをはがし、貼る位置を決めてから、すれないようにセロハンテープ等で固定し、マークの上からボールペン等の先端の丸い物でこすりつけて定着させます。



③シートを静かにはがし、デカールが定着していない部分が残った場合はシートを元に戻し、その部分を再度こすりつけます。


※デカールを貼り間違えた場合は、セロハンテープ等ではがしてください。

説明書をよく読んで完成させましょう




パーツの切り取りかた



①まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。



③ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



△ 注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。


〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)



Bパーツ


(スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ


(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ (スチロール樹脂: PS)




Kパーツ (スチロール樹脂: PS)



MP3パーツ (スチロール樹脂: PS)




Jパーツ (スチロール樹脂: PS)




Lパーツ

(スチロール樹脂: PS)



PC-207 (ポリエチレン: PE)




カラーシール.....1枚
シルバーシール.....1枚
マーキングシール.....1枚
ガンダムデカール.....1枚

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

1 BODY UNIT




・組立1で使用するパーツ




・シルバーシール

1 (胸部の組立) BODY UNIT


〈横から見た図〉




1 (2)




1 (3)




1 (4)



1 (5)




1 (6)



2 HEAD UNIT




・組立2で使用するパーツ



・カラーシール
・シルバーシール

2 (頭部の組立) HEAD UNIT



34 ARM UNIT



・組立3・4・5で使用するパーツ



A.G.115-



敵の巨大母艦を沈めたことにより、ディーヴァを中心とする連合軍は一気に攻勢に転じる。ガンダムAGE-1スパローもディーヴァを守りつつ敵陣深くへと進撃する。だがそこに立ちちはだかったのはデシルが駆るMSゼダス。Xラウンダーの力を発揮してAGE-1スパローを追い詰めるデシル。受けて立つAGE-1スパローのフリットであったが、そこに新型MSファルシアが現れる。しかもそのパイロットがユリンであることを知り、激しく動揺するフリット。理不尽な戦いが繰り広げられる中、ユリンはフリットを守って命を落とす。怒りを爆発させたフリットはXラウンダーとして覚醒する。そのフリットに応え、AGE-1スパローもまた戦鬼のごとき力を発動して敵を打ち倒してゆくのだった。

アンソウ・エネミー
圧倒的な強さを誇る謎の敵「UE」を前に、戦うことによって自己進化する新たなガンダムが動き出す。今ここに、100年3世代に渡る壮大なガンダム大河ストーリーが幕を開ける。

グラーデックが指揮する戦艦ディーヴァと、コロニー国家の流れを汲む二大勢力ザラムとエウバの連合軍は、UEの一大拠点である宇宙要塞アンバットに対して大規模な攻略作戦を開始する。ガンダムAGE-1はスパロー装備で出撃し、その高機動を活かして敵勢力の突破を目指す。UEの巨大母艦に対し、AGEシステムの提唱によって新たに装備されたフォトンプラスターで攻撃を加えようとするディーヴァだったが、物量で上回るUEの防衛線に阻まれて相手を射程範囲に捉えることができない。だがAGE-1スパローはたった一機でその防衛線を切り崩し、ついにフォトンプラスターは放たれ、UEの母艦は虚空に散った。



※画像はイメージです。

PAINTING【塗装】

ガンダムAGE-1スパロー 指定色

	本体などの塗装色 インディブルー(60%) +ホワイト(40%) +ブルー(少量)
	頭部などの塗装色 ホワイト(100%) +ネービーブルー(少量)

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

	腹部などの塗装色 モンザレッド(100%)
	インテークなどの塗装色 イエロー(60%) + ホワイト(30%) + オレンジ(10%)
	武器、関節などの塗装色 グレー(80%) + ブラック(20%)

	腕、スネなどの塗装色 ミッドナイトブルー(90%) + ホワイト(10%)
	目、額センサーなどの塗装色 下地にシルバー(100%) + クリアブルー(50%) + クリアグリーン(20%) + クリア(30%)

PILOT【フリット・アスノ】

14才。「モビルスーツ鍛冶」と称され古くからMS開発の名門とされるアスノ家に生まれ、その知識と技術は大人にも引けを取らない。母親より託された「AGEデバイス」に記録されていたデータからガンダムAGE-1とAGEシステムを開発。自らパイロットとなり、人々を守る救世主となるため戦う決心をする。だがその矢先、心を通わせた少女ユリンを戦場で失い、皮肉にもその

悲劇的な経験がフリットにXラウンダーとしての覚醒を促す。以降、パイロットとしてはUE側のXラウンダーにもひけを取らない戦闘能力を発揮するようになるが、UEに対する怒りと恨みの感情は消えることなく、ユリンの記憶は生涯にわたってフリットの心に暗い影を落とし続ける。

フリット・アスノ(私設)

	髪などの塗装色 エメラルドグリーン(40%) + スカイブルー(30%) + ホワイト(30%)
	肌の塗装色 薄茶色(100%)
	目の塗装色 ミッドナイトブルー(100%)
	上着の塗装色 イエロー(90%) + オレンジイエロー(10%)

フリット・アスノ(パイロットスーツ)

	本体等の塗装色 みず色(50%) + ホワイト(30%) + すみれ色(20%)
	ヘルメット等の塗装色 ホワイト(100%)
	手袋の塗装色 ホワイト(55%) + みず色(30%) + すみれ色(15%)
	ブーツの塗装色 ペールグリーン(100%)

ユリン・ルシェル

	髪の塗装色 ブルー(40%) + レッド(25%) + ブラック(20%) + ホワイト(15%)
	肌の塗装色 薄茶色(65%) + 薄茶色(30%) + ピンク(5%)
	ワンピースの塗装色 ワインレッド(60%) + ホワイト(35%) + パープル(5%)
	リボンの塗装色 ピンク(95%) + レッド(5%) + パープル(少量)
	シューズの塗装色 ウッドブラウン(80%) + イエロー(20%)

ワンポイントステップ
~One point step~

スミ入れしてみよう!

ガンダムマーカー/スミ入れ用(別売り)などを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。



[before]

[after]

Arm



前腕部ブースターは、それぞれ展開し、内部メカディテールを再現。また手首関節は、シングルブレイドを構えたポーズに適した構造となっている。

Leg



足首には2箇所の可動ポイントを設け、接地性を向上させている。

Shoulder



肩アーマーはパーツが分割されており、上腕部の可動範囲を確保。

Shiguru Blade



AGE-1スパローの主武装であるシングルブレイドはクリアパーツで表現。腰背面にマウントが可能。

Action Pose

股関節は回転式の可動軸により、脚部の大胆なアクション表現を実現。



Mechanism



可動箇所近くの装甲裏や内部フレーム表面など、随所に高密度なディテールを再現。




組替え式のハンドパーツは、スパローならではのアクションを演出。

Hand Parts

Figure

劇中をイメージしたフリット・アスノとユリン・ルシェルの1/100スケールフィギュアが付属。



Needle Gun

膝に内蔵されたニードルガン。ハッチの展開が可能。

※画像はバンダイプラモデル、アクションベース1(別売り)を使用しています。

3 **x2** **〔腕部の組立〕**
ARM UNIT

※きれいに切り取ります。

H9 J8

G2 !

〈横から見た図〉

J7 !

〈上から見た図〉

太い方

J10

G6 !

〈外側から見た図〉

G7 !

〈外側から見た図〉

3 **x2** **〔2〕**

※各部品は、向きに注意して組み立てます。

PC15

J26

短い

長い

G8

〈上から見た図〉

〈横から見た図〉

3 **x2** **〔3〕**

J1

1

2

PC16

1

2

J2

※ここを押さえながらはめ込みます。

※この部分に取り付けます。

J16

G9

3 **x2** **〔4〕**

J27

G1

3 **x2** **〔5〕**

H8

J9

3 **〔6〕** **〔右腕の組立〕**
RIGHT ARM

PC18

J19

PC18

J20

J13

J14

3 **〔7〕**

PC1

J5

J3

3 (2)

1

2

3 (6)

3 (5)

3 (4)

3 **〔8〕**

MP39

MP316

1

4

MP315

MP313

MP312

※ミゾに合わせて組み立てます。

MP318

MP317

MP314

MP311

3 **〔9〕**

3 (1)

A9

2

F6

3 (8)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

4 **〔1〕** **〔左腕の組立〕**
LEFT ARM

J17

PC13

J18

PC13

J11

J12

3 (5)

3 (4)

4 **〔2〕**

PC1

J4

J6

1

2

3 (2)

4 (1)

4 **〔3〕**

MP316

MP39

〈裏から見た図〉

MP314

MP320

MP319

※ミゾに合わせて組み立てます。

MP32

MP33

MP36

MP31

4 **〔4〕**

A9

3 (1)

2

F6

1

4 (3)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

5 **〔上半身の組立〕**
UPPER BODY

F8

2

PC8

F7


2で作った頭部

1で作った胸部


6 WAIST UNIT




・組立6で使用するパーツ




6 (1) 腰部の組立 WAIST UNIT




6 (2)



6 (3)




6 (4)




7 8 LEG UNIT




・組立7・8・9で使用するパーツ




7 (1) 脚部の組立 LEG UNIT




7 (2)




7 (3)













7 (4) 右脚の組立 RIGHT LEG




7 (5)






10 WEAPON


・組立10で使用するパーツ



10 (武器の組立) WEAPON



10 (2)



11




Seal

下の図を見て、マーキングシールやガンダムデカールの貼る位置を確認してください。

マーキングシールは「ひらがな」、ガンダムデカールは「英字」で表記してあります。
【例】㊦・・・マーキングシール ㊦・・・ガンダムデカール

【ガンダムデカールの貼りかた】
※P3のガンダムデカールの貼り方を参考に、あせらずゆっくり貼ってください。
1. 転写するマークを大きめに切り取ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすりつけます。
このマーキングシール及びガンダムデカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所に貼ってください。