

DESTINY IMPULSE GUNDAM R (REGENES)

デスティニーインパルスガンダムR(リジェネス)

FRONT VIEW



DIアダガ (DI ADAGA)

DESTINY IMPULSE GUNDAM R (REGENES)

デスティニーインパルスガンダムR(リジェネス)

型式番号 ZGMF-X56S/R 全高19.43m 重量84.77t
 武装 MMI-GAU25A 20mmCIWS×2
 M71-AAK フォールディングレーザー対装甲ナイフ×2
 MA-BAR72 高エネルギービームライフル MMI-RG59V 機動防盾
 ウルブスベイン長射程ビーム砲塔×2

統合兵装システム試験運用型としてZ.A.F.T.が開発した「ZGMF-X56S/θ デスティニーインパルス」のコンセプトを引き継いだ機体。デスティニーインパルスは、「X42S デスティニー」に開発が引き継がれ、計画は停止された。しかし、実際には民間企業の協力を受け発展研究のみが継続されていた。完成した本機は、デスティニーとの競合を避け、新たなコンセプトを強化するに至っている。そのひとつが、新開発のシルエットモジュール「デスティニーR シルエット」であり、独立運用が可能となっていた。これはシルエットフライヤーの機能を発展させたものだ。合体時に使用される機体側は、コアスプレッダーシステムを省略したインパルスとなった。

※設定は劇中のものです。

REAR VIEW



ユニウス条約により所有機体数に制限がかかり、一機のモビルスーツに汎用性を持たせる対応がなされた。これを実戦投入した結果、汎用性の高い機体にエースパイロットを組み合わせて、多数の一般的能力の兵士による部隊を大きく超える戦果があることが判明した。この考えを推し進め開発されたのが特定エースパイロット用の汎用機「ZGMF-X42S デスティニー」である。一方で、それほどの実力を持つエースパイロットの数は限られており、それに変わる方法も模索され続けた。その結果生み出されたのが、本機的设计思想に組み込まれた「バディシステム」である。これは特定エースほどではないが、かなりの能力を持つパイロットを二名組み

合わせることで、能力を最大限に引き出そうというものである。

「デスティニーインパルスガンダムR」は、常に同型の「DIアダガ」と作戦行動を共にし、両者は密接に連携して行動する。

この連携は、「R」の行動を「DIアダガ」がサポートする形で行われる。「DIアダガ」はそのための特殊なセンサー系と、戦闘支援AIを搭載している。戦闘支援AIは常に戦闘データを蓄積しており、最終的には無人支援機として機能出来るようにすることが開発目標となっている。

なお機体名の「アダガ」とは、ポルトガル語で短剣を意味するが、これは地球連合の量産機「ダガー」に対する「アンチ・ダガー」のダブルミーニングである。

MG
MASTER GRADE
GUNDAM SEED

BANDAI 2014 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は塗装してあります。※この商品には「MG 1/100 デスティニーインパルスガンダムR(リジェネス)」が1体入っています。※画像はイメージです。

機動戦士
ガンダム SEED DESTINY
ASTRA
R

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info

バンダイホビーサイトへ www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
 ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の責任となります。

**BAN
DAI**

0186498

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ(イロブラ)
(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(ホワイト) (×2)
(スチロール樹脂: PS)



Cパーツ(ホワイト) (スチロール樹脂: PS)



デスティニー Eパーツ(ダークパープル)
(スチロール樹脂: PS)




インパルス Fパーツ(ライトパープル)
(スチロール樹脂: PS)




インパルス Gパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)




インパルス Eパーツ(パープル)
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(ダークパープル)
(スチロール樹脂: PS)




デスティニー Fパーツ(パープル) (スチロール樹脂: PS)




デスティニー Gパーツ(パープル)
(スチロール樹脂: PS)



Iパーツ(グレー) (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Jパーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS) アンダーゲート有D




Kパーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)




Mパーツ(レッド)
(スチロール樹脂: PS)




X1パーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




X2パーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)



Yパーツ(パープル)
(スチロール樹脂: PS)



PC-130BCパーツ(グレー)
(ポリエチレン: PE)






※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

カラーシール.....1枚
水転写式デカール.....1枚

アンダーゲートの切り方 ▶ アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※Jパーツの一部は下の図のように切り取ります。




※組立図中の
記号説明

切り取る
部分

組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください

※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。




水転写式デカールの貼りかた

- 1 使うデカールを切りとり、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
- 2 台紙からデカールがすべりやすくなるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
- 3 綿棒などで押して、気泡を取ってください。かわくまでは、手を触れないでください。


※複雑な曲面形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りのスライドマーク用軟化剤やスライドマーク用接着剤をご使用ください。
 ※デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
 ※デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。

説明書をよく読んで完成させましょう

デスティニーRシルエット
 [DESTINY R SILHOUETTE]




パーツの切り取りかた




1 BODY UNIT




・組立1で使用するパーツ




1 (1) 胸部の組立 BODY UNIT




1 (2)




1 (3)




1 (4)




1 (5)




1 (6)



2 HEAD UNIT



・組立2で使用するパーツ




※組立図中の記号説明




2 〔頭部の組立〕

〔1〕 HEAD UNIT



2 **〈インパルス〉**
〈2〉 ※D1アダガを組み


場合は、**2**に進んで
(5)
ください。



2
〈3〉





2
<4>




〈DIアダガ〉


X1 25 



345 ARM UNIT






・組立 **3・4・5** で使用するパーツ





3 〔右腕の組立〕

〈1〉 RIGHT ARM




3
3




4 〔左腕の組立〕

〔1〕 LEFT ARM




4
<2>




5 〔肩部の組立〕


〈1〉 SHOULDER LINE




52




6 〔上半身の完成〕 UPPER BODY



7 WAIST UNIT



・組立7で使用するパーツ



7 **【腰部の組立】**
WAIST UNIT

7 **(1)**

PC7 J4
PC14
穴のある方が上
J6
PC7

7 **(2)**

前
G33 (インパルス)
F3 (インパルス)
向きをかえます。
C8
C6
G31 (インパルス)
F4 (インパルス)
C7
G32 (インパルス)
「横から見た図」

7 **(3)**

前
C3
C6
C4

7 **(4)**

前
「横から見た図」
J2

8910 **LEG UNIT**

・組立8・9・10・11・12・13で使用するパーツ

A(イロプラ)	B(ホワイト) (×2)	C(ホワイト)	D(ダークパープル)
インパルス E(パープル)	インパルス G(グレー)	I(グレー) (×2)	J(グレー)
		K(グレー)	PC(グレー)

8 **【脚部の組立】**
LEG UNIT

8 **(1)**

I13 PC21 I14
※きれいに切り取ります。
I10
I25

8 **(2)**

I16
I15
I17
I18
「内側から見た図」

8 **(2)**

! G15 (インパルス)
PC19
I23
I24
PC5
「内側から見た図」

8 **(3)**

1
2
3
B18
B20
前

8 **(3)**

B19
B12
B13

9 **【右脚の組立】**
RIGHT LEG

9 **(1)**

8
C16
C18
8
前

9 **(2)**

D11
D12
B17
B16
8
前

8 **(4)**

I11
I9
I12

9 **(2)**

※きれいに切り取ります。
E1 (インパルス)
E9 (インパルス)
E3 (インパルス) ※きれいに切り取ります。
J20
K5
PC6
K6
前
向きをかえます。
1
2
3
前

9 **(3)**

※きれいに切り取ります。
C14
I21
2
1
前

9 **(3)**

前
I19
I20
I22
向きをかえます。
1
2
前

DECAL 水転写式デカール

下の図を見て、水転写式デカールの貼る位置を確認してください。









【水転写式デカールの貼りかた】

- 1 水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程浸し、ピンセットで引き上げます。
- 2 台紙からデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすばらせて貼ってください。
- 3 綿棒などで押して、気泡を取ってください。


※乾くまで、手を触れないでください。
※デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※デカールを貼るための道具（ハサミ、ピンセット、綿棒など）は、別にご用意ください。
※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤をご使用ください。

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。※説明のため、一部イラストを省略しています。※イラストと実際の商品は多少異なります。



■ 組み立て後にシールを貼る場合はこちらのページをご覧ください



デスティニーRシルエット

武装 ウルフスペイン長射程ビーム砲塔

デスティニーシルエットに採用されていたテレスコピックバレル延伸式ビーム砲塔を採用せず、主力兵器として新たに開発された。技術革新により、プラストシルエットに装備されたケルベロス高エネルギー長射程ビーム砲をベースにしながら、軽量コンパクト化を実現している。対艦・対要塞用の大出力ビーム砲であり、小型化による影響を受けず威力はほとんど変わらない。また銃口からビームサーベルの刃を発生させることで、格闘戦兵器としても使用可能である。その名はケルベロスの遙から生まれたと言われる毒植物ウルフスペイン(トリカブト)から名付けられた。

デスティニーインパルスに採用されたシルエットを発展させたもの。独立運用が可能になっており、これ自体が戦闘機として運用出来る。ただし、デュートリオンシステムを持たないため、武装類の運用にはパワー切れが発生しやすい。

COLOR GUIDE

本体等ホワイト部 ホワイト(100%) + ネービーブルー(少量)	胸部等イエロー部 イエロー(80%) + オレンジイエロー(20%)	関節グレー部 ニュートラルグレー(60%) + グレー(40%)	本体パープル(暗)部 あずき色(80%) + ワインレッド(10%) + ホワイト(10%)	足等パープル部 ホワイト(60%) + あずき色(25%) + パープル(15%)
フロントアーマー等 パープル(明)部 ホワイト(90%) + パープル(10%)	頭部メインカメラ等 スカイブルー(100%)	カメラアイ ディナグリー(90%) + ホワイト(10%)	ライフル レッド部 モンザレッド(100%)	

※ここに掲載している情報は2014年2月現在のものです。


14 DESTINY R SILHOUETTE

・組立14・15で使用するパーツ

デスティニー E(ダークパープル)

デスティニー F(パープル)

デスティニー G(パープル)



X2(グレー)

Y(パープル)

PC(グレー)

・カラーシール



14 (デスティニーRシルエットの組立)

(1) DESTINY R SILHOUETTE

※シールは先に貼ります。




※PC20は少しスキマを開けて取り付けます。





14 (2)

14 (3)




※切り取らないように注意してください。




※切り取らないように注意してください。

14 (4)



※PC11を裏から押さえながら組み立ててください。




※PC11を押さえながら組み立ててください。

14 (5)


※各部品は、向きに注意して組み立てます。

14 (6)





※各部品は、向きに注意して組み立てます。


14 (7)





※切り取らないように注意してください。



14 (8)




※きれいに切り取ります。




14 (9)


※各部品は、向きに注意して組み立てます。





14 (10)



※切り取らないように注意してください。



14 (11)



※きれいに切り取ります。

