

ACTION POSE 【アクションポーズ】



PAINTING 【塗装】

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

本体等 ライトグレー部の塗装色

ホワイト(95%)
+ダークシーグレー(5%)
+サンディイエロー(少量)

センサー ブルー部の塗装色

スカイブルー(100%)

本体等 ブラウン部の塗装色

あずき色(75%)
+ブラック(25%)
+ココアブラウン(少量)

本体等 レッド部の塗装色

モンザレッド(100%)
+ブラック(少量)

本体等 グレー部の塗装色

ダークシーグレー(100%)
+スカイブルー(少量)

頭部 イエロー部の塗装色

下地シルバー(100%)
+クリアーイエロー(95%)
+クリアーオレンジ(5%)



GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are
your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の責任となります。



FA-78-2 HEAVY GUNDAM

E.F.S.F. PROTOTYPE MOBILE SUIT FULL ARMORED TYPE



1/100 scale MASTER GRADE FA-78-2 HEAVY GUNDAM



FA-78-2
ヘビー・ガンダム
1/100スケール
マスターグレードモデル

BANDAI 2015 MADE IN JAPAN


※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※画像の完成品は塗装してあります。 ※画像はイメージです。 0201777




パーツリスト

(×印は使用しないパーツです)

Aパーツ(ダークブラウン/ライトグレー) (スチロール樹脂: PS)




B1・B2パーツ(ライトグレー) (スチロール樹脂: PS)



※組立図中ではB1と表記しています。


C1パーツ(ダークブラウン) (スチロール樹脂: PS)




C2パーツ(ダークブラウン) (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ(グレー) (ABS樹脂: ABS)




D1パーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




D2パーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ(グレー) (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ(ライトグレー/クリア/グレー) (スチロール樹脂: PS)




H1パーツ(レッド) (スチロール樹脂: PS)




H2パーツ(レッド) (スチロール樹脂: PS)




SB1パーツ(クリアピンク)
(スチロール樹脂: PS)



PC-126プラス(グレー)
(ポリエチレン: PE)



カラーシール.....1枚
水転写式デカール.....1枚
ビス.....2個



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

※このキットの組み立てには+（プラス）ドライバーをしますので別途にご用意ください。

〈組み立てる時の注意〉


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください

※説明のイラストは、一例です。


※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



水転写式デカールの貼りかた


- 1.使うデカールを切り取り、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
 - 2.台紙からデカールがずれるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
 - 3.綿棒などで押して、気泡を取ってください。乾くまでは、手を触れないでください。
- ※複雑な曲面形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りのスライドマーク用軟化剤やスライドマーク用接着剤をご使用ください。
- ※デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
- ※デカールを貼るための道具（ハサミ、ピンセット、綿棒など）は、別途にご用意ください。

説明書をよく読んで完成させましょう




パーツの切り取りかた ※説明のイラストは、一例です。



① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




② パーツを切り離して持ちやすくしたところでゲート跡の処理に入ります。




③ ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取ると、きれいに仕上がります。




1 BODY UNIT




・組立1で使用するパーツ



1 (胸部の組立) (1) BODY UNIT





1 (2)




※組立図中の記号説明

ビスの締めすぎに注意



1
(3)1
(4)

2 HEAD UNIT

・組立②で使用するパーツ




カラーシール

2 (頭部の組立)
(1) HEAD UNIT2
(2)

3 4 5 ARM UNIT





・組立③・④・⑤で使用するパーツ








カラーシール



3 (右腕の組立)

(1) RIGHT ARM



3
(2)3
(3)※シールは
先に貼ります。4 (左腕の組立)
(1) LEFT ARM





8 9 10 LEG UNIT




7 WAIST UNIT




7 〔腰部の組立〕
WAIST UNIT




8 〔脚部の組立〕
LEG UNIT




9 〔右脚の組立〕
(1) RIGHT LEG




9
(2)




9
(3)




9
(4)




10
(1) 左脚の組立
LEFT LEG




10
(2)




10
(3)




10
(4)




11
[下半身の完成]
LOWER BODY



12/13 BACKPACK




・組立12・13で使用するパーツ



カラーシール


12 [バックパックの組立]

(1) BACKPACK




12

(2)




12

(3)




12 [ビーム・キャノンの配備]

(4)




13

(1)



13 [完成]

(2) FINAL ASSEMBLE



BA3-B1 8

※バンダイプラモデル
アクションベース1(別売り)
股間止め用8mm幅
BA3-B1 8に対応しています。

■股間止めタイプ


- ◆ 股間軸にぴったりはめ込んで使用します。
- ◇ 深さが合わない場合は、図の点線部分をニッパー等でカットしてご使用ください。
- ※ 取り付けかたによっては、プラモデルが不安定になりますので、ご注意ください。

14 WEAPON




・組立14で使用するパーツ

SB1(クリアピンク)




14 [ビーム・サーベルの組立]

(1)




14

(2)





15 WEAPON



・組立15で使用するパーツ

C1(ダークブラウン)


G(ライトグレー/クリア/グレー)





カラーシール

15 (フレーム・ランチャーの組立)


(1)



15 (2)



15 (3)



(説明のため、一部イラストを省略しています。)

※組立図中の記号説明

1 シールの番号

両側に同じパーツを取りつける

DECAL

〈水転写式デカール〉

下の画像を見て、水転写式デカールの貼る位置を確認してください。

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

【水転写式デカールの貼りかた】


※水転写式デカールはあせらずゆっくり貼ってください。

1. 水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程浸し、ピンセットで引き上げます。
2. 台紙から水転写式デカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすばらせて貼ってください。
3. 綿棒などで押して、気泡を取ってください。



※乾くまで、手を触れないでください。

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。
※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤を使用することで対応できます。




〈左腕部〉



〈右脚側面〉



〈フレーム・ランチャー上面〉



※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。※説明のため、一部画像を省略しています。※画像と実際の商品は多少異なります。※画像の完成品は塗装してあります。