



フィールドのプラフスキー粒子を掌で操り、完璧な粒子制御で戦場を掌握する。
「これこそが、この機体の最大の防御にして攻撃なのです!!」

「V(ターンエー)ガンダム」に登場するモビルスーツ。ホワイトドールと呼ばれる神像の中にあった。その時代の兵器としてオーバートテクノロジーであり、謎に包まれている。背中から発する月光蝶は過去に地球文明の全てを埋葬したと言われる。

1 ビームサーベル

両肩の背部に装着された格闘戦用の武器。引き抜くと、ビームの刃が発生し、高い切断能力を有する。

1

2

2 ビームライフル

ターンエーガンダム標準のものであり、金属粒子を固有振動によって発射する、共振粒子砲である。

3

3 シールド

物理的な盾であると同時に、フィールドを表面に展開することで、より高い防御力を得ることが可能。

FINISHER

掌よりフィールドビームドライブ制御によるフォースフィールドを発生させ、防御および衝撃波による攻撃をメインに使用する。また、粒子制御技術を極限まで高めて発動させる「月光蝶・真」により真の力を発揮するが、通常は封印されている。

FRONT

REAR

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等ホワイト部

ホワイト (100%)
+ライトブラウン (少量)

胸部等ブルー部

インディブルー (50%)
+イエローグリーン (25%)
+スカイブルー (25%)

腹部等レッド部

モンザレッド (65%)
+オレンジイエロー (35%)
+ブラック (少量)
+ダークシーグレー (少量)

関節等グレー部

ネイビーブルー (80%)
+ホワイト (10%)
+ブラック (10%)

肩部等イエロー部

イエロー (65%)
+オレンジイエロー (35%)
+ホワイト (少量)

●画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。画像の完成品は塗装してあります。
●この商品には、「HGCF ターンエーガンダムシン」が1体のみ入っています。それ以外の商品は全て別売りです。●ここに掲載している情報は2015年11月現在のものです。



V GUNDAM SHIN SHINYA SHIMIZU'S MOBILE SUIT

ターンエーガンダムシン

型式番号: WD-MO1MS

全高: 20.0m

重量: 28.6t

※機体データは劇中のビルダーが考えた数値です。
※データは劇中の設定です。



シミズ・シンヤ

清炎学園教頭。学園ではガンブラ部の顧問ではないが、生徒を直接指導することもある。彼に教えを受けた者には、人気ロックバンド「3代目スゴック」リーダー TAKUも居る。また、ウイングガンダムゼロ炎に関わるコウエン・ユウセイや、ソウマ・ツバサも指導している。ガンブラバトルの公式審判員の資格を持ち、イベントで審判を行うこともある。学生のガンブラバトルに深く関わっているため、聖鳳学園コーチのラルさんとも知り合いである。

清炎学園教頭を務めるシミズ・シンヤが使用するオリジナルガンブラ。フェイス部がスリットなしのガンダムタイプになっているほか、プラフスキー粒子制御のためのアンテナやプラフスキー粒子貯蔵タンク、プラフスキーバーニアの追加により各部の形状が変化しているが、あくまでターンエーガンダムとしての基本イメージを尊重しつつ、極めて高いレベルでの完成度を目指している。バトルでは、鬼神のごとき強さであり、彼を師と仰ぐ者たちにとって、越えるべき高い壁となる。愛弟子の中には、本機を自分なりに模倣してみた者までいる。絶対的な目標である。

1/144 ターンエーガンダムシン

BANDAI SPIRITS 2015 MADE IN JAPAN

●この商品には、「HGCF ターンエーガンダムシン」が1体のみ入っています。 ●画像はイメージです。

5066516



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

組み立て中に 注意する箇所



・後に組み立てます



・シールの番号



・部品を数値の個数作ります



・どちらかを選んで取り付ける



・先に組み立てます



・向きに注意して取り付ける



・両側に同じパーツを取り付ける

切り取り

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。



取り付け


PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。




パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




D1パーツ (スチロール樹脂: PS)




D2パーツ (スチロール樹脂: PS)




E1パーツ (スチロール樹脂: PS)




F1パーツ (スチロール樹脂: PS)




F2パーツ (スチロール樹脂: PS)




SB-13パーツ (スチロール樹脂: PS)



PC-001A (ポリエチレン: PE)



F3パーツ (スチロール樹脂: PS)



F4パーツ (スチロール樹脂: PS)




※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。


●ホイルシール……………1

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。


1 〈ボディ BODY〉




2




3 〈頭部 HEAD〉




4 〈腕 ARM〉




5 〈右腕 RIGHT ARM〉




6




7



8



9 〈左腕 LEFT ARM〉



10

